

郎特低压24v-36vled面板灯LT-600MBD24V36v

产品名称	郎特低压24v-36vled面板灯LT-600MBD24V36v
公司名称	深圳市郎特科技有限公司
价格	69.00/个
规格参数	尺寸:600*600*10 功率:36w 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区兴华路106号
联系电话	0755-2988970 13823563848

产品详情

郎特24v-36vled面板灯LT-600MBD24V36v

通常led面板灯电压范围是交流直流220v的，但是，某些特殊场合，要使用低压12v_24v_36vled面板灯，使用低电压的目的是安全电压，避免触电的危险，所以这种led灯具它也是比较特殊的。那么，我们能做到吗，当然是可以的。但有一个特点，直流电压转换会用到升压电源，因此，成本上会高一些。24v-36vled面板灯价格自然比普通面板灯厂家价格要高一些，这是我们应该了解的。

一、24vled面板灯规格参数

1.电参数

品牌：郎特

型号：LT-600MBD24V36W

尺寸规格：600*600*10

工作电压：AC/DC12-36v

额度工作电压：AC/DC24v 交直流两用通用

电流：1500mA

耗电功率：36w

电源：外置恒流

2.光参数

色温：4000k-6000k

显色指数：70/80/90

光效：80-90lm/w

光通量：3600lm

3.用途

替换同等尺寸的格栅灯，（27w）三支0.6米led灯管或（60w）荧光灯管

4.操作要求

工作温度：-20-+40

存放温度：-20-+30

安装方式：龙骨集成，卡扣集成式，吊顶式

二、36vled面板灯规格参数

尺寸规格：300*600*10

工作电压：AC/DC24-48v 宽压

额度工作电压：AC/DC36v 交直流两用通用

电流：830mA

耗电功率：30w

色温：5000k-5700k

光效：90-100lm/w

光通量：3000lm

替换同等尺寸的格栅灯，（18w）二支0.6米led灯管或（40w）荧光日光灯灯管

三、衍生产品对比

可以看出，格栅灯采用led灯管，能耗要低一些。但成本高一些

格栅灯采用荧光灯，能耗高，成本也高

采用led面板灯，能耗低，成本适中，还是比较划算的

低压24v-36v筒灯

低压24v-36v吸顶灯

我们能为你定做各种类型低压led灯具，只要你提出要求，我们具有开发生产集成的能力。

欢迎你的来电咨询