

# 山特UPS电源C3KR批发价格

产品名称	山特UPS电源C3KR批发价格
公司名称	北京亨丰巨业科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:山特 型号:C3KR 产地:深圳
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层210（注册地址）
联系电话	15652986788 15652986788

## 产品详情

### 山特UPS电源C3KR批发价格

灵活配置，因需而变

丰富的扩展功能，全方位满足客户需求。

在线维修功能：可以在负载持续供电情况下安全进行在线维修。

远程停电功能（EPO）：当紧急事故发生时，可以快速关断UPS。

并机组件：实现并联扩容和并联冗余功能，为用户提供电源规划的弹性和更安全的保障。

防尘组件：提升产品在工业环境下的防尘等级。

隔离变压器：为用户提供隔离保护。

\*具体配置请联系山特公司各分公司业务人员

小型化，低噪音

采用先进的控制技术和制造工艺，大大提升产品的功率密度，减小产品占地面积，在今日寸土寸金的办公空间里，为您节省宝贵空间。同时机器运行时噪音低，维护您安静的工作环境。

智能管理

智能电池管理：采用先进的智能化充电控制方式，根据电池类型和电池的使用状态来选择最优的充电方式，使电池的使用寿命得以延长，并定期自动对电池做充放电管理。并且可以根据需要自由选择电池电压（192V或是240V）。

用户可根据需要查询和设定相应的UPS控制参数，实现UPS的智能管理。

自动识别并适应50/60Hz电源系统，满足不同电源系统的要求。

完善的故障保护和告警功能：提供输入、输出过压或欠压，电池过充或低压，过载，短路等完备的故障保护和明晰的报警、故障警示功能。

### 高可靠性

采用先进的DSP数字化控制技术，产品性能更优异、品质更稳定可靠。

带载和过载能力强，负载兼容性好，可以适用各种不同类型的负载。

强大的抗干扰能力，符合IEC61000-4对于抗电磁干扰的严格要求，给您的设备提供干净的电力环境。

### 丰富的通讯和监控

提供RS232通讯接口，可用于本地或远程电源管理。

提供智能插槽(Intelligent Slot)，用户可根据需要加载山特公司的WebPower卡（SNMP卡）、CMC卡、AS400卡（干接点卡）来实现远程管理和监控功能。

城堡系列UPS可以进行模拟断电的情况，进入电池模式供电，此功能既可通过面板上的自检按键随时执行，也可以配合山特监控软件，按定期或不定期方式进行。强力抗干扰 针对电磁干扰与射频干扰，城堡系列UPS依循国际标准EN50091 - 2和IEC61000-4系列标准设计，有效提高了UPS使用的安全性与可靠性。可搭配发电机使用 宽广的输入电压与频率范围，使城堡系列可以与主要品牌发电机搭配使用，使用时间更加延长，同时有效去除了发电机所产生的不良的电力，为负载提供纯净、安全、稳定的电源。

### 可接感性负载

山特城堡系列UPS可接感性负载（ $pf=0.8$ ）。客户如有其他特殊需求，可直接接洽山特公司。

网站免费下载WinPower监控软件 为了使用户对UPS的管理更加便捷、有效，在山特网站上可免费下载WinPower网络版监控软件，实现智能化管理。配备Intelligent Slot 智能插槽 城堡系列UPS配备一个Intelligent Slot智能插槽，用户可以选购AS400卡，以提供IBM AS400标准通讯信号，用户利用AS400界面来作Remote Display，包含声音报警及灯光显示。或选购山特WinPower CMC卡（集中监控卡），配合山特监控软件实现一台电脑同时监视本地多台在线式UPS运行状态的功能。还可选购山特WebPower智能监控卡，通过Internet国际互联网进行全球化管理，或者通过SNMP网管，实现集中监控及远程监控等功能。山特公司致力于科技创新，不断提供更好的产品满足客户需求，对产品设计、技术规格的更新，恕不另行通知。

产品以实物为准 技术参数 型号 C1K0 C2K0 C3K0 额定容量 1kVA/0.7kW 2kVA/1.4kW 3kVA/2.1kW 输入电压 (115~300)VAC 频率 (40~60)Hz(软件可调) 输出电压  $220 \times (1 \pm 2\%)$ VAC 频率

与输入同步〔市电模式〕，当市电频率超出(46~54)Hz范围时，输出频率为 $50 \times (1 \pm 0.2\%)$ Hz

$50 \times (1 \pm 0.2\%)$ Hz〔电池模式〕 输出波形 正弦波 备用时间（满载/半载） >5'/14' ---- >9'/21' ---- >5'/15'

---- 电池形式 Panasonic阀控式铅蓄电池 ---- Panasonic 阀控式铅蓄电池 ---- Panasonic 阀控式铅蓄电池 ----

外接电池标称电压 ---- 36VDC ---- 96VDC ---- 96VDC 转换时间 零中断 超载能力

110% - 150%维持30秒钟后输出转为旁路，150%以上维持300ms 通讯界面 RS-232 + Intelligent Slot 操作

环境温度 0 ~ 40 湿度 20% ~ 90% 外观尺寸（W×D×H）（mm×mm×mm） 145×400×220

192×460×340 重量(净重)kg 14 7 34 13.5 34.5 14

回顾2016，随着云计算和大数据被提升为国家战略，UPS的市场需求也在日益加大，UPS市场正在进入新

一轮的蓬勃期。作为中国市场最受欢迎的UPS品牌，山特UPS在新年伊始一举揽获两项年度大奖。此次大获全胜的山特城堡系列UPS作为山特产品线的经典之作和中坚力量，凭借其极高的综合竞争力，已在国内市场畅销多年，在客户中奠定了良好的声誉与口碑，可谓实至名归。

在中国最具权威的渠道媒体《SP计算机产品与流通》2016年度编辑推荐产品评选中，山特城堡系列UPS荣膺渠道最畅销产品奖。据悉，在本次评选活动中，SP资深的编辑团队从2016年在市场上流通的众多业内产品及方案中，披沙拣金，综合考察这些产品与解决方案的市场覆盖以及满足客户需求方面的不可替代性等众多因素，最终评选出了多款能够为渠道商带来最大收益的产品与解决方案，山特UPS再次榜上有名!此次获奖是对山特品牌一贯重视产品品质，坚持做好产品的经营理念和实际行动最大的肯定与支持。

。