

# JP-HSE-24-12劲博蓄电池12V24AH详细报价

产品名称	JP-HSE-24-12劲博蓄电池12V24AH详细报价
公司名称	北京华达福通电源设备有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:劲博 型号:全系列现货供应 产地:中国
公司地址	北京朝阳区创业大厦A座6层
联系电话	010-57213036 18511937210

## 产品详情

博蓄电池 产品优点：1、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。 2、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7 Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。 3、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。 4、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。 6、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。 7、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上

### 1、支持服务

A、用户在维护过程中，出现由于设备引起的技术故障，而导致无法正常工作，可通过向本公司提出服务要求。

B、维护工程师组成支持小组，以\*\*\*快的时间响应用户的服务要求，回答用户提出的问题，协助与指导用户制定解决的方案。

### 2、现场支持服务

A、在支持无法妥善解决问题的情况下，我方将在48小时内派技术人员到达现场协助用户排除故障。

B、对于在保修期内的产品，在保修期内，我方将无偿更换由于原材料、设计及制造工艺等技术问题和质量问题而发生故障的产品，并在买方无法处理的主要问题，免费提供更换服务，及时解决产品存在的各种问题和产品的修理问题。

C、对于保修期满的产品，我方仍按买方的要求提供对任何出现故障的设备进行维修服务，修理不好的产品及时以\*\*\*优惠的价格更换。

劲博电池JP-HSE-24-12 12V24Ah详细参数：

外形尺寸:长:165 ± 1mm 宽:125 ± 1mm 高:175 ± 1mm 总高:175 ± 1mm

不同放电率实际容量

20小时率:24Ah

10小时率：22.8Ah

5小时率：20.4Ah

1小时率：14.4Ah

15分钟率：10.1Ah

容量与温度的关系（20小时率）

40（104）：103%

25（77）：100%

0（32）：86%

-15（5）：65%

在25（77）时完全充电的内阻：约14.21m

充电方法（恒压）

循环：最大充电电流为6A

充电电压14.5-15.0V/12V77（25）

充电温度补偿电压 -24mV/

浮充：最大充电电流为6A

充电电压13.6-13.8V/12V77（25）

充电温度补偿电压 -18mV/

劲博蓄电池用途广泛安全防护报警系统；应急照明系统；UPS不间断电源；EPS消防备用电源；GZDW直流电源柜；电力系统；电子仪器仪表；智能交通通讯控制室；电动工具；电动玩具；便携式电子设备；摄影器材；太阳能、风能发电系统等专用应急电源。

法国时高蓄电池：<http://www.stecody.com/>

法国梅兰日兰蓄电池：<http://www.schneider-xdc.com/>

台湾csb蓄电池：<http://www.twcsbxdc.com/>

法国路盛蓄电池：<http://www.lsqsxdc.com/>

江西劲博蓄电池：<http://www.jinboxdc.com/index.php>

美国邱健蓄电池：<http://www.trojan-springs.com/>

英国霍克蓄电池：<http://www.haker-chache.com/>

深圳一电蓄电池：<http://www.firtpowrbattery.com/>

德国荷贝克蓄电池：<http://www.hoppecke-xdc.com/>

意大利非凡蓄电池：<http://www.feifanwuhanbattery.com/>