

防火粘扣带防火粘扣带 健辉纺织品 大鹏防火粘扣带

产品名称	防火粘扣带防火粘扣带 健辉纺织品 大鹏防火粘扣带
公司名称	东莞市健辉纺织品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城区石井村石井工业区18号
联系电话	15920637637

产品详情

冲型加工魔术贴

产品名称：魔术贴 粘扣带

类型：无胶车缝型(背面没有胶水，需要通过缝纫固定在织物或皮革表面)

适用范围：服装 鞋帽 箱包 2皮革制品 手工布艺 户外旅游用品 健身器材 医2疗用品

一口价为对应规格颜色25对米的价格一对卷包含毛面25米+勾面25米（可买单面，白色防火粘扣带，拍一件发两卷单g勾或单毛，请与客服沟通，并备注需要毛面还是勾面）

长度：整卷25米 拍的件数代表发货卷数。

大批量需求请与我司业务员联系，价格相应调减。由于系统无法全m面设置，每个规格产品重量不同，请联系客服改运费，超重部分需补足。给您带来不便，敬请谅解。

技术参数

钩毛面咬合厚度：约2mm 宽度误差：正负1mm

拉和次数：5000次以上 环保要求：欧标

适用温度范围:-30--180 材质：尼龙

是否可以洗涤：耐多次反复洗涤 洗后粘力不受影响

关于颜色：因为拍摄原因，实物与图片颜色有偏差

关于加工：本厂提供裁切，冲型加工，具体起订量根据长度形状决定，请咨询客服。

手袋，玩具，帐篷，鞋帽魔术贴防火粘扣带

尼龙粘扣带运动器材彩色粘扣带（魔术贴）、车缝尼龙粘扣带、又称黏扣带/粘扣带，雌雄扣、公母扣，鸳鸯扣，hookloop，velcro、Nylon Fastening Tape

初始于上世纪八十年代初，其产品应用简单、高粘性、耐洗、粘合快捷等优点被广大服装、鞋帽行业的制造商所采用，现已普遍通用。粘扣带有一面钩面一面绒面，钩面排列整齐，切钩角度固定加大了扣毛咬合机率，绒面刷毛均匀，不易断丝与钩面横向粘合拉力牢固紧密，双面粘合可反复使用高达1万次以上，品质保持稳定，产品所用原材料与染料采用国际（欧盟标准）认可，低毒环保（不含六种有毒6素质）（不含AZO）标准，且经国家线带监督局检验达到同类产品兼优水平，可来图来样订做，可为客户所需研发新产品，根据客户要求包装。适用于：医3疗绑带，服装制衣，手袋，玩具，大鹏防火粘扣带，帐篷，鞋帽，工艺品等。

规格：10-180mm颜色可根据客人提供调色

適用於衣服、手袋、鞋、運動用品。粘力強勁，耐用及易於使用。

初始于上世纪八十年代初，其产品应用简单、高粘性、耐洗、粘合快捷等优点被广大服装、鞋帽行业的制造商所采用，现已普遍通用。粘扣带有一面钩面一面绒面，钩面排列整齐，切钩角度固定加大了扣毛咬合机率，绒面刷毛均匀，防火粘扣带防火粘扣带，不易断丝与钩面横向粘合拉力牢固紧密，双面粘合可反复使用高达1万次以上，品质保持稳定，产品所用原材料与染料采用国际（欧盟标准）认可，低毒环保（不含六种有毒6素质）（不含AZO）标准，且经国家线带监督局检验达到同类产品兼优水平，可来图来样订做，可为客户所需研发新产品，根据客户要求包装。

适用于：医6疗绑带，服装制衣，手袋，玩具，帐篷，鞋帽，工艺品等。

规格：6-180mm颜色可根据客人提供调色

背胶魔术贴是指普通或特殊魔术贴带子本身的基础上，经过高温背胶热熔机，将胶水溶解在普通魔术贴或特殊魔术贴的背面上，在贴上一层油性离型纸，就是成品的背胶魔术贴。

特性：具有高粘力和耐附着力的特点，耐高温、抗低温。

用途:用于纸品、塑料、玻璃、皮革、五金等表面光滑对象上。

可用作櫈椅脚的保护垫，防火粘扣带价格，有防震、防滑、固定等作用。

用于雨衣、衣服、手袋上面，方便快捷，一撕即可。

防火粘扣带防火粘扣带-健辉纺织品(在线咨询)-大鹏防火粘扣带由东莞市健辉纺织品有限公司提供。东莞市健辉纺织品有限公司(www.jianhuifzp.com)坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。健辉纺织品——您可信赖的朋友,公司地址:东莞市东城区石井村石井工业区18号,联系人:梁建法。