

顺德防火粘扣带 健辉纺织品 防火粘扣带

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 顺德防火粘扣带 健辉纺织品 防火粘扣带 |
| 公司名称 | 东莞市健辉纺织品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市东城区石井村石井工业区18号 |
| 联系电话 | 15920637637 |

产品详情

如何区分背胶魔术贴的胶水粘力

背胶魔术贴之所以叫背胶魔术贴，是因为它是在普通魔术贴本身的基础上，经过背胶热熔机，将胶水涂在普通魔术贴背面，再贴上一层油性离型纸，就是成品的背胶魔术贴。那么我们在选择背胶魔术贴的时候，我们首先想到的都应该是她点粘合力怎么样，能粘多久等等问题。那么要想知道这些问题的答案，我们就必须去了解它所用的胶水材料的特性。

背胶魔术贴的胶水粘力取决于使用什么用的胶水，胶水有常温胶、特粘胶、高温胶、低温胶、进口胶等，每种胶水对应不同的环境和地方，比如普通的双面背胶魔术贴，那就只能用在日常上面的纸袋、纸盒等地方；特粘胶属于强力背胶魔术贴，粘力是普通胶的2倍，可以贴玻璃等光滑的地方，至于耐高温和耐低温胶，是属于环境胶水，可以根据客户使用的地方不同而改变，低温可以达-20度，高温可达+140度，粘力同特粘胶一样，至于进口胶，粘力则是普通胶的3倍。

综上所述，我们就会知道在我们要购买背胶魔术贴的时候，就要特别注意，可以根据物品的使用的地方来购买适合自己的背胶魔术贴，因为每个人都知道适合自己的，才是好的

浅析魔术贴粘扣带的生产工艺防火粘扣带

浅析魔术贴粘扣带的生产工艺

魔术贴粘扣带是一种连接辅料，它的工艺是十分简单的，但是却给我们带来了极大的便利。

魔术贴粘扣带的钩面生产的很重要一方面材料，所以需要了解其钩面常采用的材料。注塑插入技术适

用于注塑成型法中所有类型的钩体，可用于一系列热塑材料，如：聚丙烯、聚乙烯、聚甲醛、尼龙、热塑弹性体等。该技术由法国APLIX公司于2003年先发明并应用于生产。大家对于这件产品肯定不陌生，可是谈起原理就优点不知所措了，下面就来好好的了解一下吧：

注塑插入技术并不是一种模型复制技术，而是将钩面与塑料部件（或者金属部件）的表面合二为一的注塑成型的方法，防火粘扣带供应商，组成钩面的钩体就在这些插入物中被注塑成型。在脱模过程中，钩体会暂时被拉直；冷

却过程中，防火粘扣带公司，钩体会慢慢恢复原来的形状。

注塑插入技术的实现方法是把插入物（即需要粘扣带的部件）放在注塑模具上（带有钩子形状的钢片），当脱模的角度大于45度时，使用滑槽或手动滚轮。可以使注塑工艺操作稳定，能生产上百万片钩面而无需特殊保养。注塑插入技术进一步拓宽了粘扣带的使用领域，改变了粘扣带在光滑表面上使用时需要背面背胶，增强了魔术贴粘扣带的抗剥离能力。

魔术贴粘扣带是一种连接辅料，分公母两面，顺德防火粘扣带，一面是细小柔软的纤维另一面是较硬的像小毛抓的东西。

一下就贴在一起了。在受到一定的拉力下，富有弹性的勾被拉直，从绒圈上松胶而打开，然后又恢复原有的勾型，如此反复开合可达一万次之多，粘扣带广泛应用于各类物品经常开合或扣合的位置，不过曾经传统的粘扣带都只能采用车缝的办法固定于产品或物件上。

教你如何擦除背胶魔术贴残留胶水

相信很多客户在使用完背胶魔术贴后，处理残留胶水会比较麻烦，最后还破坏了贴合面。

那有没有很好的办法把背胶残留处理掉呢？小编整理了以下几种方式希望能帮到大家..

- 1、用纸巾沾一些酒精（用工业酒精，要不用医用的也凑合）擦拭，防火粘扣带，再蹭几下就干净了。
- 2、用丙酮。方法同上。用量少而且彻底，最棒的是它能极迅速极容易地去掉这些残留的胶质，比酒精更好使。
- 3、用洗甲水。用法也跟酒精丙酮一样。效果也很不错。洗甲水不要求质量，好的或一般的都行，只要能洗掉指甲油的通通可以。
- 4、用护手霜。先把表面的印刷品撕掉，然后再把护手霜挤一些在上面，慢慢地用大拇指搓，搓一会儿就能把粘的残胶都搓下来。-东莞健辉魔术贴

就是慢一点儿。护手霜属于油脂类物质，其性质与胶类不相容。除胶就是用它这个特性。

5、用香蕉水。就是用来清除油漆的一种工业用剂，也很容易就买到的（卖油漆的地方就有卖的）。

法也跟酒精丙酮一样。

顺德防火粘扣带-健辉纺织品-防火粘扣带由东莞市健辉纺织品有限公司提供。东莞市健辉纺织品有限公司（www.jianhuifzp.com）位于东莞市东城区石井村石井工业区18号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前健辉纺织品在带、绳、线中享有良好的声誉。健辉纺织品取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。健辉纺织品全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。