

# 快速防火卷闸门安装价格 正泰防火设备卷帘门

产品名称	快速防火卷闸门安装价格 正泰防火设备卷帘门
公司名称	泉州正泰防火设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泉州台商投资区洛阳镇下曾村洛阳大道677号
联系电话	13615908658

## 产品详情

### 钢质防火门

单开钢质防火门采用优质镀锌钢板，门体内部填充隔热耐火材料，做工考究，电动防火卷闸门安装价格，产品质量达到GB12955-2008防火门国家标准，产品具有良好的隔热性、耐火稳定性和完整性。配备国家消防检测机构检测合格五金配件。表面烤漆制作，颜色可供选择，防火卷闸门安装价格，门体尺寸大小能根据用户需要量身定做，充分尊重用户意愿。

### 关于我们：

福建泉州正泰防火设备有限公司是一家专业从事研究、开发、设计、制造为一体的金属防火门窗企业。公司主要生产防火卷帘门、挡烟垂壁、耐火窗、工业提升门、抗震支架、抗风卷帘门等。公司拥有国内较先进的生产设备，采用先进的生产工艺，产品安全实用造型美观大方、新颖独特，价位合理。有需要可来电咨询！

### 安装防火卷帘门注意事项

为了在安装使用防火卷帘门的时候达到更好的隔离防火效果，工作人员需要了解一下防火卷帘门的安装要点，在安装防火卷帘面之前应该先了解一下区域内的环境特点，然后确定好防火卷帘门的尺寸大小，接下来将符合标准型号的防火卷帘门安装在区域内，这个时候需要在上面设置好风口，并装好水管装置。在进行连接安装的过程中需要对连接处进行加固，这样可以提升设备的使用寿命。

在安装使用防火卷帘门的时候还需要做好吊顶，吊顶需要在完成安装操作之后才可以进行，安装吊顶时需要保持一定的距离，距离大小要结合实际的环境特点来定，保持一定的安装距离可以避免在使用卷帘门的过程中发生摩擦。将防火卷帘门安装好之后，快速防火卷闸门安装价格，不要马上投入使用，工作人员需要对安装工作进行检查，同时还应该试用之后再投入使用，这样可以使防火卷帘门的应用更加安全合理。

## 复合型防火卷帘门的分类

复合型分编辑F3级，耐火时间3.00h

F4级，特级防火卷闸门安装价格，耐火时间4.00h

但国标GB14102对钢质防火卷帘门的耐火性能分级，均未要求耐火试验测背火面温升，也不以背火面温升作为判定耐火时间的条件，近几年市场上出现汽雾式钢质防火卷帘，蒸发式汽雾式钢质防火卷帘等，按“高规”要求，当用作防火分区分隔的构件时，必须以背火面温升作为耐火极限的判定条件。

为区别以上两种不同判定条件的耐火极限的防火卷帘的分级，在防火卷帘分级国家标准出台以前，《高规》管理的专家们建议：将按国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB7633进行耐火试验，达到包括背火面温升在各项判定条件的要求，耐火极限 3.0h的，称为特级防火卷帘，凡是在耐火试验中不以背火面温升作为判定条件的统称普通防火卷帘门。

快速防火卷闸门安装价格-正泰防火设备卷帘门由泉州正泰防火设备有限公司提供。泉州正泰防火设备有限公司（[www.qzzhengtai.cn](http://www.qzzhengtai.cn)）位于泉州台商投资区洛阳镇下曾村洛阳大道677号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前正泰防火设备在防火设备中享有良好的声誉。正泰防火设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。正泰防火设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。