

# 硅橡胶厂家 硅橡胶 兴胜杰

产品名称	硅橡胶厂家 硅橡胶 兴胜杰
公司名称	广州市兴胜杰科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区永和经济开发区贤堂路16号
联系电话	13660032916

## 产品详情

广州市兴胜杰科技有限公司是一家专业生产、销售、研发有机硅产品的高新技术型企业。品种多质量好，在同行业处于优先水平。在纺织、石油、合成革等行业深受用户好评。

公司始终坚持“以德经商，诚信为本”的经营理念。坚持创新、务实、发展为经营宗旨，满足广大用户的需求。

主营产品：硅橡胶、乙烯基硅混炼胶、单组份室温硫化硅橡胶、高透明液体硅橡胶、硅橡胶管

### 硅橡胶特点用途

单包装、无溶剂、无腐蚀。常温下吸收空气中的水气固化。使用方便安全，无污染。优良的耐老化、防潮、电绝缘和抗电弧性能，良好的粘接性能。贮存期长，性能稳定，可耐-50 ~+250 ，是优良的粘接、绝缘、“三防”材料。广泛用于密封、涂覆和小型元器件的粘合。属非危险品。

### 硅橡胶使用说明

元器件作一般清洁处理后，涂胶粘合。湿度百分之六十时，室温24小时固化深度可达3mm（胶层厚时，请向本公司进行咨询）。室温下放置时间越长粘合效果越好。耐温元器件可在胶层彻底固化后置于50 ~ 150 间烘4~12小时，可达更好效果。用毕需将胶管盖紧，可保存下次再用。

广州市兴胜杰科技有限公司成立于2002年5月，是一家专业以有机硅、有机氟系列高分子材料的研发、生产、销售为主的现代化高新技术企业；本公司生产的有机硅类主要产品有：钾基乙烯基硅橡胶、单组份室温硫化硅橡胶、高透明液体硅橡胶、硅橡胶管、水溶性硅油、乙烯基硅油、高低含氢硅油、耐高温有机硅树脂、润滑硅脂、导热硅脂、阻尼硅脂等系列有机硅的延伸产品；广泛应用于：化工、纺织、日用化学品、电池、电子、建筑、涂料、塑料、机械、陶瓷、LED等各行各业中

### 钾基乙烯基硅橡胶用途

钾基乙烯基硅橡胶主要用于生产各种硅胶混炼胶，如绝缘子胶，电线电缆挤出胶等。在应用中，一种型号可单独使用，也可以两种或两种以上型号掺混使用，以满足混炼胶品种的不同要求。

### 钾基乙烯基硅橡胶包装贮运

- 1、产品采用清洁、干燥内衬塑料袋的纸板箱包装，每箱净含量25kg；
- 2、运输：产品在运输时，应防止雨淋、日光曝晒，按非危险货物运输。搬运时轻装轻卸，防止包装损坏；
- 3、贮存：产品应贮存在通风、干燥的库房内，硅橡胶厂家，防止日光直接照射。本产品自生产之日起，贮存期为3年，超过贮存期，可按标准重新取样检验，硅橡胶生产，若符合标准要求，硅橡胶价格，仍可使用。

广州兴胜杰科技有限公司，硅橡胶，我们以生产加工的方式主营有机硅、有机氟系列高分子材料原材料的生产、销售业务，主要产品有机氟类包括：聚四氟乙烯乳液、聚四氟乙烯树脂、四氟微粉、氟橡胶、氟混炼胶等；有机硅类：水溶性硅油、羟基硅油、含氢硅油、有机硅建筑防水剂、硅树脂、以及润滑硅脂等系列有机硅的延伸产品。我们有优良的产品和专业的销售及技术团队，我们为客户提供优良的产品、良好的技术支持、健全的售后服务。

主营产品：硅橡胶、乙烯基硅混炼胶、本基硅橡胶、氟硅橡胶、氟混炼胶

硅橡胶使用及用途：

单组份、无毒、无溶剂、无污染、无腐蚀、耐老化、常温固化、使用方便.具有优良的电绝缘性和抗电弧性能，专用于电加热原器件蒸汽电熨斗及电子电器的绝缘、密封和粘合，耐温-60 ~+250 ，贮藏期一年

硅橡胶使用方法：

在待粘元器件工作面作一般清洁处理及干燥后，将胶从软管中挤出，直接涂胶粘合，室温放置12-24小时，吸收空气中的微量水汽而自行固化，如粘合的面积较大和胶层过厚时需放置数天才能固化。

硅橡胶厂家-硅橡胶-兴胜杰(查看)由广州市兴胜杰科技有限公司提供。广州市兴胜杰科技有限公司 ( www.tz1288.com ) 为客户提供“聚四氟乙烯,消泡剂,氟硅树脂,氟硅乳液,氟硅橡胶,脱模剂”等业务，公司拥有“兴胜杰”等品牌。专注于其它等行业，在广东广州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：鄢经理，吴生。