## PA66非强化尼龙系列德国朗盛总代理

产品名称	PA66非强化尼龙系列德国朗盛总代理
公司名称	上海恒塑国际贸易有限公司
价格	.00/KG/ 公斤
规格参数	品牌:德国朗盛 型号:尼龙PA66系列 规格:25KG/ 公斤
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	18321552003

## 产品详情

PA66非强化尼龙系列德国朗盛总代理

德国朗盛总代理商/朗盛中国官方采购须知

代理类型/应用领域:

(1)特种工程塑料: PPS、LCP、PEI、PTFE、PEK、PMMA, PPA、PFA、PSF、PES、PETG等。

(2)热塑性弹性体: PVC、TPU、EVA、POE, SEBS, TPE、TPEE、TPV、TPX等。

(3)工程塑胶原

料:PC、PC/ABS、PPO、PPE、POM、PA6、PA66、PA46、PA6T、PA12、PBT、PET、CAB、COC等。

(4)塑 胶 原 料 种 类: 聚酰胺(PA), 聚甲基丙烯酸酯(PMMA), 聚甲醛(POM), 聚酰胺(PU), 聚碳酸酯(PC), 硫化弹性体 (TPV), 聚酯弹性体(TPEE), 聚氨酯(TPU), 聚醚酰亚胺(PEI)

(5)塑胶原料应用领域:汽车领域,机械领域,电子电器领域,家用电器领域,建筑领域等。

代理商:上海恒塑国际贸易有限公司。

诚信经营:原厂原包,型号齐全、库存充足,工厂价直销一手货源。

价 格:元/千克,欢迎请来电询价,量大价优(仅为参考价,以当天实际价格为准)。

发货时间:客户下单后一天内发货。

运费物流:500千克以上全国包邮!

售后服务:如发现货物与所需材料不符合,无理由退(换)货。

技术支持:本公司有数名专业从事化学工业技术的人员,为客户解决零距离服务加工成型中的技术难题!

提供材料:UL、FDA、材质证明、ISO, ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等

0

更多信息:型号、特性、用途及价格,欢迎请来电公司销售部咨询!!本公司工作人员竭诚为您服务!!

## PA66非强化尼龙系列德国朗盛:

尼龙PA66德国朗盛--A30 特性:非强化,注塑级

尼龙PA66德国朗盛--A30S 特性:非强化,注塑级

尼龙PA66德国朗盛--AC30 特性:注塑级,非强化,高缺口冲击强度比

尼龙PA66德国朗盛--A30H2.0 特性:非强化,注塑级,耐热耐老化

尼龙PA66德国朗盛--AC30H3.0 特性:注塑级,非强化,良好的耐热,耐老化

尼龙PA66德国朗盛--DP2325H3.0 特性:注塑级,非强化,增韧性

尼龙PA66德国朗盛--DP2801 特性:非强化,注塑级,无卤阻燃,电气/电子应用

尼龙PA66德国朗盛--DPA30SFN30特性:非强化,注塑级,无卤阻燃。

尼龙PA66德国朗盛--DPA32 特性:非强化,注塑级