

2-8 医用冷藏箱 药品保存箱 恒温冷藏柜 药品冷藏柜

产品名称	2-8 医用冷藏箱 药品保存箱 恒温冷藏柜 药品冷藏柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-828LD 产地:北京现货发货
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

2-8 医用冷藏箱 保存箱 恒温冷藏柜 冷藏柜简单介绍

2-8 医用冷藏箱/保管箱/恒温冷藏柜公司说明-北京福意电器有限公司是集运营 发卖为一体试验室、医疗温度相干装备的公司。公司主要运营：，-20 冰箱，恒温箱，试验室冰箱，试验室恒温箱，枯燥柜，车载冷藏箱，冷链运输箱，医用液体加温箱，手术室恒温箱，恒温消融箱，手术室保温柜保冷柜公司与优很多大年夜中院校，试验室协作，不合好评。公司一贯保持“以德敬人、以诚立人”的运营方针，联合市场变更和客户请求，尽力于同客户建立临时的协作错误关系，为客户供给“需求剖析、产品选型、人员培训和”等*完美，赢得了运营厂商和用户的遍及好评。

本产品是新型的加温恒温装备，它由由制冷和加温系统，控制系统，空气轮回系统，和传感器系统等构成，放入物品前，经过控制面板设置温度，制冷或加温系统任务，空气轮回系统保持箱内空气活动，温度传感器检测箱内温度，抵达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以完成对物品加温的目标，减轻病人因输液或手术过程当中液体温度太低而发生的不适反应。本实用结构公道，应用便利，可调可控。

2-8 医用冷藏箱 保存箱 恒温冷藏柜 冷藏柜参数：

【型 号】FYL-YS-828LD

【额外电压】AC220V

【额外频率】50Hz

【输入功率】310w

【额外电流】2.4A

【噪音】50dB (A)

【箱体尺寸】1265 × 680 × 1823mm

【有效容积】828L

【气象类型】N

【温度范围】2~48 每度可调

【制冷剂用量】R134a (382g)

- 1、产品结构为立式箱体：主体分为四部：电气控制系统、制冷系统制热系统显示系统；
- 2、制冷系统公道，采取强制空气轮回，确保箱体内恒温无逝世角。降温速度快，设定的温度在知时间里便可到达温度请求；
- 3、智能微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器缺点报警和断电报警功用，防止出现意外；
- 4、温感探头，主动显示箱体外部温度、湿度。便于随时不美观察箱体内温湿度变更；
- 5、采取加西贝拉全封闭压缩机，运转平衡、噪音低、应用寿命长；
- 6、箱体外部采取高密度聚氨酯全部发泡，具有重量轻、保温功用好等特色；
- 7、采取新型风道设计，高钢快速电扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高；
- 8、门体选用LOW-E中空电加热玻璃，冷热恒温、高温不凝露，保温后果好、透明度高、便于随时不美观察箱体外部寄存的物品；
- 9、箱体采取烤漆冷轧钢板，经喷涂工艺，外表光彩柔和，外部隔层可任意放宽和增加，便于寄存分歧物品；
- 10、箱体外部具有照明装备，便利夜间不美观察贮存的物品，平安双门锁设计，完成双人双管，防止随便开启；
- 12、箱体底部选用超越通俗万向轮承载力2倍的优良脚轮，止动底脚便利应用。

产品设备清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格1张

4、搁架8个

5、钥匙2把

2-8 医用冷藏箱 保存箱 恒温冷藏柜 冷藏柜产品说明：

人性化设计

大年夜屏幕液晶显示，复杂易懂，便于操作；

积照顾安康建议，应用制冷剂（134a，），优良率，低能耗，令情况更安康；

应用三层高强度钢化玻璃，保温后果好，透明度高，便于随时不美观察箱体外部寄存的物品。

内胆采取304镜面不锈钢，四角半圆弧设计易干净，箱内搁板间距可调；

保

采取压缩机，采取高能除露管+翅片冷凝器，翅片蒸发qi,有效增大年夜制冷面积，提高降温速度。

采取轮回风机，配上合营设计的风道结构，制作出优胜的空气轮回系统，有效保箱内温度平均性；

福意联本着“高质量，优，求开展”的肉体，以“优良产品、公道价格、贴心”的理念和担负、地下的准绳向您慎重许诺：

1、我方确保按合同参数的装备设备和价格供货。

2、质量保：我方供给装备全部为全新装备（包罗零部件），且装备的各零部件是产品出厂时的原始设备，装备质量契合质量检测规范，我方供给的装备全部都有相干或。

3、包装：我方供给的装备将严厉依照规范包装完整，并许诺完整无损的运抵现场。

4、验收：我方许诺供装备开机正常，随机的备品、备件、手册和相干资料完整。验收过程当中如出现后果，我方将严厉依照“三包”政策履行。