

华三无线ap控制器 中山华三无线ap 华思特

产品名称	华三无线ap控制器 中山华三无线ap 华思特
公司名称	深圳市华思特科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明区马田街道马山头社区南环大道电连科技大厦D栋911
联系电话	18124688622

产品详情

华三无线

产品特点

实现智能千兆云接入和优质的无线网络TCO

WA4300系列AP遵从802.11ac协议标准，能提供空间2流(2-Streams) 866Mbps的无线传输速率以及整机千兆接入能力，是相同环境下802.11n产品3倍左右。可以有效地从覆盖范围、接入密度、运行稳定等方面提供更高性能的移动云接入服务并协助用户实现优质的无线网络TCO(总拥有成本/Total Cost of Ownership)。

绿色低碳设计

全速率全特性能够满足标准POE供电（低于12.95W）。

WA4300系列AP采用专业绿色低碳设计，支持动态MIMO省电模式(DMPS)与增强型自动省电传送(E-APSD)，智能辨识终端实际性能需求，合理化调配终端休眠队列，动态调整MIMO工作模式。

支持Fat/Fit两种模式

当客户的无线网络初始规模较小时，客户只需采购相应无线设备，并设置其工作模式为Fat模式。随着客户网络规模的不断扩容，当网络中应用的无线设备达到几十甚至上百台时，为降低网络管理的复杂度，建议客户采购H3C自主研发的WX系列无线控制器设备，便于集中管理网络中的所有的WA4300系列无线设备，此时只需将其工作模式切换到Fit模式。

提供本地转发功能

当WA4300系列AP (Fit模式)通过广域网方式转发时，无线接入设备部署在分支机构，而无线控制器部署

在总部，所有用户数据由无线接入设备发送到无线控制器，再由无线控制器进行集中转发。WA4300系列AP可将数据报文在无线接入设备上直接转化为有线格式的报文，使得数据报文不经过无线控制器，而是在本地进行转发，大大节约了有线带宽。

WiFi覆盖中无线AP的部署安装要注意什么

wifi覆盖中需要注意的事项：

1，wifi覆盖的方式是没有任何干扰物的环境下，覆盖效果为状态！如果环境布局有隔断或者电磁设备，华三无线ap报价，需要根据具体环境来做具体的AP点位和AP数量！的方式就是现场实测，比较AP是通过微波信号进行数据传输的！

2，需要考虑AP与AP之间干扰的问题，AP现阶段有单频和双频之分，单频为2.4G频率的wifi信号，2.4G频率的没有重叠的信号为1.6.11三个信道，当单频AP在超过3个设备且有重叠区域时间，那么就会产生AP信道之间的冲突，所以需要根据具体AP布局来做具体的优化，比如对AP进行细致化的信道优化，华三无线ap面板，缩减AP信号强度等！

3，AP的待机量问题，每个AP都有自己的待机人数，超过人数就会导致卡顿，连接不上，掉线等诸多问题！这个必须需要注意的！（济南维高网络，无线覆盖设备和整体网络部署设备提供商）4，推荐AP类型，一般室内覆盖，如果房间较多，且房间内预留有线网口的情况下，建议使用面板AP做wifi覆盖。

胖AP和瘦AP的组网方案各有哪些优缺点呢？我们通过以下几个方面来详细说明和比较。

1，组网规模及应用场景

胖AP一般应用于小型的无线网络建设，可独立工作，不需要AC的配合。一般应用于仅需要较少数量即可完整覆盖的家庭、小型商户或小型办公类场景。

瘦AP一般应用于中大型的无线网络建设，以一定数量的AP配合AC产品来组建较大的无线网络覆盖，使用场景一般为商场、超市、景点、酒店、餐饮娱乐、企业办公等。

2，无线漫游

胖AP组网无法实现无线漫游。用户从一个胖AP的覆盖区域走到另一个胖AP的覆盖区域，会重新连接信号强的一个胖AP，重新进行认证，重新获取IP地址，存在断网现象。

而用户从一个瘦AP的覆盖区域走到另一个瘦AP的覆盖区域，华三无线ap控制器，信号会自动切换，且无需重新进行认证，无需重新获取IP地址，网络始终连接在线，深圳华三无线ap，使用方便。

3，自动负载均衡

当很多用户连接在同一个胖AP上时，胖AP无法自动的进行负载均衡将用户分配到其他负载较轻的胖AP上，因此胖AP会因为负荷较大频繁出现网络故障。

而在AC+瘦AP的组网中，当很多用户连接在同一个瘦AP上时，AC会根据负载均衡算法，自动将用户分配到负载较轻的其他AP上，减轻了AP的故障率，提高了整网的可用性。

4，管理和维护

胖AP不可集中管理，需要一个一个的单独进行配置，配置工作繁琐。瘦AP可配合AC产品进行集中管理，无需单独配置，尤其是在AP数量较多的情况下，集中管理的优势明显。总结，AC+瘦AP组网的模式虽然有上述诸多好处，但在小规模组网情况下，很多用户比如餐馆、咖啡馆、4S店、客栈、美容院、健身房等等，会基于成本的原因而选择使用几台胖AP组网的方式为客户提供WiFi。导致的结果是WiFi虽然有了，但用户体验不佳，无法为自身的服务加分，在很多情况下，甚至是减分，让顾客不愿意再次光顾。

从上可知，目前已很少使用胖AP的组网方案，基本上都是AC+AP的组网模式，而且受AP必须要和AC控制器配套使用。

华三无线ap控制器-中山华三无线ap-华思特(查看)由深圳市华思特科技有限公司提供。深圳市华思特科技有限公司(www.fastchina.net)位于深圳市光明区马田街道马山头社区南环大道电连科技大厦D栋911。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华思特在网络工程中享有良好的声誉。华思特取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。华思特全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.hst913.com)还是从事深圳机房改造，东莞网络机房，广州机房施工的服务商，欢迎来电咨询。