

原厂SH2054高速硬盘拷贝机生产厂家批发

产品名称	原厂SH2054高速硬盘拷贝机生产厂家批发
公司名称	南昌航佑科技有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:MU 型号:SH2504 产地:台湾
公司地址	江西省南昌市青山湖区北京东路59号南昌工程学院大学科技园B座北309室（注册地址）
联系电话	13133914104

产品详情

品牌: mu型号: SH2504颜色分类: SATA拷贝机 MSATA转接板（非主机，慎拍 NGFF转接板（非主机，慎拍 2.5寸IDE转接板（非主机，慎拍 3.5寸IDE转接板（非主机，慎拍支持接口: SATA,MSATA,NGFF支持口数: 一拖三支持功能: 拷贝,比对,抹除,硬盘检测等语言: 中英文切换产地: 中国台湾

规格：1托3

速度：18GB/分钟

接口：SATA

支持界面：可透过转接板支持IDE/ESATA/MSATA/NGFF/IVDR等接口硬盘拷贝

功能：位对位拷贝系统及数据，完全1比1拷贝母盘，支持快速拷贝及全盘拷贝等四种拷贝功能

优势：加密数据、隐藏数据、加密分区、隐藏分区、未知格式分区、引导信息等硬盘均可复制，无需破解销毁：内置数据销毁功能，可对硬盘数据进行底层擦除，涉密数据可进行销毁，硬盘还可重复使用工作：单机作业，无需连接电脑，一键式操作

SH2504PRO 高速随身型，配备 SATA接口，SSD硬盘对拷测试传输速度，实测值达每秒 250 MB（每分钟18GB），并可加购 IDE、mSATA、M.2 NGFF(SATA)等接口的拷贝功能。透过各种转接装置更具接口弹性，除了支持各种品牌、容量的标准 2.5", 3.5" SATA、SATA2、SATA3 或 IDE 接口的 HDD硬盘（支持 12TB 以上）、SSD硬盘外，也同步支持固态的 mSATA SSD (mini SATA SSD)、M.2 NGFF(SATA)等新的硬盘拷贝。提供各种拷贝需求的用户一个合适的选择，且易于使用，无需复杂的操作学习。

所有硬盘拷贝机标配支持标准SATA接口硬盘，其他接口NGFF/2.5寸IDE/3.5寸IDE/MSATA/ESATA 等接

口需要另外配购对应转板。

PCIE(nvme接口)需要专业走PCIE协议的拷贝机，我们有一对一和一对三两款。

拷贝SAS硬盘需要对应的专业SAS硬盘拷贝机

1. 拷贝机是否会破坏我的源母盘？

答：MU拷贝机母盘端口均采用只读设计，只会读取母盘数据，不会对母盘进行任何写入操作，因此请放心母盘不会被任意篡改损坏

2. 目标盘（空白盘/子盘）内原有数据需要进行格式化或清除吗？

答：只要确认好母源是正确的，目标盘内的数据无需格式化或清除，直接在MU拷贝机上进行按键一键复制（源盘数据传输至目标盘）即可，操作完成后母源数据会自动覆盖掉目标盘内原有数据，包括目标盘的数据格式以及容量大小（因此建议客户备用的目标盘与母盘同品牌同容量，确保资料数据更加准确，又不浪费空盘的使用）

3. 如何知道拷贝/检测动作完成？

答：拷贝机上的各端口均配有工作指示灯，针对1-2-3-4....序号一一一对应灯号显示；

a:绿色灯持续闪烁表示正在工作/检测该序号盘，根据显示屏幕进行下一步操作

b:绿色常亮表示工作完成，或拷贝完成后会有“滴滴滴”提示声

c:红色指示灯亮起表示拷贝/检测异常，针对的该序号盘有问题

d:黄色指示灯亮起表示拷贝机设备通电状态

e:如设备在通电状态下，插入母盘/目标盘，绿灯持续闪烁良久/绿灯不亮，显示屏一直显示检测状态（很可能是存储盘质量问题或者接口插入不到位），请重新拔插存储盘或者更换新的存储盘。

4. 母盘小，目标盘大是否可以拷贝？

答：可以拷贝，如果存储盘是使用在工控机上（例如CF卡），建议使用和母盘一样的容量目标盘，因为市场电子产品的内部晶元和程序架构各有不同，有些老工控机不能识别大容量的盘。

另外如果采用的目标盘比母盘大，那么拷贝完成后，目标盘的容量也会变成和母盘一样，例如：母盘是8GB，目标盘是32GB，拷贝完成后，目标盘也会变为8GB（多余空间被隐藏起来了，要将目标盘恢复原状，只需要在拷贝机上做一次格式化就可以恢复原有容量）

5. 母盘大，目标盘小是否可以拷贝？

答：需要看母盘的具体情况而定，如果母盘数据分区排列均在母盘的容量前端而真实数据大小又没有超过目标盘的实际容量，是可以复制的！这需要懂得识别母盘数据摆放的工程师操作。否则不能拷贝（此方式对硬盘格式有一定要求，不建议使用次方法操作）

继续往下。。。。。

6. 哪些打印机上的硬盘可以拷贝

硬盘是施乐打印机，夏普打印机这两款可以，。理光打印机不行。

复印机上面的SD卡不可以拷贝，U盾，加密狗，CD-ROM形式硬件加密防格式化盘不可以拷贝。其他的软件形式加密都可以拷贝。。

日本车上的导航卡都不好推荐，国内如果是丰田车的SD导航卡，可以测试

7.如果母盘CF卡插在电脑上读取后，在放回设备上就不能用了，这种母卡能放我们的DK02-CF卡机器上进行拷贝能OK吗？

回答：可以拷贝。医疗设备，工控机，触摸屏。注塑机上的CF卡都可以用。

如遇到经过拷贝后不能启动系统的盘则需要联系我们定制相同序列号的目标盘在进行拷贝。

8. 所有硬盘拷贝机标配支持标准SATA接口硬盘，其他接口NGFF/2.5寸IDE/3.5寸IDE/MSATA/ESATA 等接口需要另外配购对应转板。

PCIE(nvme接口)需要专业走PCIE协议的拷贝机，我们有一对一和一对三两款。

拷贝SAS硬盘需要对应的专业SAS硬盘拷贝机

特色：1. 单机作业，操作简单，一键式复制

2. 复制速度高达18GB/分钟

3. 采用纯底层位对位复制原理，完全底层复制数据及系统

4. 支持Windows、Linux、Mac、安卓或独立开发系统复制

5. 支持NTFS/FAT16/FAT32/EXFAT/EXT1/EXT2/EXT3/EXT4及未知分区复制

6. 加密系统数据、隐藏数据、隐藏分区、还原分区、引导分区等分区复制

7. 支持MBR与GPT双分区标准拷贝

8. 标准7+15Pin 串口 SATA接口，可通过转板拷贝IDE/ESATA/MSATA/NGFF等接口硬盘

9. 智能断电设计，拷贝完成后自动断电，确保硬盘安全，避免硬盘损坏

10. 体积小、重量轻、方便携带操作步骤1.

接通电源后，将源盘接入拷贝机左侧接口，目标盘接入右侧接口即可2.

在拷贝机上，直接选择“1.复制”功能选项并按下即可开始拷贝