电动PVC塑料球阀 索强

产品名称	电动PVC塑料球阀 索强
公司名称	上海索强阀门制造有限公司
价格	1500.00/套
规格参数	型号:QSGR961F-10S 品牌:索强 材质:塑料
公司地址	上海市奉贤区青灵路200号
联系电话	021-33657001 13761225983

产品详情

型号	QSGR961F-10S	品牌	索强
材质	塑料	连接形式	法兰
结构形式	浮动球球阀	公称通径	DN15-DN300 (mm)
适用介质	弱酸碱介质	压力环境	0-1.0
工作温度	高温	标准	国标
流动方向	双向	驱动方式	电动
零部件及配件	阀体	用途	开关
类型(通道位置)	直通式	作用对象	水、轻微腐蚀性介质

产品特点:

索强fby系列球阀,本题重量轻、耐腐蚀性强,被应用于多个领域,如一般纯水和生饮水的管路系统、排水和污水管路系统、盐水和海水管路系统、酸碱和化学溶液系统等多个行业,品质得到广大用户的认可

技术参数和性能

驱动	压缩空气4~7bar(可带手轮)
公称通径	15 ~ 100mm
电控	dc24v、ac220v
公称压力	1.0mpa
适用温度	增强聚丙烯(pp) -14 -+80
	聚偏二氟乙烯(pvdf)-40 -+120
	聚氯乙烯(upvc)-10 -+60
	氯化聚氯乙烯(cpvc)-5 -+95

连接方式	双由令
阀体材质	pp、pvdf、upvc、cpvc
阀球材质	pp、pvdf、upvc、cpvc
密封材质	ptfe
适用介质	兼容的食品工业化学溶剂
可选附件	限位开关、定位器、电磁阀、减压阀

三片式内螺纹球阀主要连接尺寸 (mm)

	通径(mm)	英寸	尺寸 (mm)						
货号			I	I1	12	d1	d2	d3	С
fby2801	15	1/2	112	60	16	13	20.1	20.3	
fby2802	20	3/4	132	73	19	18	25.1	25.3	
fby2803	25	1	144	78	22	23	32.1	32.3	
fby2804	32	1 1/4	165	87	26	30	40.1	40.3	
fby2805	40	1 1/2	171	92	31	38	50.1	50.3	
fby2806	50	2	200	112	38	48	63.1	63.3	
fby2807	65	2 1/2	273	136	44	61	75.1	75.3	
fby2808	80	3	303	158	51	69	90.1	90.3	
fby2809	100	4	326	176	61	99	110.1	110.4	

注:所有产品尺寸仅供参考,具体以实物为准。

如需详细技术资料请登录上海索强阀门制 造有限公司官方网站<u>www.sqfby.com</u>,或至电上海索强阀门制造有限公司技术索取、咨询