浙江长兴永成TL连续式搪瓷烧结炉生产线 搪瓷内胆烧结设备

产品名称	浙江长兴永成TL连续式搪瓷烧结炉生产线 搪瓷内胆烧结设备
公司名称	长兴永成工业炉有限公司
价格	208000.00/台
规格参数	品牌:长兴永成 额定温度:1150 电压:380v
公司地址	浙江省湖州市长兴县林城镇桥南开发区
联系电话	86-05726871666/6870866/6087396 15957232989

产品详情

搪瓷烧结炉的制作采用新型节能全纤维炉衬,升温快,空炉损失小。据客户要求可设计制造用于各种搪瓷反应釜规格的自动控温烧结炉,炉温可高达1200 ,可烧制各种高温耐强腐蚀瓷釉搪瓷设备。

对于艺术搪瓷、日用搪瓷、卫生搪瓷、建筑搪瓷等,为了外观装饰和使用的需要,还需经过彩饰和装配。工业搪瓷设备则需经检测后再进行组装。

搪瓷烧结炉生产线主要包括搪瓷烧结炉,搪瓷罐台车炉,搪瓷器皿网带炉,辊底炉,箱式炉。

浙江长兴永成TL连续式搪瓷烧结炉生产线 搪瓷内胆烧结设备:

主体为搪瓷烧结炉和搪瓷烘干炉,通过悬挂装置连接各个炉体,为一条生产线,悬挂装置移动速度变数可控,其设计原理来源于新西兰搪瓷烧结炉制作,利用能源和空间。无污染,无过多劳动力需求。

搪瓷生产线中的烘干炉和烧结炉均为开放式依次设有热交换区和高温区。涂搪制品先经过烘干区,去除涂搪表面多余的水份,再经过烧结段,在850 左右的加热区间进行搪瓷烧结,温控精度可控制在±1

浙江长兴永成TL连续式搪瓷烧结炉生产线 搪瓷内胆烧结设备采用炉温自动控制系统,使制造的产品不易变形,瓷面干净、质量稳定、不蹦瓷、成品率高,没有污染及粘灰的影响,提高了产品质量和使用寿命

浙江长兴永成TL连续式搪瓷烧结炉生产线 搪瓷内胆烧结设备设计方式和思路源于新西兰进口搪瓷烧结炉。具有节能、操作方便等特点。本烧结炉炉采用自动控温电加热或者燃气加热,烧成的产品瓷面干净、质量稳定、不易蹦瓷、没有污染。