

从刚银杏草莓 脱水草莓干 江西草莓干

产品名称	从刚银杏草莓 脱水草莓干 江西草莓干
公司名称	邳州市从刚银杏苗圃场
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省邳州市港上镇前湖村
联系电话	15996858886

产品详情

移栽技术

为争取元月底至2月初草莓上市，繁育圃草莓苗移栽大棚畦面的时间应在9月上旬。要随起苗，随移栽，每畦栽2行，行距27厘米，穴距20厘米，亩栽12000株。栽植时同一行植株的花序朝同一方向，使草莓苗弓背朝花序预定生长方向，苗心露出畦面，根系平展埋入疏松土层，及时浇定植水，并使外露的根埋入土层中。邳州市从刚草莓种植

大棚草莓种植技术:

三、整地定植

定植前。对定植大棚内土壤进行耕翻。同时亩施腐熟厩杂肥3000~4000kg，复合肥50~60kg作基地，然后作畦，畦宽（连沟）1米，6米宽标准大棚可作6畦，畦沟深25~30cm。9月中下旬定植。定植前在畦面上铺地膜，在地膜上打孔栽植。每畦栽2行，江西草莓干，行株距为25cm×20cm，每亩栽7000株左右，定植时，要使花序朝向沟也，脱水草莓干，栽深以根颈与土面平为准，不能将苗心埋入土中。

提高草莓苗种植成活率方法

:(1)药wu处理

:定植前对根系进行药wu处理，能促进生根和生长。常用5-10ppm的萘yi酸或萘yi酸钠浸根2-6小时，可促

进生长，草莓干批发，增加产量，草莓干厂家，效果显著。(2)剪除枯老叶：黑根

定植前剪除秧苗部分老叶和黑色老根，以减少叶面积，减少植株水分蒸腾，并可促使抽发新根。(3)阴雨天或早晚栽植

：阴雨天栽植能避免阳光曝晒，因空气湿度大，叶片蒸发量小，能加快缓苗，提高成活率。但雨水过多或遇暴雨，应及时排水，防止水淹、淤心或受涝死diao。晴天栽植可在早晨或傍晚。(4)遮荫覆盖

：栽后如遇晴天烈日，在补充水分的同时，可采用遮荫措施，如用苇帘、塑料纱、带叶的细枝条覆盖;有条件的可以采用塑料遮阳网、绿色或银灰色塑料薄膜扣置成临时小棚。但成活缓苗后，要及时晾苗，注意通风，以免突然撤除遮荫物时灼伤幼苗，3-4天方可撤棚。(5)及时供水

：秧苗定植后立即浇透水。为保持土壤湿润并起降温作用，定植后3天内每天灌1次小水，经4-5天后改为2-3天灌1次小水，但也要防止过湿，造成通气不良，影响根系呼吸，导致沤根、烂苗，影响秧苗成活和生长。定植成活后可适当晾苗。但刚成活的幼苗仍不耐干旱，还要注意适时浇水，促进生长。(6)带土移栽

：近距离栽植，可带土坨移栽，以缩短缓苗期，提高成活率。带土移栽对秧苗资源不足，灌溉条件较差，土壤较粘或偏酸偏碱的地方是提高成活率的有铲措施。

从刚银杏草莓(图)-脱水草莓干-江西草莓干由邳州市从刚银杏苗圃场提供。邳州市从刚银杏苗圃场 (cong gang.tz1288.com) 在花木这一领域倾注了无限的热忱和热情，从刚银杏一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：曹从刚。同时本公司 (www.cgcmjgg.com) 还是从事草莓加工果，草莓加工果价格，江苏草莓加工果的厂家，欢迎来电咨询。