

A5E02599495001 西门子MAXUM II气相色谱仪SYSCON2板

产品名称	A5E02599495001 西门子MAXUM II气相色谱仪SYSCON2板
公司名称	北京域能汇通科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:西门子 型号:MAXUM II 产地:美国
公司地址	北京市朝阳区立清路8号3-2205
联系电话	86-010-65911327-101 18614088757

产品详情

A5E02599495001

改型套件 Syscon 2 用于所有 Maxum 版本 组件，升级，SYSCON+ 至 SYSCON2，MAXUMII

列表价（不含税）显示价格

您的单价（不含税）显示价格

服务和支持(手册，认证，问答...)

产品

商品编号(市售编号)A5E02599495001

产品说明改型套件 Syscon 2 用于所有 Maxum 版本 组件，升级，SYSCON+ 至 SYSCON2，MAXUMII

产品家族订货数据总览

产品生命周期 (PLM)PM300:有效产品

价格数据

价格组 / 价格组824

列表价（不含税）显示价格

您的单价 (不含税) 显示价格

金属系数无

交付信息

出口管制规定AL : N / ECCN : 3A991XI

工厂生产时间5 天

净重 (Kg)4.985 Kg

产品尺寸 (W x L X H)未提供

包装尺寸未提供

包装尺寸单位的测量未提供

数量单位1 件

包装数量1

其他产品信息

EAN未提供

UPC未提供

商品代码85423990

LKZ_FDB/ CatalogIDPA30AI-M

产品组4682

原产国美国

Expo Automatic Purge Control Unit (APU) for Original Maxum

防爆自动吹扫控制单元 (APU) , 用于 Maxum I

1255001-032 Timer restrictor (APU) Maxum I

定时限流器 (APU)

1255001-033 Flow sensor (APU)

流量传感器 (APU)

Maxum I

1255001-034 Minimum pressure sensor (APU)

最小压力传感器 (APU)

1672009-007 Timer valve(APU)

定时阀门 (APU)

1282001-010 In-line filter (APU)

管线过滤器 (APU)

1672009-008 Non-return valve (APU)

止逆阀 (APU)

1422000-006 Indicator, alarm - pressurized (APU) (Red/Green)

指示器 , 报警-正压 (APU) (红/绿)

1422000-007 Indicator, purge (APU) (Black/Amber)

指示器 , 吹扫 (APU) (黑色/棕黄色)

1460700-002 Pneumatic OR-gate (APU)

气动或门 (APU)

1460700-003 Pneumatic YES-gate (APU)

气动同门 (APU)

1461000-024 Regulator, R06, 0-7 bar (APU)

压力调节器 , R06 , 0-7 bar (APU)

1333011-004 Limit switch, EEx-d with cable (APU)

限制开关 , EEx-d 含电线 (APU)

See "Gonnheimer" section below for power relay 1517000-004.

欲了解电源继电器 1517000-004 的信息 , 请参见下节 “ Gonnheimer ” 。

2020264-001 CE Installation Kit

CE 安装套件

2015729-001 ^ EMI grounded cable fitting kit, 1/2" conduit

^ EMI 接地线安装工具套件 , 1/2" 导管

1263000-011 ^ Filter, ferrite, split core, round cable, 31MTL

^ 滤波器，铁氧体，分裂铁心，圆电缆，31MTL

1183200-003 ^ Coupler, RJ-45 (8x8), Screened, shielded

^ RJ-45 (8x8) 接头，带屏蔽

2020261-001 ^ Coupler plate, gateway

^ 接头板，网关

1173000-013 ^ Filter, ferrite, split core for round cable

^ 滤波器，铁氧体，分裂铁心，圆电缆

1681011-021 ^ Cable,10baseT, Category 5, shielded, 2ft, RJ-45, M-M

^ 电线，10-Base-T，类别5，带屏蔽，2英尺，RJ-45，M-M

2017984-001 ^ Housing, Ethernet EMC

^ 外壳，以太网 EMC

2017985-001 ^ Cover, Ethernet EMC

^ 保护罩，以太网 EMC

1312530-006 ^ Washer, M3, helical spring lock, stainless steel

^ 螺旋弹簧锁垫圈，M3，不锈钢

1312420-332 ^ Screw, M3x 6, socket head cap, stainless steel

^ 螺丝，M3x 6，内六角，不锈钢

Gonnheimer Automatic Purge Control Unit (APU) for Maxum II

Gonnheimer 防爆自动吹扫控制单元 (APU)，用于 Maxum II

1226011-005 APU, 115 vac, without enclosure

APU，115vac，无外壳

Maxum II

1302002-005 Fuse, EX, 115 vac, 315MA

保险丝，外部，115vac，315MA

1226011-006 APU, 230 vac, without enclosure

APU , 230 vac , 无外壳

Maxum II第5章 备件目录 5-15

1302002-006 Fuse, EX, 230 vac, 200MA

保险丝 , 外部 , 230vac , 200MA

2021396-001 Switch, APU cable / Switch / LED

开关 , APU 电线/开关/LED

1226011-007 Disconnecter unit, 8 Relays, 110-230 vac

切断单元 , 8 个继电器 , 110-230vac

Maxum II (s)

1226011-008 Disconnecter unit, 16 Relays, 110-230 vac

切断单元 , 16 个继电器 , 110-230vac

1517000-004 Relay, module EEx-me, 4-pole NO (Power)

继电器 , EEx-me 模块 , 4 常开触点 (电源)

Maxum I or II

1517000-003 Relay, module EEx-me, 8-pole NO (Signal)

继电器 , EEx-me 模块 , 8 常开触点 (信号)

Maxum I or II (s)

Maxum I 或 II

2021707-002 High pressure regulator assembly for Gonnheimer APU

高压调节器组件 , 供 Gonnheimer APU 使用

2020120-001 KIT, APU, proportional valve 115 volt

套件 , APU , 比例阀 , 115V

2021399-001 ^ Cable, 115 V proportional valve modified

^ 115V 比例阀线 , 改良型

1291002-004 ^ Fitting, male elbow 3/8 T X 1/4 S-ISO male

^ 卡套公弯头 3/8 T X 1/4 S-ISO , 公

1312530-015 ^ Washer, Teflon .75 OD X .525 ID X .031

^ 特富龙垫圈 , 75OD X .525ID X .031

2021645-001 ^ Plate, proportional valve

^ 盘 , 比例阀

2021646-001 ^ Gasket, proportional valve Plate

^ 垫片 , 比例阀盘

2020120-002 KIT, APU, proportional valve 230V

工具包 , APU , 比例阀 230V

2021399-002 ^ Cable, 230 V proportional valve modified

^ 230V 比例阀线 , 改良型

^ 卡套公弯头 , 3/8 T X 1/4 S-ISO , 公

Oven Entry Feed Through (OEFT)

柱箱馈通模块 (OEFT)

2015966-001 Discontinued; original universal version Feed through

不再使用 ; 老式通用型馈通模块

2015966-005 Module, Feed-Thru, original version but no AC for FID heater

馈通模块 , 老式 , 没有 FID 加热器的交流电

2015966-002 Feed-thru; Version 2; used for TCD only

馈通模块 ; 版本 2 ; 只供 TCD 使用

2015966-003 Feed-thru; Version 2; used for FID without heater

馈通模块 , 版本 2 ; 供无加热器的 FID 使用

2015966-004 Feed-thru; Version 2; used for FID with heater

馈通模块 , 版本 2 ; 供有加热器的 FID 使用

2021600-001 Module, special version for FID in high-temperature oven

模块 , 特别版 , 供高温柱箱中的 FID 使用

2020103-701 Feed-thru assembly; replacement kit, TCD applications

馈通组件；替换套件，用于 TCD

馈通模块；版本 2；仅供 TCD 使用

2021274-001 Signal Cable Detector side

检测器侧面信号线

2020910-001 Adapter

适配器

2020104-701 Feed-thru assembly; replacement kit, FID app'ns below 160 C

馈通组件；替换套件，在 160 ° C 以下 FID 使用

馈通套件；版本 2；供没有加热器的 FID 使用

2021271-001 Signal Cable Detector side

检测器端信号线

2021273-001 Bias cable Detector side

检测器端偏置电压连接线

2021275-001 Signal Cable electronics

电子信号线

2021279-001 Bias Cable Electronics

偏置电压连接线

2017920-002 Thermocouple, FID II

FID II 热电偶

2020105-701 Feed-thru ass'y; replacement kit, heated FID app'ns below 160 C

馈通组件；替换套件，在 160 ° C 以下 FID 使用

馈通模块；版本 2；供有加热器的 FID 使用

检测器侧面偏置信号线

电子偏置线

2017921-002 RTD Assembly

RTD 组件

2017921-003 RTD Assembly

1901522-001 Contact, female

连接件，母

1688007-036 Jumper wire

跳线

2020106-701 Feed-thru ass'y; replacem't kit, unheated FID app'ns above 160 C

馈通套件；替换套件，不加热的 FID 在 160 ° C 以上的应用

1681011-013 Cable, Flex, Laminated, 30 conductor, shielded

柔软带状电缆，薄片，30 线，带屏蔽

2017596-001 Cable, heater to sensor near module – short

接线，加热器至 SNE，短

2017596-002 Cable, heater to sensor near module – long

接线，加热器至 SNE，长

2017606-001 Cable, Feed-thru to detector Maxum I

2017619-001 Cable, FID signal

FID 信号线

2017619-002 Cable, FID signal, no FID heater

FID 信号线，无 FID 加热器

2017761-001 Cable, FID, high voltage

FID 接线，高压

2017909-001 Cable, temp. sense, DPM to OEFT, Channel 2

温度传感器电线，DPM 到 OEFT，通道 2

2017910-001 Cable, FID Detector Personality Module to OEFT bias

FID DPM 到 OEFT 偏置电压连接线

2017911-001 Cable, FID Detector Personality Module to OEFT signal

FID DPM 到 OEFT 信号线

2017990-001 Cable from PECM to methanator, MAT, or SLIV

PECM 到甲烷转化器、 MAT 阀或 SLIV 阀的连接线

2020902-001 Feed-thru Flex Cable (PCBA)

馈通模块软排线 (PCBA)