## 红灯樱桃树苗价格,3公分的红灯樱桃树苗

产品名称	红灯樱桃树苗价格,3公分的红灯樱桃树苗
公司名称	泰安开发区荣刚园艺场
价格	20.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区北集坡办事处季家庄村(经 营场所)
联系电话	05388912256 15853887025

## 产品详情

红灯樱桃树苗价格,3公分的红灯樱桃树苗

红灯, <u>??</u>新品种。大连市农业科学研究所于1963年以<u>??</u>、<u>??</u> 杂交育成, 1973年定名。在辽宁大连及山东各地均有栽培, 为<u>???</u>的主栽品种之一

乔木,高2-6米,树皮灰白色。小枝灰褐色,嫩枝绿色,无毛或被疏柔毛。冬芽卵形,无毛。

叶片卵形或长圆状卵形,长5-12厘米,宽3-5厘米,先端渐尖或尾状渐尖,基部圆形,边有尖锐重锯齿,齿端有小腺体,上面暗绿色,近无毛,下面淡绿色,沿脉或脉间有稀疏柔毛,侧脉9-11对;叶柄长0.7-1.5厘米,被疏柔毛,先端有1或2个大腺体;托叶早落,披针形,有羽裂腺齿。花序伞房状或近伞形,有花3-6朵,先叶开放;总苞倒卵状椭圆形,褐色,长约5毫米,宽约3毫米,边有腺齿;花梗长0.8-1.9厘米,被疏柔毛;萼筒钟状,长3-6毫米,宽2-3毫米,外面被疏柔毛,萼片三角卵圆形或卵状长圆形,先端急尖或钝,边缘全缘,长为萼筒的一半或过半;花瓣白色,卵圆形,先端下凹或二裂;雄蕊30-35枚,栽培者可达50枚;花柱与雄蕊近等长,无毛。核果近球形,红色,直径0.9-1.3厘米。花期3-4月,果期5-6月。

随着气温的下降,树木也由生长期转入休眠期,其生理活动逐渐减弱甚至停止,正是行道树修剪的最佳时期。通过修剪,一方面可以均衡树势、调节水份、养分的供应,使之生长健壮,树型整齐、美观,同时通过修剪病虫枝、枯萎枝,内膛枝、弓背枝、交叉枝、重叠枝可以达到通风、透光、减少病虫危害,另一方面,也可解决树木生长与架空线路及交通之间的矛盾。一、修剪时间整形修剪,落叶乔灌木在落叶后至次年的发芽前进行。伤流严重的树(如桦木、核桃、枫杨、元宝枫、悬铃木等)应避开伤流期在生长季节进行,否则自伤口流出大量树液会使植保受到严重伤害。观花树种应于落花后进行。二、修剪原则1.行道树的分枝点高度要整齐,一条路上同一树种分枝点高度要一致,以不妨碍车辆及行人通行为主,一般以2.5米-4米为宜。2.对于主干明显的树种,要保护中央领导枝不受损伤。对主轴不明显的树种,要根据其树种的特性进行整形修剪,如国槐、柳树等树种修剪成伞形或馒头形使树形整齐美观。3.对上方有线路的树,可将树适当开心,使其向两边生长,避开树线矛盾。及时修剪下垂枝,以免影响车辆

和行人的行驶。 4.新植行道树栽植一年后要进行适当短截,以扩大树木根系,防止倒伏。 5.对于乔木,树冠衰老、病虫严重或其它损伤已无发展前途,而基干仍很健壮者,可将树干自分枝点以上全部截去,使之另生新枝,俗称"抹头更新",此法适用于无主轴树种。 三、修剪时应注意的事项1.对于修剪量大、技术要求高、工期长的修剪任务,开工前要制定详细的修剪方案(包括时间、人员安排、工具准备、施工进度、枝条处理、现场安全等)。 2.修剪时应注意天气变化,选择无风晴朗的天气进行施工。 3.在修剪前,技术人员要全面、细致的观察整株树木的生长习性,树形及周围的环境条件,做到通盘考虑修剪要领,按照"由基到梢,由内及外"的顺序来剪,切忌盲目修剪,造成差错或漏剪。