

# LED球场高杆灯 ， 价格实惠球场灯光施工方案

产品名称	LED球场高杆灯 ， 价格实惠球场灯光施工方案
公司名称	深圳市千易照明有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:千易照明 材质:铝合金 质保:五年
公司地址	广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技园D栋2楼
联系电话	13537782989 13543300518

## 产品详情

球场专用led灯广东厂家生产公司

没几个月灯具坏掉了，你去找他们的时候有的公司已经倒闭或者又换了一个公司名字继续欺骗消费者。

乒乓球专用灯这是许多客户采购前都必须面对的一个问题。现在市场上高杆灯光源的选择，无非就两种：一是钠灯，二是LED灯。我们基本都是在两者之间选择一个合适的光源。可是，我们又如何知道那种光源适合，那种不适合呢。

但也存在着它的局限性，不是所有的照明场所都适用led灯，一高杆灯为例，如果是对于照明亮度不是很高的场所，例如公园广场上的高杆灯，这种情况搭配LED灯还是可以的，因为它的照明亮度对于在公园散步游玩的人来说已经足够用了，而且相比高压钠灯来说，节能是led灯具一大优势。

一般客户对于这种知识属于一知半解的状态。自然，高杆灯光源如何选择成为了这些客户的一大难题。现在商友照明带大家如何选择高杆灯光源。众所周知，LED灯是一种非常节能的照明产品，不但亮度高且寿命长。乒乓球专用灯前面我们说到led灯的局限性，虽说led灯作为一种新型照明灯具，其性能。

但是还是存在着功率不够大、穿雾能力弱等缺点。尤其是钠灯的超大功率，简直是完led灯。所以，在一些对照明亮度需求比较高、雾比较多的照明场所，还是选择钠灯光源好。关于高杆灯光源如何选择总结：根据照明场所对照明亮度、光线穿透要求的高低来选择使用哪一种光源。

LED羽毛球场灯羽毛球场照明特点羽毛球馆的照明中通常采用三种形式：即自然照明、人工照明和二者同时并用的混合照明。现代羽毛球场中多数为混合照明，其中羽毛球场的人工照明为一般照明。在羽毛球馆的设计中，要使运动员准确地判断球路，高度和落点，首先是限度的利用自然光，自然光的效果是的，当然要防止眩光，不能让过强的光直射或反射到眼中。

其次是增加照度的稳定性LED羽毛球场灯和分布的均匀性等。这不仅对运动员取得优异成绩，而且对裁判的准确判分以及观众的欣赏都是非常重要的。LED网球场灯摘要：一片标准网球场地的占地面积不小于670平方米（南北长36.6米（南北长）×东西宽18.3米），这一尺寸也是一片标准网球场四周围挡网或室内建筑内墙面的净尺寸。

在这个面积内，有效双打场地的标准尺寸是：23.77米（长）×10.98米（宽），有效单打场地的标准尺寸是：23.77米（长）×8.23（宽），在每条端线后应留有余地不小于6.40米，在每条边线外应留有余地不小于3.66米。

在球场安装网柱，两柱中心测量，柱间距是12.80米，网柱顶端距地面是1.07米。LED网球场灯业余比赛（训练）：150lx - 300lx，一般比赛：300lx - 500lx，正式比赛：500 - 750 - 更高（1500lx）。

二、布灯方式此方案为8套网球场专用灯照明方案，采用标准配置灯杆高度：6米，光源功率：400wLED羽毛球场灯幼儿园，中小学操场，公园步道，别墅区道路，跑道，网球场、篮球场、排球场、羽毛球场等运动场地。

观众席30lx - 100lx。性能特点：由度、高性、强抗紫外线的EPDM颗粒拌和一定比例的单组份胶水，在混凝土或沥青基础上直接摊铺、压实而成。具有长时间的使用寿命，性程度

及动力学设计特征。底层由聚氨酯黏合剂按控制比例混合特殊胶粒后，经由施工人员控制厚度铺设。