厂家批发编织袋废纸箱服装塑料薄膜自动捆扎机卧式全自动液压机械

产品名称	厂家批发编织袋废纸箱服装塑料薄膜自动捆扎机 卧式全自动液压机械
公司名称	曲阜市元康机械设备有限公司
价格	32000.00/个
规格参数	品牌:元康 型号:100-200-260 产地:曲阜市
公司地址	山东省济宁市曲阜市周公庙社区东路西(注册地 址)
联系电话	15725071301

产品详情

立式打包机又称 捆包机、打带机或捆扎机

,是使用捆扎带捆扎产品或包装件,然后收紧并将两端通过发热烫头热融粘接方式结合。打包机的功能 是加固包装物品的,使物品在搬运过程中、贮存中不因捆扎不牢而散落,同时还应捆扎整齐美观。

打包机机主要工作原理是当插入包装带后能自动完成聚带、热合、切断、出带的捆扎过程,且能自动停机。在国外样机的基础上重新改进设计制造而成,使用范围广,不管大小包装,不用调整机器就可以打包该机属机械式结构,部分采用进口零件,后刀刃稳定可靠,调整方便等特点。

产品特点1、卧式结构,采用输送带加料,省时省力又方便;2、按钮操作,PLC控制,安全可靠;3、配用功率根据机器型号、实际生产要求进行调整;4、可根据用户要求选配链板式或皮带式输送机,输送量大,抗耐磨,载重能力强并具有防滑落功能;5、打包长度可自由设定,微电脑准确记录打包数值及生产效率。

主要用途:卧式打包机主要适用于废纸、塑料、铁屑、棉、羊毛、废纸、废纸箱、废纸板、纱线、、塑料、布匹、编织袋、针织绒、麻、麻袋、毛条、毛球、茧、蚕丝、、麦柴、草、垃圾等松散物料的压缩包装,减少体积便于包装、运输以及减少储放空间。其具有结构紧揍,结实牢固;经济实用、操作简

便、安全可靠等特点,是物料包装、废旧回收等行业致富的理想设备。

元康机械打包机技术,现设计成整机双电路控制,比以往单电路控制性能更加稳定可靠,双电路控制使得机器电板内部负荷降低,打包机结构每个电路之间运行更加畅行稳定。我们作为打包机生产商,性能更加优越,质量更加可靠,检验调试更简单方便且退带离合采用光电控制。该全自动打包机工作原理是通过拉紧、热容、切带、粘合完成打包。专业打包机厂生产的使用范围广,不管大小包装,不用调整机器就可以打包,包装打包机属机械式结构,部分采用进口打包机零件,后刀刃稳定可靠,调整方便,打包机价格合理等。

使用要求 正确使用机器设备,认真执行维护保养制度和严格遵守安全操作规程是延长机器使用寿命,提高生产效率和保证安全生产的必要条件。为此,建议用户建立维护保养和安全操作规程,操作人员应熟悉机器结构和操作程序外,还必须注意以下各点:

- (1)加入油箱内的液压油,应严格使用高品质的抗磨液压油,必须经过严格过滤,并且应经常保持足够的油量,不足时应立即加注油液。
- (2)油箱每半年应清洗并更换新油一次,但次清洗过滤油液不能超过一个月,使用过一次的新油液经过 严格过滤后允许再用一次。
- (3) 机器各润滑处应按要求,每班至少加注一次润滑油。
- (4)应及时清理料箱内的杂物。
- (5) 未经学习,不了解机器结构、性能和操作规程者不得擅自开动机器。
- (6)当机器出现比较严重漏油或在工作中发生异常现象时,应立即停止运行,以分析原因并排除故障,不得强行带病运转。
- (7) 机器在运转过程中,不得进行修理或接触运动部位,严禁用手或脚在料箱内按压物料。
- (8)泵、阀、压力表进行调整时,必须要有经验的技术工人进行,如发现压力表有故障,应立即检查或 更新表。
- (9)用户应根据具体情况自行制订详细的维护保养和安全操作规程。

温馨提示:1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。2、对产品性能的检测,我们诚请用户 亲临对产品进行全过程、全性能检查,待产品被确认合格后再发货。

价格承诺:1、为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质产品。2、在同等竞争条件下,品创公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以优惠的价格提供给贵方。

货期承诺:1、产品交货期:尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织生产、安装,力争满足用户需求。2、产品交货时,我公司向用户提供下列文件; 技术保养维修手册安装总图 外购件说明书及制造厂家 提供易损件、备件清单,并附送一定量的备件。