

# 砂石设备 昆明砂石设备报价 鹏诚机械

产品名称	砂石设备 昆明砂石设备报价 鹏诚机械
公司名称	昆明市官渡区鹏城机械经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区永中路高原明珠对面金加元工矿机电市场16栋7号
联系电话	13888601465

## 产品详情

### B系列深腔立式冲击破碎机

#### 【冲击破产品简介】

B系列深转子VSI立式冲击破碎机，是一款引进德国先进技术并拥有多个独立专利的新一代破碎机。它集了三个粉碎方法于一体，这使得它成为了制砂行业中的核心设备。它被广泛应用于各种金属和非金属矿物、水泥、耐火材料、磨料、玻璃原料、建筑聚合、沙子、冶金等行业。它适用于多种矿物和岩石的中、细破碎，如铁矿石、有色金属矿石、刚玉、铝土矿、石英砂、刚玉、膨胀珍珠岩、玄武岩材料。它被广泛应用于各种领域，诸如矿产、水泥、沙子、冶金等行业。

- 1、结构新颖、独特、简单合理、运转平稳、运行成本低，新的破碎腔物料撞击角度设计，与耐磨件的摩擦少；
- 2、全物料通过叶轮，石打石破碎技术，破碎性能卓越，与同等功率下的传统设备相比，产量提高了30%而且稳定；
- 3、具有素形功能，产品呈立方体，堆积密度大，粒形好、级配合理、细度模数可调，特别适合人工制砂和石料素形；
- 4、自动检测、安全可靠，设置过振动显示与报警装置，砂石设备，如果设备发生不良运转，可发出警告，使设备停止工作，达到保护机器的目的；
- 5、生产过程中，石料能形成保护底层，机身无磨损，经久耐用；
- 6、少量易磨损件用特硬耐磨材质制成，体积小、重量轻、便于更换配件；
- 7、受物料水分含量影响小，含水率可达8%左右；

8、主轴承用稀油站进行循环润滑，有备用油泵，可保证向主机连续供油，可实现自动控制 and 事故报警；

9、顶盖通过液压系统进行提升，操作简便

### 轮式洗砂机性能特点

1、轮斗式洗砂机结构简单，叶轮传动轴承装置与水和受水物料隔离大大避免了轴承因浸水、砂和污染物导致损坏的现象发生，昆明砂石设备报价，大大降低事故率。

2、细砂和石粉流失极少，所洗建筑砂级配和细度模数达到标准要求。轮斗式洗砂机除筛网外几乎无易损件，使用寿命长，生产砂石设备基地，长期不用维修。

3、砂石洗选机维修便利、处理量大、功率消耗小、洗净度高。新奇的密封结构、全封油浴式传动装置、可调式溢流堰板，确保了该系列产品效率高、耐用，清洗、脱水效果好，细粒产品保持不乱等特点。

### 轮式洗砂机工作原理

轮式洗砂机工作时，动力装置通过三角带、减速机、齿轮减速后带动叶轮缓慢转动，砂石由给料槽进入洗槽中，在叶轮的带动下翻滚，并互相研磨，除去覆盖砂石表面的杂质，成套砂石设备规划，同时破坏包覆砂粒的水汽层，以利于脱水；同时加水，形成强大水流，及时将杂质及比重小的异物带走，并从溢出口洗槽排出，完成清洗过程。净的砂石由叶片带走，最后砂石从旋转的叶轮倒入出料槽，完成砂石的清洗作。

### 颚式破碎机产品介绍：

颚式破碎机主要用于各种矿石与大块物料的中等粒度破碎，可破碎抗压强度不大于320Mpa的物料，分粗破和细破两种。鄂式破碎机的结构主要有机架、偏心轴、大皮带轮、飞轮、动鄂、侧护板、肘板、肘板后座、调隙螺杆、复位弹簧、固定鄂板与活动鄂板等组成。由动鄂和静颚两块颚板组成破碎腔。广泛用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化工等行业中各种矿石与大块物料的中等粒度破碎。

### 颚式破碎机工作原理：

颚式破碎机的工作部分是两块颚板，一是固定颚板(定颚)，垂直(或上端略外倾)固定在机体前壁上，另一是活动颚板(动颚)，位置倾斜，与固定颚板形成上大下小的破碎腔(工作腔)。活动颚板对着固定颚板做周期性的往复运动，时而分开，时而靠近。分开时，物料进入破碎腔，成品从下部卸出;靠近时，使装在两块颚板之间的物料受到挤压，弯折和劈裂作用而破碎。

### 颚式破碎机性能特点：

1. 垫片式排料口调整装置，可靠方便，调节范围大，增加了设备的灵活性。
2. 设备节能，排料口调整范围大，可满足不同用户的要求，噪音低，粉尘少。
3. 破碎腔深而且无死区，提高了进料能力与产量，其破碎比大，产品粒度均匀。
4. 润滑系统安全可靠，部件更换方便，保养工作量小，结构简单，工作可靠，运营费用低。

砂石设备-昆明砂石设备报价-鹏诚机械(优质商家)由昆明市官渡区鹏城机械经营部提供。昆明市官渡区鹏城机械经营部 ([www.ynpcjx.com](http://www.ynpcjx.com)) 是云南 昆明,行业专用设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在鹏诚机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创鹏诚机械更加美好的未来。