

廊坊复合生物有机肥批发 丰农羊粪肥

产品名称	廊坊复合生物有机肥批发 丰农羊粪肥
公司名称	河北丰农有机肥制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市唐县南店头
联系电话	15131251288

产品详情

我公司主要生产销售以羊粪为主原料的商品有机肥、生物有机肥等产品。丰农有机肥产品是经过省质量监督局抽检合格，并经相关部门批准生产销售，在全国范围内受到广大果蔬花卉种植用户的欢迎，丰农有机肥产品经过充分发酵腐熟工艺，无污染无公害，改善土壤肥力，解决土壤板结，能长期给作物提供一个优良的生存环境。

介绍下在使用生物有机肥的过程中注意的相关事项：

- 1、根据田间实际状况对含硫高的土壤和锈水田，不宜施用生物菌肥。
- 2、根据土壤墒情施用菌肥的最宜温度是25 ~ 27 ，低于5 、高于45 ，施用效果较差。同时还应掌握枯草适宜的土壤湿度为60%左右，即见干见湿的土壤湿度最为适宜。
- 3、不能和各类对功能菌有危害的物质混合。在施用时，若施生物园有机肥肥与防病虫害、除草相矛盾时，可先施菌肥，隔48小时后，再打药除草。若拌种，切忌和已拌好杀菌剂的种子混合使用。同时还应防止与未腐熟的农家肥混用，因为农家肥在腐熟的过程中会发酵，这样会直接导致生物菌数量的减少。

我公司主要生产销售以羊粪为主原料的商品有机肥、生物有机肥等产品。丰农有机肥产品是经过省质量监督局抽检合格，并经相关部门批准生产销售，在全国范围内受到广大果蔬花卉种植用户的欢迎，丰农有机肥产品经过充分发酵腐熟工艺，无污染无公害，改善土壤肥力，解决土壤板结，能长期给作物提供一个优良的生存环境。

芒果如何使用生物有机肥：

芒果色泽佳，味香甜，营养高，深得人们的喜爱，是世界十大水果之一。芒果在我国重要分布在广东、广西、海南等南方省区。芒果幼龄树施肥，主要是促进营养生长。芒果幼树除冬末春初的低温阶段，几乎全年都可抽发新梢，年抽梢量可达6--7次，生长量大，对营养元素的需求量也大。但芒果新植幼龄树

的侧根很少，须根不发达，数量少，纤弱，分布浅，对施肥浓度非常敏感，因此要掌握"少量多施，勤施薄施"的原则。一般定植时株用生物有机肥5公斤与细土混匀后穴施，种植后头年内不用施肥。从第二年开始，可根据抽梢期来确定施肥时期。在萌芽前施促梢肥，促进芽萌动和新梢的抽发；在枝梢停止加长生长，叶色开始转绿时施壮梢肥，促进叶色转绿和枝条增粗。一般头年年龄幼树株每次施生物有机肥2公斤，第二年年龄幼树3公斤，采用环状沟施的方法。结果树在开花期、果实发育初期和新梢发生期都需要各种养分的充分供给。根据芒果树生长发育特点，一般选择四次施肥。

我公司主要生产销售以羊粪为主原料的商品有机肥、生物有机肥等产品。丰农有机肥产品是经过省质量监督局抽检合格，并经相关部门批准生产销售，在全国范围内受到广大果蔬花卉种植用户的欢迎，丰农有机肥产品经过充分发酵腐熟工艺，无污染无公害，改善土壤肥力，解决土壤板结，能长期给作物提供一个优良的生存环境。

桃树使用生物有机肥：

桃树的根系较浅，吸收根主要分布在10--30厘米，但根系较发达，侧根和须根较多，吸收养分的能力较强。桃树施肥应适当深施，或深施与浅施相结合。

桃树的施肥时期有：基肥、促花肥、坐果肥、果实膨大肥。桃树的肥料施用量应根据土壤的肥力、树龄、品种、产量、气候因素等灵活确定。土壤肥力低、树龄高、产量高的果园，施肥量要高一些；土壤肥力较高、树龄小、产量低的果园施肥量适当降低。

基肥：果实采摘后——落叶前1个月左右施入。株施生物有机肥5--8公斤。施肥时不要靠树体太近，施肥时适当与土壤混合。树势较好的少施，树势差的多施。