

## 300A汽油发电电焊机带轮子

产品名称	300A汽油发电电焊机带轮子
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TOTO300A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

### 产品详情

300A汽油发电电焊机带轮子从在\*\*出现那一刻开始我就对大泽动力充满了期待之情，虽然没能在一时间接触它，但合适的价格，不错的造型，加上较好的性能着实让人不断陷入幻想之中。这太符合发电机组使用者的需求。实际上不仅是我，发电机组行业中的人都比较喜欢它。在初次接触中大家对大泽的普遍评价包括设计不错、做工很好、性能很好、焊接稳定、价格合适，而这些评价实际也是大泽发电机组各个卖点的体现！！

300A汽油发电电焊机带轮子一眼看，即使将眼前这台发电机组的标志都抠去，也不妨碍它自己家族身份的暴露，没错，是大泽动力！低调、朴素的居家风格是大泽品牌一直以来给我们的首要印象，温馨有加，但过于平淡无奇，这往往容易让现在处处都喜欢标新立异的人们忽视它。不过今天有些不同，当您看它第二眼，您会发现这台发电机表现出来的丝丝新意，难道大泽新的该款机组？意味着大泽不再低调？别急，让我们再多看几眼。

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

\* 产品型号：TOTO300A

发电机参数：

\*、额度功率：10KW

\*、后备功率：10.5KW

\*、额定电压：AC220V/380V

\*、额定频率：50HZ

\*、消音装置：工业静音器（工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

\*、过载能力：110%1h

\*、功率因数：1.0

\*、相数：单相

\*、压缩比：19:1

发动机参数：

\*、发动机型号：TO300F

\*、发动机功率：26HP

\*、绝缘等级：F

\*、工作时间：可连续工作7-12h

\*、耗油量：320g/KW.H

\*、启动方式：电启动

\*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

\*、燃油型号：90号以上无铅汽油

\*、燃油表：有

\*、调速方式：自动调速

\*、整机超载保护：有

\*、发动机品牌：大泽动力

\*、自动过载保护：有

\*、冷却方式：风冷却

\*、电压表：有

\*、活塞排量：418CC

\*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

\*、钢体结构：双缸、四冲程、风冷

\*、燃烧系统：直喷式

\*、电磁控油阀:有

\*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池  
启动连接电缆

电焊机参数：

\*、焊接模块：自动焊接模块

\*、空载电压：60V

\*、焊接电压：22-30V

\*、发电电焊机功率：20kw

\*、焊接范围：0-6.00MM

\*、电流调节：0-300A

\*、焊机等级：工业级

\*、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

\*、外形尺寸：860\*650\*650

\*、直流输出：12-8.3 ( V-A )

\*、结构类型：手推式

\*、距7米处噪音：65-68Db

\*、机油/油箱容积：2.27/25升

\*、调节方式：鼠标旋钮

\*、机器重量：120kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护