

全自动农药残留检测仪-全自动农药残留快速检测仪

产品名称	全自动农药残留检测仪- 全自动农药残留快速检测仪
公司名称	山东云唐智能科技有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	品牌:云唐 型号:YT-QNC 产地:潍坊
公司地址	山东省潍坊高新区新城街道玉清社区金马路1号 欧龙科技园3号车间1楼103（注册地址）
联系电话	13371098225

产品详情

全自动农药残留检测仪-全自动农药残留快速检测仪

近几年，农副产品所致的人畜食物中毒案例屡屡发生，这些案例中有急性中毒案例，也有因为长时间接触残留农药而导致的慢性中毒。这主要是因为喷洒农药后，很大一部分会随着作物的根叶将农药带到其中，不可避免的会存在一些农药残留。或者，生产者没有严格执行相关规范标准，最终导致农药残留问题严重化。所以，国际上对于农药残留的要求还是比较严格的，在这方面制定了严格的检测底线。

全自动农药残留检测仪功能介绍

该仪器依据国家标准(GB/T 5009.199-2003)和农业标准方法(NY/T 448-2001)中的酶抑制率法设计制造，能准确、快速检测出蔬菜、水果、农产品、茶叶等固体或液体中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量。广泛适用于各级食品安全监测部门、蔬菜生产基地、蔬菜批发基地、农贸市场、食品超市、各单位食堂、食品安全检测流动车、卫生防疫、环境保护等领域。

性能参数：

- 1.波长配置：340、412、450、510、546、630等波长可以单独或组合选配
- 2.试剂位置：32个试剂位置
- 3.样本位置：31个样本位置
- 4.检测通道：40个检测通道，可以同时测试多个样品，每个样品由程序控制分别独立工作，不会相互干扰

5.加样针：具有液面检测功能，防撞针安全保护功能

6.清洗针：4针多步清洗;

7.清洗：仪器具有全自动清洗功能

8. 具有试剂余量报警功能

9. 具有进水桶水量不足报警功能

10. 具有废液桶废液满报警功能

11. 仪器测试过程中可盖上壳体避光测试

12. 具有清洗液维护管路功能

13. 具有清洗液自动清洗比色皿功能

14.壳体结构：壳体各个面都可单独拆卸，方便维修

15.反应温度：37 ± 1 （温度可通过软件进行调整）

16.抑制率显示范围：0%-100%

17.抑制率测量范围：0%-100%

18.透射比准确度：± 1.5%

19.透射比重复性： 0.5%

20.漂移： 0.005Abs/3min

21.抑制率示值误差： 10%

22.抑制率重复性： 5%

23.数据接口：外接USB接口

24.电源：AC100-240V,50/60Hz,102W

25.重量：约15KG

26.尺寸：498mm*290mm*330mm

仪器特点

操作方便，可同时测30多个样品，多种项目成分

仪器按照试剂要求自动、按时、按量加入试剂，提高工作效率

仪器自动对未正常放置的样本或异常的样本进行检查并提示

采用先进的冷光源，保证了光源的稳定性及数据的准确性

大容量存储器，能存储4万条数据，并能根据时间或样品编号查询数据

仪器内置微型热敏打印机，可快速打印检测结果，方便数据留存

可通过数据线连接电脑，将检测的数据上传至电脑端