

# KVVP控制电缆直销 远洋电线电缆 鄂州控制电缆

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | KVVP控制电缆直销 远洋电线电缆 鄂州控制电缆 |
| 公司名称 | 陕西远洋线缆有限公司               |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 西安市国际港务区华南城3街2栋2号        |
| 联系电话 | 13609150599              |

## 产品详情

### 三．产品规格

电缆型号 标称截面与芯数

1mm<sup>2</sup> 1.5 mm<sup>2</sup> 2.5 mm<sup>2</sup> 4 mm<sup>2</sup> 6 mm<sup>2</sup> 10 mm<sup>2</sup>

KVVP 2 ~ 61 2 ~ 61 2 ~ 14 2 ~ 14 2 ~ 10

KVVP1-22 7 ~ 61 4 ~ 61 4 ~ 61 4 ~ 14 4 ~ 14 4 ~ 10

KVVP2 4 ~ 61 4 ~ 61 4 ~ 61 4 ~ 14 4 ~ 14 4 ~ 10

KVVP2-22 7 ~ 61 4 ~ 61 4 ~ 61 4 ~ 14 4 ~ 14 4 ~ 10

KVVP2-22-1 4 ~ 61 4 ~ 61 4 ~ 14 4 ~ 14 4 ~ 10

注：推荐的芯数系列为：2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52、和61芯

KVVP22、KVVP2-22 KVV22 5 × KVVR控制电缆

KVVP22、KVVP2-22

控制电缆包邮价格聚氯乙烯绝缘护套控制电缆，低价控制电缆现货，适用于交流电压450/750V电气设备控制及电源的连接电缆

。该

型号及注释：

KVV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套单股铜丝导体控制电缆

KVV R 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套多股铜丝导体控制电缆

KVV B 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套七股铜丝导体控制电缆

KVV P 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆

KVV R P 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆

KVV P 2 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带缠绕屏蔽控制电缆

KVV P 3 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝箔缠绕屏蔽控制电缆

KVV 22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆

阻燃控制电缆使用在消防，燃气，石油，化工及建筑工程安装使用控制电缆。阻燃控制电缆分为A B C

三个等级，鄂州控制电缆，根据场合需要来选定。

阻燃控制电缆型号及注释：

ZRA-KVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套A级阻燃控制电缆

ZRA-KVV R 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套A级阻燃控制软电缆

ZRA-KVV P 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽A级阻燃控制电缆

ZRA-KVV R P 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽A级阻燃控制软电缆

ZRA-KVV P 2 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带缠绕屏蔽A级阻燃控制电缆

ZRB-KVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套B级阻燃控制电缆

ZRB-KVV R 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套B级阻燃控制软电缆

ZRB-KVV P 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽B级阻燃控制电缆

ZRB-KVV R P 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽B级阻燃控制软电缆

ZRB-KVV P 2 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带缠绕屏蔽B级阻燃控制电缆

ZRC-KVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套C级阻燃控制电缆

ZRC-KVV R 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套C级阻燃控制软电缆

ZRC-KVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽C级阻燃控制电缆

ZRC-KVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽C级阻燃控制软电缆

ZRC-KVVP2铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带缠绕屏蔽C级阻燃控制电缆

控制电缆适用于工矿企业，能源和运输部门，450伏以下的工业交流电源控制，用于保护电路的聚乙烯绝缘电缆，以及多烯护套控制电缆的使用。绝缘电缆的电气性能强度，导体之间没有击穿，导体和屏蔽之间没有击穿。每根电缆都接地到核心的其余部分，控制电缆大于10,000兆欧。电源线属于电气设备中使用的电缆。电力电缆是五大类电缆。控制电缆的标准是9330.绝缘芯的颜色通常是黑色和白色，KVVP控制电缆直销，电源线通常是分色的。控制电缆的横截面一般不超过十平方米。电力电缆主要传输电能，电能通常较大。电力电缆的横截面通常相对较大，畅销控制电缆哪里有，高达500平方米，并且较大的横截面通常可由许多制造商完成，但控制电缆的横截面通常较小，从数量上看，电缆芯。就上述而言，电力电缆更符合电网的要求。经常使用时，通常是5个核心。但是，控制电缆传输的信号相对较大。在核心数量的情况下，有61个核心，但它也可以基于用户的要求。产生的。

KVVP控制电缆直销-远洋电线电缆(在线咨询)-鄂州控制电缆由陕西远洋线缆有限公司提供。KVVP控制电缆直销-远洋电线电缆(在线咨询)-鄂州控制电缆是陕西远洋线缆有限公司(www.sxqlxl.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：董经理。同时本公司(www.sxyygs.cn)还是从事西安电线电缆厂，西安控制电缆，西安控制电缆厂家的厂家，欢迎来电咨询。