

北钻固控设备钻屑干燥机石油钻采设备生产商

产品名称	北钻固控设备钻屑干燥机石油钻采设备生产商
公司名称	河北北钻石油钻采设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	北钻固控设备型号:BZGZ900 北钻固控设备防爆标准:ExdIIBt4/IECEX/A-TEX 北钻固控设备外观尺寸:2645x1800x1880mm
公司地址	河北省廊坊市三河市洵阳镇东街村
联系电话	0316-5166559 18033643265

产品详情

北钻固控设备钻屑干燥机石油钻采设备生产商

北钻固控设备固控系统石油钻采设备钻屑干燥机厂家产品介绍

北钻固控设备钻屑干燥机是一种单级连续工作的立式刮刀卸料干燥离心机，也叫立式干燥离心机和岩屑甩干机，是石油钻井废弃物泥浆不落地处理系统的重要设备之一。北钻固控设备钻屑干燥机的转鼓壁上许多孔，转鼓内表面覆盖过滤介质，加入转鼓的悬浮液随转鼓一同旋转产生巨大的离心压力，在压力作用下悬浮液中的液体流经过滤介质和转鼓壁上的孔甩出，固体被截留在过滤介质表面，从而实现固体与液体的分离。悬浮液在转鼓中产生的离心力为重力的千百倍，使过滤过程得以强化，加快过滤速度，获得含湿量较低的滤渣。

北钻固控设备钻屑干燥机主要用于油基泥浆环境下钻井废弃物的分离干燥，钻屑干燥机处理完的钻屑含油量通常小于5%。

北钻固控设备石油钻采设备钻屑干燥机厂家产品展示

北钻固控设备石油钻采设备BZGZ系列钻屑干燥机厂家技术参数

型号	北钻固控设备BZGZ900	
处理量		30-5

干燥效率		000
筛篮直径		930
筛篮缝隙		0.25 ~
转速	900RPM	
分离因素	420G	
主电机功率		55
油泵电机功率		0.5
冲洗泵功率		3
防爆标准		ExdIIBt4/IE
防爆柜类型	标准防爆柜	
重量		600
外形尺寸		2645x1800

北钻固控设备石油钻采设备钻屑干燥机厂家的特点和优势：

- 1.转速可达900RPM，能够形成420G的分离因素，有效分离钻屑中的液体；
- 2.卸料刮刀由硬质合金材质制造而成，使用寿命长；
- 3.每个可更换的选择部件都通过动平衡测试，更换部件后的整机平衡性；
- 4.自有的油路冷却系统，配备科学的油箱冷却系统，满足高温环境中的使用需求；
- 5.卸料口可以配备螺旋输送机，便于干燥钻屑的输送，和设备的连续作业；
- 6.锥形顶盖上设有观察口，随时可检查筛网和螺旋刮刀的磨损情况。

北钻固控设备企业介绍

河北北钻石油钻采设备有限公司简称"BZ北钻固控"，是北钻固控设备、北钻固控系统、石油钻采设备、含油污水处理系统、泥水分离系统生产厂家，注册资金6800万元，工厂占地面积约35000平米，公司坐落于京津之间的河北省三河市，距离北京首都机场50公里，距离天津港150公里，是一家集科技研发，生产制造加工，国内外市场营销，技术服务，技术咨询为一体的智能固控设备与成套系统的制造商。

北钻固控秉承"知行合一、止于至善"的企业精神，不断在智能固控设备和智能分离设备领域加大技术资金投入，北钻固控在产品研发及现代化管理的基础上，制造优质的产品，较多的社会和经济效益。

北钻固控设备企业主营产品

直线振动筛，真空负压振动筛，真空除气器，除砂除泥一体机，除砂器，除泥器，卧螺离心机，射流混浆装置/混浆漏斗，砂泵，剪切泵，螺杆泵，液下渣浆泵，泥浆搅拌器，泥浆清洗，液气分离器，电子点火装置，泥浆罐，高频干燥振动筛，钻屑干燥机，负压固体输送机，螺旋输送机，絮凝加药设备，平板勾边筛网，波浪勾边筛网，金属框架筛网，复合框架筛网，BZMS系列打桩泥浆回收系统，BZNSP-泥水分离系统，BZNSP-泥水分离系统，石油钻井固控系统，钻井废弃物泥浆不落地系统，含油污泥处理系统，非开挖泥浆回收系统，煤层气&地热井泥浆净化系统，盾构&桩基泥浆处理系统，含油危废处理和固废治理等设备、泥浆减量化设备、振动筛网和其它石油机械配件等。

北钻固控设备企业应用领域

石油、页岩气钻井泥浆固控系统、油田废弃物处理系统、含油危废和固废处理、非开挖HDD泥浆回收、市政泥浆处理、煤层气钻井泥浆处理、盾构泥浆泥水分离系统、石油泥浆净化设备、河道清淤工程、石油化工等炼化企业危废、固废处理等。