

睿创胜为 odf配线架工厂 odf配线架

产品名称	睿创胜为 odf配线架工厂 odf配线架
公司名称	北京睿创胜为科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区上地四街8号楼1层111室
联系电话	17710701659 17710701659

产品详情

ODF配线架特点

标准单元尺寸

19英寸宽度，既可装入配线架机柜，odf配线架 四川，也可该做壁挂安装。

工艺精良

结构件采用加厚镀锌钝化处理冷轧钢板和表面喷涂工艺，光纤分配盘采用掺杂阻燃材料的塑料材质，轻便灵活，又结实耐用。大径盘绕环设计使尾纤和跳纤的曲率半径每处都保持在40mm以上。odf配线架

既可单独装配成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内构成综合配线架。具有光缆引入、固定和保护功能，光缆终端与尾纤熔接功能，调线功能和跳纤存储，光缆纤芯和尾纤的存储和保护功能等。odf配线架

抽屉式结构

配线箱内采用抽屉式结构，操作时可抽出，完毕后放回。odf配线架

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

让您眼前一亮的胜为ODF光纤配线

很多人说，胜为科技生产的ODF配线架和光线条线比淘宝上贵，比其他厂家贵！但是，小编只想说，你们只看到我们的价格，并没有看到我们的品质。与胜为合作或者有过交集的人都知道，胜为是一家品质为王、不忘初心的光纤厂家！这不北京优兆科技向胜为订购了FLLO系列多模光纤跳线和48芯ODF光纤配线架。odf配线架

胜为电信级多模光纤跳线用橙色表示，接头和保护套用红色和黑色；多模光纤跳线传输距离较短，多模光缆的连接距离一般为300米或者500米（主要看激光的不同，产生短波长激光的光源一般有两种，一种是62.5的，一种是50的）胜为FLLO属于万兆光纤跳线产生短波长为50。

光纤跳线的种类有很多，根据接头形状可分为：FC、SC、ST、LC等；根据插芯的类型可分为：PC、UPC、APC等；根据光纤种类可分为单模、50/125多模、62.5/125多模、保偏等；根据光纤直径可分为：900 μm 、2mm、3mm等。FLLO系列为工程电信级光纤跳线，接口类型为LC/UPC-LC/UPC多模光纤跳线又成万兆光纤跳线或者OM3光纤跳线。如果您还有任何疑问可以随时咨询胜为客服哦！odf配线架

来看看还有哪些客户再用吧！

· 浪潮软件 · 北京优帆科技 · 云南能投威士科技 · 肇庆力奥科技 · 浙江中控技术 · 广西交通科学研究院
· 郑州豪博电子测控科技 · 中石化河南油建工程 · 重庆瑞斯凯特科技 · 重庆友诚自动化工程技术 ·

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！

胜为FC光纤ODF配线架 北京送货上门

北京久安伟业科技打电话到胜为科技咨询电信级FC光纤跳线和ODF配线架的时候，刚好是我们最忙的时期。当客户说就在北京市内希望我们能够送货上门时，我们没有做过多的犹豫，就答应了客户。因为对胜为科技来说：客户愿意信任我们，选择我们，odf配线架工厂，那我们还有什么理由不尽全力让客户满意呢？odf配线架

在全国各地，胜为的“家人”已经越来越多了！当很多客户告诉我们是慕名而来的时候，我们的确会有一种深深的自豪感。因为这是老客户的宣传，odf配线架工厂，是我们光纤产品的实力，让客户愿意无条件相信我们。所以：面对这样的像粉丝，像朋友一样的客户，我们能做的，就是用电信级光纤跳线、odf配线架、光纤收发器、耦合器等来回报他们。

从FC光纤跳线来说接头外部加强方式是采用金属套，紧固方式为螺丝扣，一般在ODF侧采用配线架上用的最多。胜为生产的FC光纤跳线有电信级和工程电信级两种标准，odf配线架，也可以用FC/PC光纤跳线和FC/UPC光纤跳线。还有一种FC/APC光纤跳线，其中APC光纤跳线的端面被磨成一个8度角，是斜面的，目的是为了减少反射。APC只能与APC相连接，胜为APC光纤跳线多用绿色接口表示，通常这种接口是用于广电方面。odf配线架

来看看还有哪些客户再用吧！

- 浪潮软件 · 北京优帆科技 · 云南能投威士科技 · 肇庆力奥科技 · 浙江中控技术 · 广西交通科学研究院
- 郑州豪博电子测控科技 · 中石化河南油建工程 · 重庆瑞斯凯特科技 · 重庆友诚自动化工程技术 ·

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

睿创胜为(图)-odf配线架工厂-odf配线架由北京睿创胜为科技有限公司提供。北京睿创胜为科技有限公司（www.shengwei99.com）是从事“光纤跳线,光纤收发器,光纤模块,ODF配线架,光缆”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杜经理。同时本公司（www.swsjzx.com）还是从事光纤耦合器，光纤法兰盘，光纤连接器的厂家，欢迎来电咨询。