

聚合硫酸铝絮凝剂 | 聚合氯化铝 | 聚丙烯酰胺净水剂

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 聚合硫酸铝絮凝剂 聚合氯化铝 聚丙烯酰胺净水剂 |
| 公司名称 | 武汉鑫众信化工科技有限公司 |
| 价格 | 960.00/吨 |
| 规格参数 | 含量 :15.6 (%) 材质:AL2O3 厂商:韵沟 |
| 公司地址 | 崇仁路110号银洲商城网商3层10号8房 |
| 联系电话 | 13129920688 13129920688 |

产品详情

| | | | |
|--------|------------|----|---------------|
| 含量 | 15.6 (%) | 材质 | AL2O3 |
| 厂商 | 韵沟 | 密度 | 1.2 (g/cm3) |
| 执行质量标准 | 国标 | | |

聚合硫酸铝

【英文名称】 polyaluminum sulfate

【分子式】 $[Al_2(OH)_m(SO_4)_{3-n}]_n$

【物化性质】 为透明澄清溶液，稳定性差随碱化度升高，其稳定性越差，须投加稳定剂提高其稳定性。

【制备】 由一定量 $Al_2(SO_4)_3$ 与 $Ca(OH)_2$ 溶液在一定温度下反应并经熟化制得。

【技术指标】

| 项目 | 指标 |
|-------|-------|
| 碱化度/% | 25~45 |
| ph值 | 3~3.5 |

【包装及储运】

须投加酒石酸-酒石酸钠(1:2)做稳定剂，剂量为聚合硫酸铝的20%~25%。储存存约半年；

【用途】聚合硫酸铝适宜的pH值范围为5~9，低温状态下仍有很好的絮凝除浊率。对去除废水中的重金属、处理含氟废水效果明显。

聚合硫酸铝絮凝效果优于硫酸铝，其最佳经济投加量应控制在 20×10^{-6} 左右，

白色聚合硫酸铝

白色聚合氯化铝是由氢氧化铝粉与高纯盐酸经喷雾干燥加工而成的一种白色或乳白色奶粉状精细粉末，裸露在空气中极易融化。又称：喷雾干燥聚合氯化铝

它与普通聚铝相比具有如下特点：

- 一、 Al_2O_3 含量高， $\geq 29.5\%$
- 二、盐基度低，只有50%，而普通聚铝的盐基度是90%左右
- 三、水不溶物小，只有0.3%，而普通聚铝有2%以上。
- 四、颜色纯净，该产品化水后水溶液清澈透明，没有任何颜色，而普通聚铝水溶液颜色发黄或者褐色。

产品用途

- 1、主要用于生活饮用水、工业给水、油田回注水、循环冷却水和各种污水（如城市生活污水、含油污水、印染污水、造纸污水、钢厂污水的脱色等）处理。
- 2、造纸施胶沉淀剂、制糖脱色澄清剂。
- 3、用于鞣革、医药、化妆品和精密铸造等多个领域。

近年来，白色聚合氯化铝已取代硫酸铝做为造纸行业的中性施胶沉淀剂，与硫酸铝相比，白色聚合氯化铝具有如下特点：

- 1)大量带有正电荷、形态稳定的多核羟铝络合物，能有效地促进絮凝、施胶。
- 2)外观白色，铁含量极低，能满足制造优质纸张的需要。
- 3)聚合氯化铝是氯化铝的预水解物，水解程度相对较低，纸浆pH值的下降幅度比硫酸铝小。
- 4)硫酸铝仅适合酸性施胶，而聚合氯化铝可以在酸性和中性环境中施胶，对系统的腐蚀明显减弱，白水的处理更加容易。
- 5)可加填廉价的碳酸钙填料，不仅降低了生产成本、提高了纸张的白度和耐折性，同时也克服了合成胶料（如AKD等）难以避免的缺点（如打滑、施胶度难以控制等）。
- 6)使用聚合氯化铝施胶，浆料的助留、助滤作用明显提高。
- 7)纸张性能除裂断长外，其它各项指标均不同程度地提高。

使用方法 将固体产品配制成含量为10%的液体产品，在待施胶的浆料中加1.5-3.0%的液体产品，并搅拌使其与浆料充分混合即可。其用法与硫酸铝一样，用量仅为硫酸铝的三分之一，按绝干纸计算用量为2% - 3%。

包装及防护 本产品采用内外双层包装，内用塑料袋，外用编织袋。每包25公斤。注意事项：

- 1、本产品属偏酸性产品，绝对禁止同碱性物质（如漂白水、石灰等）一同存放，否则产品会失效。
- 2、固体产品易吸潮，应放置在干燥的地方存放。
- 3、在包装袋完好情况下，保质期一年。

主要产品有：净水滤料系列 无烟煤、石英砂、耐火球、铝酸钙粉、活性炭（煤质、果壳、柱状）、锰砂、磁铁矿（除铁）、果壳滤料、生物页岩陶粒(轻质、花卉、建筑)、沸石、麦饭石、石榴石、铝矾土、陶瓷滤料、稀土瓷砂、泡沫滤珠。净水药剂系列 聚合氯化铝（铁）、碱式氯化铝、聚丙烯酰胺、硫酸铝。塔器填料系列 蜂窝斜管，滤头、排水帽、滤水帽、多面空心球填料、液面覆盖球、曝气器、纤维球、、软性填料、、组合式填料、立体弹性填料、鲍尔环、阶梯环、生物悬浮球、软性、半软性填料。管道器材系列：jgd型可曲挠合成橡胶接头、vssjafc型可拆式双法兰传力接头、jgd-a型可曲挠双球体橡胶接头、kxd型弹力管道异径减震器、jgd-b型可曲挠双球体橡胶接头、cs型热力套管式伸缩器、vssja-1型法兰式限位伸缩接头、ssjb型压盖式伸缩接头、s312型柔性防水套管、vssja-2型双法兰式限位伸缩接头、vssja型法兰式伸缩接头、sgd(a)sf- 1.6,2.5型钢制套管伸缩器、jdz型轴内压式波纹管、y型过滤器、橡胶防震垫、ssq-3(ssqp)型两端法兰限位防拉脱压盘式伸缩器。等等，主要分类是：鸭嘴阀、橡胶接头、伸缩器、减震器、防水套管、卡箍。

公司本着精良的服务意识，以诚信为本、创新进取为宗旨。我公司凭借新颖的产品、优惠的价格已为多家大企业长期供应各类净水滤料。公司品种繁多。我们都能满足您的所需。我们真诚的欢迎广大客商前来洽谈、参观！对您的每一次光临及每一个垂询电话，我们都将倍加珍惜，并努力做到更好！精尚，有着完善的售后服务，创新的技术

公司理念：以人为本，追求卓越。公司道德：真诚、守信、理智、融洽、文明、快捷、周到。公司经营策略：树立长期发展意识、以市场需求为向导，致力构建创新发展的经营策略。公司品质政策：重质重量，精益求精，站在顾客立场考虑产品质量。

联系人：贾广立

联系电话：13703909784

0371-68396661

传真：0371-68396663