

PUR热胶uv板包覆机 皓泽曼机械 包覆机

产品名称	PUR热胶uv板包覆机 皓泽曼机械 包覆机
公司名称	青岛皓泽曼机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市红岛经济区岈东路118号
联系电话	15588654666 15588654666

产品详情

HZM300热胶覆膜机Altapail型热熔胶机

压盘设计

平滑的特殊ChemCoat涂层铝制压胶盘

铸入式加热器增加使用寿命

封闭式系统

特氟龙包覆硅橡胶密封圈，一体设计，防渗耐用

压胶盘直径

低/空料桶显示

桶的固定夹具

3. 变频调速AC马达和精密计量胶泵

交流调速马达驱动的齿轮泵

免维修交流马达

精密计量胶泵

保持压力均匀出胶量稳定

专利设计能适合不同类型的热熔胶

4. 电压

供电电压380VAC，3相5线

5. 喉管 / 喷枪组件

可接2组喉管和喷枪

电气连接采用快速插头方式，方便安装和维修

6. 安全保护

系统超压保护

低电阻双接地回路、提供安全保障

安全等级，达到IP54

达到Underwriters实验室、欧洲CE的严格标准

PSSK-300PUR-5G热胶机配置说明

4、调轮手柄

调轮手柄是用来电动调节每个机械臂动作，用于初次调轮，和微调。

5、软件系统

数控包覆机自动调轮的控制软件，此软件是用来读取、记忆、型材包覆数据，也就是每种型材机械调轮的数据进行保存，记忆的数据包括位置数据，压轮数据，型材名称数据等，如果要对已保存的数据进行调轮，在软件内选择该数据，先核对压轮后，可直接进行自动调轮。

6、电控装置

I 可移动悬臂控制箱

采用工业平板电脑及PLC控制，热胶PURuv板包覆机，内置控制软件，软件自行开发。电脑内安装WINDOWS7操作系统，功能强大。所有控制都经过人机界面来完成

在设备机械臂部分上方还有一个显示触摸屏。此触摸屏扩展了人机界面的双显示双控制，方便在设备的中部进行操作，及查看界面。主要用于机械臂更换轮的方便。

I 设备配置

低压电器主控部分采用施耐德，控制器部分采用西门子、欧姆龙的品牌。

涂胶系统：

A.涂胶系统由则板，自动气胀轴、导膜辊、压膜辊、气缸、减速机、精密滑动导轨、精密

滑块、精密丝杆、刮涂系统、按钮开关启动箱、孔式磁粉制动器、小电机、手柄调节装置组成。

B.涂胶系统运行原理:一套PUR胶自动涂胶系统，PUR热胶uv板包覆机，胶宽度350MM，可快速双向调整涂胶宽度的很先进的涂胶系统，宽度数码显示，涂胶系统支架可转动调节+/-15度调节。

C.把卷状型覆膜加工材料安装在带有自动装置的气胀轴上，热胶PUR九里板包覆机，通过导膜辊、涂胶装置、刮涂系统、手柄调节装置、压膜辊，但涂胶装置、送料系统、刮涂系统必须同时运行工作与自动电子控制齿轮泵运行供胶，包覆机，使包覆生产在不断变化速度时，控制供胶运行，确保供胶装置涂胶量、使涂胶系统涂胶均匀、无堆胶、不起泡、省胶效果好，确保表面高速覆贴加工效率。

PUR热胶uv板包覆机-皓泽曼机械(在线咨询)-包覆机由青岛皓泽曼机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。青岛皓泽曼机械有限公司（www.haozeman.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业专用设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.rejiaofumoji.com）还是从事贴合机厂家，贴合机定制，贴合机价格的厂家，欢迎来电咨询。