

湖北高低压成套开关柜厂家 湖北向明电气公司

产品名称	湖北高低压成套开关柜厂家 湖北向明电气公司
公司名称	湖北向明电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市
联系电话	13700000000

产品详情

高低压开关柜的特点

1、高压启动电抗器控制柜的用途

交流异步电动机在启动时，启动电流很大(5-7Ie)，对电网造成污染及电压的不稳定。为了克服这种现象通常是用启动交流异步电动机，常用的方法是采用电抗器或自耦变压器，交流异步电动机启动过程很短（几秒到二分钟）启动后自行切除电抗器。该产品根据异步电动机启动矢量理论设计，启动冲击小力矩大的特点。

2、高压启动电抗器控制柜结构特点

本产品铁芯采用优质冷轧钢硅钢片，叠片经过多个气隙分成均匀段落，并采用环氧板隔绝、粘接，保证了设备在运行过程中的稳定性能及防腐性，噪声方面也得到了控制。线圈采用绕包式结构、线圈主绝缘采用玻璃纤维浸环氧树脂，热烘固化在真空下浸以耐高压绝缘漆，HXGN高低压成套开关柜厂家，使得该线圈绝缘好，机械强度高，耐受电流大、耐冷热而不开裂的特点。

现代的用电设备可以说是越来越广泛了，人们经过不断的研究生产出了高低压开关柜这样的设备。公司多年来专注于用电设备的研究，在市场上赢得了良好的口碑。

配电室的高低压开关的选型是一个涉及面很广的问题，由于高低压开关和其他配电回路开关紧靠配电变压器，故对开关的电气参数要求很高。

在配电系统中，配电室作为一个主要的供配电单元，有着非常重要的作用。配电室主设备的形式种类繁多，特别是在高低压开关方面尤为突出。

随着国家城乡电网建设的不断深入以及用户对电能质量要求的不断提高，GGD高低压成套开关柜厂家，配电室设备选型已逐步走向规范化。在配电系统中，既要了解开关本身的功能，又要结合实际的运行情况综合选择。

高低压开关柜是一种电气设备，KYN高低压成套开关柜厂家，外线先进入柜内主控开关，然后进入分路开关，湖北高低压成套开关柜厂家，各分路按其需要设置。如仪表，自控，电动机磁力开关，各种交流接触器等，有的还设高压室与低压室开关柜，设有高压母线，如发电厂等，有的还设有为保主要设备的低周减载。

高低压开关柜分类

- 1、低压抽出式开关柜
- 2、交流低压配电柜
- 3、金属铠装移开式开关柜
- 4、低压固定分隔式开关柜
- 5、高压电容器柜
- 6、高压开关柜

高低压开关柜安全技术操作规程

- 1、在全部和部分带电的盘上进行工作，应将检修设备与运行设备以明显标志隔开。
- 2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有可靠的保护接地。
- 3、在运行的电流互感器二次回路上工作时，应采取下列安全措施：
 - 3.1严禁将电流回路断开。
 - 3.2为了可靠地将电流互感器二次线圈短路，必须使用短路片和短路线，禁止使用导线缠绕。
 - 3.2禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。
- 4、在运行中的电压互感器二次回路上工作时，应采取下列安全措施：
 - 4.1严格防止短路或接地
 - 4.2应使用绝缘工具、戴绝缘手套，必要时在工作前停用有关继电保护装置。
 - 4.3接临时负载时，必须装有专用的开关和熔断器。
 - 4.4二次回路通电试验时，为防止由二次侧向一次反变压，除将二次回路断开外，还应取下一次熔断器。
 - 4.5二次回路通电或耐压试验前，应通知值班员和有关人员，并派人看守现场，检查回路，确认无

人工作后方可加压。

4.6 检查断电保护和二次回路的工作人员，未经值班人员许可，不准进行任何倒闸操作。

湖北高低压成套开关柜厂家-湖北向明电气公司由湖北向明电气科技有限公司提供。湖北向明电气科技有限公司（www.xfxmdq.com）是湖北襄樊,高压开关的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在向明电气领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创向明电气更加美好的未来。