法兰电动蝶阀 电动蝶阀 东莞牧森阀门有限公司

产品名称	法兰电动蝶阀 电动蝶阀 东莞牧森阀门有限公司
公司名称	东莞市牧森阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇塘厦大道新村58号
联系电话	13712727897

产品详情

特点

1、蝶阀具有结构简单、体积小、重量轻、材料耗用省,安装尺寸小,开关迅速、90°往复回转,驱动力矩小等特点,用于截断、接通、调节管路中的介质,具有良好的流体控制特性和关闭密封性能。2、蝶阀可以运送泥浆,在管道口积存液体最少。 低压下,可以实现良好的密封。调节性能好。3、蝶板的流线型设计,使流体阻力损失小,可谓是一种节能型产品。

气动蝶阀在运用中常被作为切断阀运用,通过蝶板的滚动完结阀门启闭,常用于大中口径的管道中运用。常见的气动阀门包含不锈钢气动蝶阀、硬密封蝶阀、软密封蝶阀、碳钢蝶阀等,法兰电动蝶阀,每一种蝶阀都有自己的特色,那么关于气动蝶阀特点,您知道几个?

- 1、不锈钢气动蝶阀密封件可替换,电动蝶阀,且密封牢靠到达双向密封。
- 2、法兰气动蝶阀细巧简便,简略拆装及修理,并可在任意位置装置。
- 3、对夹气动蝶阀结构简略、紧凑,操作扭矩小,90°回转敞开敏捷。

蝶阀硬密封是指密封副的两侧均是金属材料或较硬的其它材料的被称为"硬密封"。这种密封的密封性能较差,但耐高温,抗磨损,电动法兰蝶阀,机械性能好。而软密封是指密封副的两侧一侧是金属材料,另一侧是有弹性的非金属材料的被称为"软密封"。这种密封的密封性能较好,但不耐高温,电动蝶阀价格,易磨损,机械性较差。

软密封座采用具有一定强度、硬度和耐温性能的非金属材料制作,密封性能好,可以作到零泄漏,但寿命和对温度的适应性比较差。

法兰电动蝶阀-电动蝶阀-东莞牧森阀门有限公司由东莞市牧森阀门有限公司提供。东莞市牧森阀门有限公司(www.dgmsfm.com)坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。牧森阀门——您可信赖的朋友,公司地址:东莞市塘厦镇塘厦大道新村58号,联系人:卓小姐。