

青海鳄鱼剪切机 力锋机械厂家 鳄鱼剪切机价格

产品名称	青海鳄鱼剪切机 力锋机械厂家 鳄鱼剪切机价格
公司名称	曲阜市力锋机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市曲阜市书院街道方家村西首
联系电话	18854710730 18854710730

产品详情

鳄鱼剪切机

鳄鱼剪切机

开式可倾压力机机身为可倾式铸造结构，歪斜时便于冲压件或废料从模具上滑下。选用刚性转键离合器，鳄鱼剪切机价格，具有单次和接连操作标准。运用带式制动器，滑块装有压塌式稳妥器，超载时稳妥器被压塌，然后确保整机不受损坏。鳄鱼剪切机

开式可倾压力机概述：本机具有通用性强，精度高，功能牢靠，便于操作的长处。装备主动送料设备可实现半主动冲压作业。25吨以上机床可选配紧急制动设备。开式可倾压力机是用高强度铸铁制作，选用单盘气动块式冲突离合器和制动器，接合平稳，磨损小，无故障运用寿命远高于同类产品。滑块带有压塌式稳妥设备，当机床超载时，稳妥器首要被压塌，然后确保了整机不受损坏。

鳄鱼剪切机

鳄鱼剪切机是机床的一种，它采用液压驱动，安全性能可靠，操作方便。剪切机工作刀口长度：400mm、600mm、700mm、800mm、1000mm、1200mm；剪切力从63吨至400吨八个等级，适合不同规模不同要求用户。安装不须底脚螺丝，青海鳄鱼剪切机，无电源的地方可用柴油机作动力。鳄鱼剪切机机适用于金属回收加工厂、报废汽车拆解场、冶炼铸造行业，对各种形状的型钢及各种金属材料进行冷态剪断、压制翻边，以及粉末状制品、塑料、玻璃钢、绝缘材料、橡胶的压制成型。剪切机又分为不同的种类有

：金属剪切机、联合冲剪机、鳄鱼剪切机棒料剪切机。金属剪切机里常用的是鳄鱼式剪切机和龙门剪切机。鳄鱼式剪切机适用于金属回收公司、废钢厂、冶炼铸造企业对各种形状的型钢及各种金属结构进行冷态剪切、以加工合格炉料机械剪切机采用液压驱动、操作方便、维修简单。剪切力从63吨至400吨共8个等级。

鳄鱼剪切机性能与特点

- (1).电机按需求采用可编程控制器；
- (2).液压系统采用先进的插装阀或滑阀系统控制，实行按钮集中操作的液压机；
- (3).其压力、速度和行程可根据工艺需要进行调节，并能完成压制成型和定型两种工艺方式。

鳄鱼剪切机安全操作规程

- 1.未经学习，不了解机器结构、性能和操作规程者不得擅自开动机器。
2. 鳄鱼剪切机各润滑处应按要求，每班至少加注一次润滑油。
3. 加入油箱内的液压油，应严格使用高品质的抗磨液压油，必须经过严格过滤，并且应经常保持足够的油量，不足时应立即加注油液。
4. 鳄鱼剪切机油箱每半年应清洗并更换新油一次，但头一次清洗过滤油液不能超过一个月，使用过一次的新油液经过严格过滤后允许再用一次。
5. 当出现比较严重漏油或在工作中发生异常现象时，应立即停车，分析原因并排除故障，不得强行带病运转。
6. 机器在运转或打包的过程中，鳄鱼剪切机报价，不得进行修理或用手抚摸运动部位，严禁用手或脚在料箱内按压物料。
7. 泵、阀、压力表进行调整时，必须要有经验的技术工人进行，如发现压力表有故障，鳄鱼式剪切机，应立即检查检查或更新表。

鳄鱼剪切机的基本要求

- 1) 鳄鱼剪切机剪刀在剪切轧件时要随着运动着的轧件一起运动，即剪刀应该同时完成剪切与移动两个动作，且剪刀在轧件运动方向的瞬时速度 v 应与轧件运动速度 v_0 相等或大2%~3%，即 $v=(1\sim 1.03)v_0$ 。在剪切轧件时，剪刀在轧件运动方向的瞬时速度 v 如果小于轧件的运动速度 v_0 ，则剪刀将阻碍轧件的运动，会使轧件弯曲，甚至产生轧件缠刀事故。反之，如在剪切时剪刀在轧件运动方向的瞬时速度 v 比轧件运动速度 v_0 大很多，则在轧件中将产生较大的拉应力，这会影响轧件的剪切质量和增加剪切机的冲击负荷；
- 2) 根据鳄鱼剪切机品种规格的不同和用户的要求，在同一台剪切机上应能剪切多种规格的定尺长度，并使长度尺寸公差与剪切断面质量符合国家有关规定；
- 3) 能满足轧机或机组生产率的要求。鳄鱼剪切机

青海鳄鱼剪切机-力锋机械厂家-鳄鱼剪切机价格由曲阜市力锋机械科技有限公司提供。青海鳄鱼剪切机-力锋机械厂家-鳄鱼剪切机价格是曲阜市力锋机械科技有限公司（www.qflfjx.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孔经理。