

高层建筑等电源的输、配电系统中用的阻燃软电缆

产品名称	高层建筑等电源的输、配电系统中用的阻燃软电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:通信电源用阻燃软电缆 通信电源用阻:阻燃双绞线分屏总屏 大成:变频器带屏蔽
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

ZR-KVVP22、ZR-KVV22P、ZR-KFFP、ZR-KFFRP、ZR-DJYP2VP2/22、ZR-DJYPVP22、ZR-JYPVP、ZR-RVV、ZR-KVVP2、ZR-JYPVP22、ZR-RVVP、ZR-DJYPVR、ZR-DJYVP、ZR-JYPVRP、ZR-DJYPVRP、ZR-KVV22P2、ZRC-DJYP2VP2/22、ZR-VV22、ZR-DJYPVRP22、ZR-JYPVRP22、ZRB-DJYPVP22、ZR-KFF46P、ZR-KYJVP、ZR-KVVR、ZR-KGG、ZR-YGC、ZRA-KVVRP、ZRA-KVV、ZRA-KVVRP1、ZRA-KVV RP22、ZRA-KVVPR、ZRA-KVVRP2、ZRA-KVVP2、ZRA-KVVPR22、ZRA-KVVP2/22、ZRA-KVVRP2/22、ZRC-KVVRP、ZRC-KVVRP1、ZRC-KVVRP22、ZRC-KVVPR、ZRC-KVVRP2、ZRC-KVVP2、ZRC-KVVPR22、ZRC-KVVP2/22、ZRC-KVVRP2/22、ZRB-KVVRP、ZRB-KVVRP1、ZRB-KVVRP22、ZRB-KVVPR、ZRB-KVVRP2、ZRB-KVVP2、ZRB-KVVPR22、ZRB-KVVP2/22、ZRB-KVVRP2/22、ZA-VV、ZA-KVVRP、ZA-KVVRP1、ZA-KVV、ZRC-KVVP、ZRA-KVVP22、ZRC-KVVP22、ZRB-KVVP22、ZA-KVVP22、ZC-KVVP22、ZRD-DJYPVP、ZRD-KVVP2/22、ZD-KVVP、ZD-DJYPVR、ZA-KVVRP22、ZA-KVVRP、ZA-KVVRP2、ZA-KVVP2、ZA-KVVPR22、ZA-KVVP2/22、ZA-KVVRP2/22

ZA-IA-DJYJP3VP3R-12*2*1.5阻燃双绞线分屏总屏计算机电缆

HYAT400 × 2 × 0.4

0.405

0.02

36.5

31.7-119.5

HYAT600 × 2 × 0.4

42.5

HYAT800 × 2 × 0.4

49.0

HYAT900 × 2 × 0.4

51.5

HYAT1000 × 2 × 0.4

53.5

HYAT1200 × 2 × 0.4

58.0

ZRVVR RVVZ ZR-RVV通信用阻燃软电缆

本产品是适用于通信局(站)及高层建筑等电源的输、配电系统中用的阻燃软电缆。

产品标准：YD/T1173-2001

BP-YJVP2-3×50+3×6 变频器带屏蔽专用电缆适用于额定电压0.6/1kV屏蔽电力电缆型号:VVP、VVP2、VV P2-22、VVRP、VVRP2、VVRP2-22、YJVP、YJVP2、YJVP2-22 屏蔽电力电缆适用于额定电压0.6/1kV及以下的交直流电电缆；

YJVP、YJVP2屏蔽电缆—屏蔽综合电力电缆BP-YJVP、BP-YJVP2 BP-YJVP2屏蔽电缆屏蔽...2屏蔽电缆|变频电缆BP-VVP、BP-VVPP2、BP-VVPPP2、BP-VVP3、BP-YJVP

产品型号：ZA-RVV (ZRRVV ZRVVR RVVZ)

ZA-RVV22 (ZRRVV22 ZRVVR22 RVVZ22) 通信电源用阻燃钢带铠装软电缆

本产品适用于架空、管道、室内电缆沟、地下直埋。

阻燃性能

在规定试验条件下，试样被燃烧，在撤去试验火源后，火焰的蔓延仅在限定范围内，残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的特性。

额定电压

额定电压是电缆设计和电性能

