

非标自动化设备生产厂家 非标自动化设备 智博通科技

产品名称	非标自动化设备生产厂家 非标自动化设备 智博通科技
公司名称	武汉智博通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市经济开发区枫林一路
联系电话	15972156180

产品详情

餐具抗弯曲强度测试仪ZBT-059

餐具抗弯曲强度测试仪，是为餐具生产厂家和检测单位专门研发的小型仪器。本机体积小、操作简单、方便。可进行压力测试，实时显示力和位移的变化，可设置达到多大的力停机来看位移多少或设置下压行程，达到下压位置自动停机来看力是多大。同时自动测试时，进行时间恒定。本机配有专用的试验夹具，用于测试各类规格的产品。

技术参数：

显示器：力和位移的同步显示。测试速度可调

机台量程：2KG(分辨率0.0002)、5KG(分辨率0.0005)、10KG(分辨率0.001)、20KG(分辨率0.002)

测力分辨率：1/10000（例如20kg ÷ 10000 =

0.002kg 10kg ÷ 10000 = 0.001kg）；

测力精度：优于 ±1%；

位移分辨率：0.01MM

位移精度：-+0.03

试验速度：0.5-500mm/min可调

试验行程：350mm；

力量单位：N、kN、kgf、gf、lbf；

应力单位：Pa、kPa、MPa、kgf/cm²、lbf/in²；

长度（面积）单位：mm、cm、in；（可选购）

机台重量：约28kgf；

外形尺寸：300*420*650mm(W*D*H)；

使用电源：单相，AC220V 50/60HZ 1A。

百洁布旋转式涂层耐磨测试机

产品型号：ZBT-027

产品介绍：

1. 依照CMA（美国厨具协会）要求，主要应用于认证机构，炊具公司实验室试验产品使用。
2. 使用220V电压、50HZ，使用可调速电动马达。
3. 用于不粘锅涂层耐磨损试验。
4. 使用方法将锅用夹具锁紧。锅的底面应与测试台面完全接触，非标自动化设备销售，装上百洁布的工作组件与不粘锅内涂层表面平行，并以自身重力下压使其完全接触，并在锅内放一定量的测试液（根据各标准而定）。
5. 工作台以一定的距离来回带动锅，非标自动化设备，装上百洁布的工作组件以一定速度旋转（可调），以达到试验不粘锅涂层耐磨程度目的。
6. 测试最大的周期可达10万次，预设测试周期到后机器自动停止。
7. 以上试验方法以客户使用标准而自定或由我司提供试验方法。
8. 输入电压：220V

餐具抗弯曲测试仪

产品介绍：

一、餐具抗弯曲测试仪主要功能：

1、通过抗弯测试作为刀具抗弯的判断依据；

2、依照标准：

EN8442 - 1：第6.2 EN8442 - 2：第7.2.1

EN8442 - 4：第7.3.1 EN8442- 7: 第7.2.1

GB/T 15067.2-2016 不锈钢餐具

二、主要技术参数：

1、砝码重量：30N

2、平衡导块：89mm*30mm*15mm（误差0.03mm）

3、塑胶平行尺：380mm*8mm

4、刻度板：180mm*350mm(外环角度50°)

5、亚克力护罩：530mm*290*93mm

6、外形尺寸：长*宽*高：607mm*386mm*470mm

三、操作步骤

1、将处理好的样品，固定在夹具上，使刀面与平行导块平行；

2、移动角度尺，调节标尺中线与角度尺中线平行；

3、将砝码挂在刀尖夹具下，扳动把手至砝码悬空，保持10S后，卸下砝码，查看其弯曲角度，非标自动化设备生产厂家，如超过3°则不合格

凭着优良的销售服务态质、良好的信誉及雄厚的技术力量，非标自动化设备定制，以及供货及时、全程服务的优势，公司在国内拥有大量的用户，成为本区域广大用户和国内外仪器制造厂家沟通和联系的桥梁。公司一贯以专业负责的精神服务于客户，请广大用户一如既往地给我们支持和指导，真诚与各界朋友长期合作！

非标自动化设备生产厂家-非标自动化设备-智博通科技由武汉智博通科技有限公司提供。武汉智博通科技有限公司（www.whzbt.com）位于武汉市经济开发区枫林一路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前智博通科技在分析仪器中享有良好的声誉。智博通科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。智博通科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.yxycj.cn）还是从事影像仪厂家，影像仪厂家采购，自动影像仪厂家的厂家，欢迎来电咨询。