

PA66（A216V15）罗地亚代理商

产品名称	PA66（A216V15）罗地亚代理商
公司名称	上海市洪超塑胶原料有限公司
价格	.00/请来电询价
规格参数	品牌:罗地亚 型号:A216V15 产地:法国
公司地址	青浦区章练塘路588弄15号
联系电话	17621211411

产品详情

专业代理供应PA66（A216V15）罗地亚代理商，法国罗地亚塑胶原料中国总代理商今日报价！

供应尼龙PA其他列表：1.供应PA66 101F 美国杜邦 特殊级注塑级101F

2.供应PA66 101L美国杜邦 中粘度，通用级

3.供应PA66 8018 美国杜邦 加13%玻纤 超韧级

4.供应PA66 ST801 美国杜邦 ST811杰出的耐冲击性耐高温超韧

5.供应PA66 ST801A 美国杜邦超韧级，防紫外线

6.供应PA66 103HSL 美国杜邦 热稳定级

7.供应PA66 103FHS 美国杜邦 热稳定级

8.供应PA66 FR50 美国杜邦 加GF25% V-0阻然

9.供应PA66 FR15 美国杜邦 纯树脂，防火V-O

10.供应 PA66 FR10 美国杜邦 纯树脂，V-O阻然

10.供应 PA66 42A 美国杜邦 高粘度

11.供应PA66 FR52G30BL 美国杜邦 30%玻纤,阻然

12.供应PA66 FE5171 美国杜邦 玻纤30% 食品级

13.供应PA66 70G13L 美国杜邦 高强度 ,玻纤13%

14.供应PA66 70G13HS1L 美国杜邦 高强度 ,玻纤13%

15.供应PA66 70G43L美国杜邦 高刚性 , 玻纤43%

16. 供应PA66 70G33L 美国杜邦 高强度 玻纤33%

PA66 70G50L 美国杜邦 玻璃纤维增强50% 高强度 高刚性

PA66 70G25L 美国杜邦 玻璃纤维增强25% 高强度 高刚性

17.供应PA66 80G33L 美国杜邦 超韧级 , 耐冲 , 加玻纤33%

18.供应PA66 80G25L 美国杜邦 超韧级 , 耐冲 , 加玻纤25%

19.供应PA66 80G33HSL 美国杜邦 超韧级 , 热稳定 , 耐冲 , 加玻纤33%

20.供应PA66 80G25HSL 美国杜邦 超韧级 , 热稳定 , 耐冲 , 加玻纤25%

21. 供应PA66 73G30L 美国杜邦 玻纤30%增强，71G33L，高强度，高刚性

22. 供应PA66 408L 美国杜邦 杰出的耐冲击性；408HS热稳定级

PA66/10B40/美国杜邦40%矿物增强

23. 供应PA66 CM 日本东丽 注塑级阻燃V-2标准粘度,抗磨损3003

24. 供应PA66 CM3004 日本东丽 阻燃V0 环保无卤

25. 供应PA66 CM3001G15 日本东丽 玻纤15% 阻燃HB

26. 供应PA66 CM3001G30 日本东丽 玻纤30% 阻燃HB

27. 供应PA66 CM3004G15 日本东丽 玻纤15% 阻燃V0

28. 供应PA66 CM3004G30 日本东丽 玻纤30% 阻燃V0

29.供应PA66 CM日本东丽阻燃V-2 未强化 耐热性 3006-E

30.供应PA66 CM日本东丽 阻燃V-2 玻纤15%强化 3006G-15

31.供应PA66 CM日本东丽 阻燃V-2玻纤30% 3006G-30

32.供应PA66 A3WG5 德国巴斯夫 A3WG6 , A3WG7玻纤增强级

33.供应PA66 A3K德国巴斯夫 标准级高流动

34.供应PA66 A3Z德国巴斯夫 增韧级

35.供应PA66 A3EG3德国巴斯夫 玻纤15% 高刚性，尺寸稳定

36.供应PA66 A3EG6德国巴斯夫 玻纤30% 高刚性，尺寸稳定

37.供应PA66 A3EG7德国巴斯夫 玻纤35% 高刚性，尺寸稳定

38.供应PA66 A3EG10德国巴斯夫 玻纤50% 高刚性，尺寸稳定

39.供应PA66 A3X2G5德国巴斯夫 玻纤25% 阻燃V0 红磷无卤

40.供应PA66 A3X2G7德国巴斯夫 玻纤35% 阻燃V0 红磷无卤A3HG5

41.供应PA66 A246M法国罗地亚 超韧级;A205F 标准级，高流动

供应PA66 C216V30 法国罗地亚 玻纤30%，

42.供应PA66 R533H美国首诺 高强度耐水解食品级;R543H 耐热性

43.供应PA66/21SPC美国首诺 V-2通用级

44.供应PA66/1300S日本旭化成 V2 通用级,平衡的流动性和机械性

45.供应PA66/1402G，1402S日本旭化成 玻纤30%,良好的热抗老化高刚性

46.供应PA66/1300G日本旭化成 玻纤33% 阻燃V2

47.供应PA66/FR200, FR370日本旭化成 无磷无卤防火V0

48.供应PA66/FG170日本旭化成 玻纤15%防火V0

49.供应PA66/FG172日本旭化成 玻纤20%阻燃

50.供应PA66/14G15日本旭化成 玻纤15%,高刚性耐热V2

51.供应PA66/14G45日本旭化成 玻纤45%,高刚性耐热V2

52.供应PA66/6410G5台湾南亚 特性:25%玻纤增强阻燃UL94V-0

53.供应PA66/6210GC台湾南亚33%玻纤增强 ; 2210G6 30%玻纤增强

54.供应PA66/6512台湾南亚增韧级 抗冲及快速成型

PA66/6310台湾南亚防火V0

PA66/6210G3台湾南亚15%玻纤增强

PA66/6210M5台湾南亚25%矿物增强

PA66/6210M3台湾南亚15%玻纤增强韧性增强

55.供应PA66/M290G33广东利鑫 高刚性、尺寸稳定、耐高温

56.供应PA66/2700F神马阻燃级 环保阻燃型，综合力学性能优异。

57.供应PA66神马 EPR27 EPR27L注塑级 有光中等粘度产品。