

专业制造纺织用气动葫芦(0.125吨—120吨)

产品名称	专业制造纺织用气动葫芦(0.125吨—120吨)
公司名称	秦皇岛市田顺起重机械制造有限公司
价格	8600.00/台
规格参数	起重量:0.125吨-120吨 (kg) 型号:TSHQ系列 跨度:86 (m)
公司地址	中国 河北 秦皇岛市 海港区海滨路15号
联系电话	86 0335 3412999 13633351234

产品详情

起重量	0.125吨-120吨 (kg)	型号	TSHQ系列
跨度	86 (m)	起升高度	标准3米 (可按要求配置) (m)
轨道型号	10 # -63 # C工字钢	类型	气动葫芦

产品说明

秦皇岛市田顺起重机械制造有限公司是起重设备的专业制造企业。“天顺牌”气动葫芦是我公司引进了国外同类产品的核心技术研制开发的，也是国内第一家，并在93年获得国家专利（专利号Z193213963.9），其专业性强：1、化工、化纤系列；2、海洋及船用系列；3、矿用系列等等。起重范围大，0.125t—120t。产品遍及全国并部分出口。涉足诸多领域，目前虽与国外同类产品相比较有差距，但与国内任何厂家比较有一定的优势。

一、业绩：

中国纺织化纤工程总公司

中铁十四局集团有限公司南京长江隧道工程指挥部

中石油大庆693项目

中石化仪征化纤股份有限公司

中海油服九三一钻井平台项目

中海油三六一钻井平台项目

中海石油（中国）有限公司湛江分公司

wz6-9/6-10whp修井机项目b0p提升系统采办项目

长春一汽轿车股份有限公司

南海西部石油工程公司（溇洲项目、旅大钻机模块项目等等）

胜利油田（海洋钻井平台项目）

胜利油田(山东东营东辛钻采队)

科麦奇（中国公司）渤海油田项目

兰州兰石国民油井石油工程有限公司

宁波凯荣船用机械有限公司

深圳永惠油田设备有限公司

宝鸡翌东石油机械厂

烟台杰瑞石油开发有限公司

广东石油化工建设集团公司

黑龙江大庆石化总公司

北京燕山石化集团

中国船舶重工集团山海关船厂

中交一航局（三公司船舶处、五公司船舶处）

大连船舶重工海洋工程有限公司

青岛远洋船务工程有限公司

上海船厂船舶有限公司

舟山市船舶工业总公司

宁波凯荣船用机械有限公司

中海兴达油田设备服务有限公司

厦门市新四海船舶物资有限公司

青岛润升船舶服务有限公司

润通船舶服务有限公司

深圳市海大远洋船舶物料供应有限公司

戴卡轮毂制造有限公司

山西国际铸造有限公司

兖州煤业股份有限公司（东滩煤矿）

兖州煤业股份有限公司（古城煤矿）

兖煤集团邹城东联工贸有限公司

潞安矿业（集团）有限责任公司

黑龙江鸡西煤矿

河南神火兴隆矿业有限责任公司

河南许昌泉店煤矿

山西晋城蓝焰煤业股份有限公司（寺河煤矿、成庄煤矿、王庄煤矿等）

山西大同煤业股份有限公司

山西乡宁隆博煤业有限公司

吉林蛟河煤矿

山西太谷煤矿

河南神马集团

浙江萧山恒逸聚合物公司（一、二、三期）

浙江金鑫化纤有限公司

江苏太仓振辉化纤有限公司

常州安德利聚脂有限公司

浙江萧山联达化纤有限公司

福建晋江锦福化纤有限公司

福建百宏聚合纤维实业有限公司

新疆蓝山屯河聚酯有限公司

肇庆东洋铝业有限公司

重庆蓬威石化有限责任公司

常州亚什兰现代化学有限公司

华润包装材料有限公司

江苏江阴澄高包装有限公司

陕西华特玻璃纤维有限公司

山东潍坊恒联玻璃纸有限公司

北京盛世明信表面活性剂有限公司

上海联恒异氰酸酯有限公司

上海明信涂装机电工程有限公司

湖北三江航天涂装设备公司

辽宁锦州炼油厂

重庆双庆产业集团有限公司

宁波宝利进出口有限公司

武汉赢尔奇科技发展有限公司

安徽工业大学兴达公司

金安国纪科技股份有限公司

科尼起重机设备（上海）有限公司

天津中北建筑安装工程有限公司

广州大力神起重机械有限公司

嘉陵集团对外贸易发展有限公司

上海科久电力设备有限公司

长安福特汽车股份有限公司

北京吉普车有限公司

沙市久隆汽车动力转向器有限公司

厦门厦杏摩托车有限公司

二、优势 1、叶片叶片：天顺牌气动葫芦的气动马达叶片是美国产的，其溶水性为零，并具有极强的耐磨性，叶片是气动马达的核心部件，它的材质及精度直接影响葫芦的整机性能。与国外同类产品的叶片比较而言，是绝对在同一水平线的。例：（1）中海油服九三一井平台项目，南海西部石油工程公司（旅大钻机模块项目、涠州项目）等，均为海上高温、高湿、高盐分等极其恶劣的环境，天顺牌环链气动葫芦在防喷器bop起吊上一直替代进口产品，在价格与售后服务等各方面有绝对的优势，同时为用户节省了大量的资金。（2）长春一汽轿车股份有限公司发动机厂，整条汽车发动机总装生产线，自98年初陆续选用了我公司的“天顺牌”气动葫芦共计几十台。汽车行业的主发动机生产线属于高密度集、高效率的生产岗位，一线生产车间二十四小时设备不停，工人每天分三组倒班，这种生产状态，各岗位上的气动葫芦二十四小时的吊装次数一般不低于520次。（3）山西侯马国际铸造有限公司，是中美合资企业，其工作环境十分恶劣，生产车间整日粉尘弥漫。生产线上吊装设备最初选用的是国内一家很知名企业的环链电动葫芦，由于粉尘、高温和潮湿等恶劣的工作环境，电动葫芦的电机时常出现故障，造成整条生产线不能正常运转。99年采纳了我公司的建议，对整条生产线进行了技术改造及革新，将所有的吊装工位全部改造为环链气动葫芦。综合以上所述，在高效密集型、高温、粉尘等特殊环境中，对气动葫芦的要求更高了，严格的讲就是葫芦的核心部件马达叶片的真正考验。 2、动力气管气动葫芦的工作环境十分恶劣，要求动力气管在高温、高压状态下，直径的膨胀不超过0.5mm，否则在正常的压力状态下，葫芦达不到应有的工作效率。我公司在国内选择知名的制管企业，专门制造了各型号的气管，通过在实际领域中的使用效果极佳，令人满意。

