

# 西安裁线机 泰丰设备 自动裁线机

产品名称	西安裁线机 泰丰设备 自动裁线机
公司名称	东莞市泰丰线缆设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇龙眼村工业路十路75号
联系电话	18802600655

## 产品详情

### 电缆设备基础知识

#### 电缆设备基础知识

#### (四)橡皮挤出连续硫化流水线

橡皮作为绝缘和护套，必须硫化。因此连续流水线出现已经有60年的历史。

用2台或3台挤橡机串列，分别挤出内导电层、绝缘层、外导电层再进行连续硫化。

有的交联生产线和连续硫化生产线共用一套机组，备有两套螺杆和模具。

#### (五)装铠机

电缆铠装有金属带和金属丝，金属丝又有圆扁之分。

因此有钢带装铠机、钢丝装铠机、钢丝钢带联合装铠机等。

按生产范围分又有30型、40型和90型装铠机；36盘、48盘、72盘钢丝装铠机；高压电缆装铠机

#### (六)金属编织机

共分两类。低速编织机（8字型编织机）和高速编织机（转盘式或摆杆式编织机）。同时有立式和卧式的说法。

放置线盘的移动组件称为锭子，编织机规格用锭数表示，有16、24、32、36、72。

低速编织机编织质量好，但噪音大效率低。

高速编织机效率高噪音小。

非金属丝编织锭子转速高，16锭高速编织机编织金属丝转速为80~100转/分，编织非金属丝转速为160转/分以上。

东莞市泰丰线缆设备科技有限公司专业生产定制高速塑料挤出机生产线、自动高速绞线机、裁线机、缠绕机、单绞机，双绞机、成圈打扎机及非标周边设备

## 电线电缆产品介绍：特种电缆

### 电线电缆产品介绍：特种电缆

#### 8、风力发电铝合金电缆

产品特性：

风力发电用铝合金芯橡皮绝缘橡皮护套软电缆用于风机塔筒内的电力传输，沿塔筒壁固定敷设。替代现行的铜芯扭缆。

具有安全可靠性好，降低制造成本，使用性能提高等优点。

能够在-40 ~ +90 环境下连续使用30年以上。

#### 9、光伏电缆

产品特性：

采用光伏电缆专用辐照交联无卤低烟阻燃聚烯烃作为绝缘、护套材料，经电子辐照加速器辐照交联。

具有耐高温、耐寒、阻燃、防火、防潮防水、耐油、耐日光老化、防紫外线、耐臭氧等特性。

能够在-40 ~ +90 环境下连续使用25年。

东莞市泰丰线缆设备科技有限公司专业生产定制高速塑料挤出机生产线、自动高速绞线机、裁线机、缠绕机、单绞机，双绞机、成圈打扎机及非标周边设备

## 电线电缆结构特性

### (二) 典型结构

#### 2、电力电缆

低压：单芯、二芯、三芯、四芯、五芯

中压：单芯、三芯

高压：单芯

#### 3、电气装备用电线电缆

民用建筑线

控制电缆（塑料、橡皮等绝缘）

电子计算机电缆

橡套类电线电缆（通用橡套电缆、矿用电缆、风能电缆、石化用电缆、光伏电缆、硅橡胶电缆等）

### (三) 电线电缆主要特性

#### 1、电性能

导电性能：大多数产品要求有良好的导电性能，个别产品要求有一定的电阻范围。

绝缘性能：绝缘电阻、介电常数、介质损耗、耐电压特性等。

传输特性：指高频传输特性、抗干扰特性等，例如：变频电缆具有良好的屏蔽性能。

#### 2、力学性能

指抗拉强度、伸长率、弯曲性、弹性、柔软性、耐振动性、耐磨性以及耐冲击性等。例如：露天矿开采设备用移动橡套软电缆具有优良的抗拉强度、伸长率、抗撕强度和耐磨性能等。

东莞市泰丰线缆设备科技有限公司专业生产定制高速塑料挤出机生产线、自动高速绞线机、裁线机、缠绕机、单绞机，双绞机、成圈打扎机及非标周边设备