

本溪交换机 MOXA20年代理 交换机配置

产品名称	本溪交换机 MOXA20年代理 交换机配置
公司名称	南京明高信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市玄武区珠江路435号华海大厦7楼
联系电话	18005149762

产品详情

简介EDS-G500E系列配备了8/12/16千兆以太网口及高达4个千兆光纤端口，是升级现有网络速率或建立一个新的全千兆骨干网络的理想之选。千兆传输增加了带宽通过网络能快速实现更高性能和传输大量的三合一影音服务。冗余的以太网Turbo Ring，Turbo Chain，交换机配置，RSTP/STP及MSTP增加了系统的稳定性及网络带宽的稳定性。EDS-G500E系列是专为具沟通要求的应用程序而设计的，例如视频及监控过程，本溪交换机，ITS及DCS系统，能从所有可伸缩的骨干工程里获益。

特点和优势：

命令行界面（CLI），可快速排至主要网管功能

获得IPv6 Ready标志（IPv6标志认证）

IEEE 1588 PTP V2（精密时间协议），支持准确的网络时间同步

DHCP Option 82，用于以不同策略分配IP地址

支持EtherNet/IP，交换机的作用，PROFINET，及Modbus/TCP协议，适用于设备管理及监控

支持Turbo Ring，Turbo Chain（自愈时间 < 50 ms @ 250台交换机），RSTP/STP及MSTP网络冗余

简介

EDS-518E 为18端口千兆网管型以太网交换机。它配备4个combo千兆以太网络端口，可使用内置的RJ45电口或选用的SFP端口作为千兆光纤以太网络连接应用。

EDS-518E 提供Turbo Ring 和Turbo Chain，RSTP/STP 及MSTP

冗余以太环网，提高您的骨干网络的可靠性，并且支持各项智能化网络管理功能，

EDS-518E 还支持先进的管理和安全特性。此外，EDS-518E 系列专为严苛工业环境而设计，用于有限安装空间和高保护水平要求，如海上、铁路线路、石油、工厂自动化和过程自动化。优势和特点？
命令行界面（CLI），可快速配置主要网管功能。

? 获得IPv6 Ready 标志（IPv6 标志认证）

? IEEE 1588 PTP V2（精密时间协议），支持网络时间同步

? DHCP Option 82，用于以不同策略分配IP 地址

? 支持EtherNet/IP，PROFINET 和Modbus/TCP 工业以太网协议

? 兼容PROFINET 协议，进行透明数据传输

? 支持Turbo Ring，Turbo Chain（自愈时间 < 20ms @250台交换机），以太网交换机，RSTP/STP 和MSTP 网络冗余

? IGMP Snooping 和GMRP 过滤组播封包

? 支持Port-based VLAN，IEEE 802.1Q VLAN和GVRP 协议，简易网络规划

? 支持QoS（IEEE802.1p/1Q）和TOS/DiffServ，增加网络稳定性

? 支持链路聚合，更大化利用带宽

? 支持端口镜像功能，便于在线调试

? 通过E-mail 和继电器输出自动报告意外事件

? 通过ABC-02-USB（自动配置备份）为系统配置备份/ 恢复和固件升级

? 4个千兆端口、14个快速以太网端口

? 支持 Turbo Ring，Turbo Chain（自愈时间 < 20 毫秒@ 250 交换机），RSTP/STP 和MSTP 用于以太网冗余

EDS-309系列

9口非网管型以太网交换机

EDS-309系列9口以太网交换机给您的以太网连接提供经济的解决方案。内嵌的智能报警功能，可以帮助系统维护者监控网络的运行状况。此一系列产品专为恶劣的工业环境设计，符合FCC、UL及CE标准。

EDS-309系列产品通过了100%的烧机测试，可以满足工业自动化控制的特殊需求。

特点和优势

? 工作温度-40 ~ 75 （宽温型号）

本溪交换机-MOXA20年代理-

交换机配置由南京明高信息技术有限公司提供。南京明高信息技术有限公司（www.mingit.com）是江苏南京,网络通信产品的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在明高领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创明高更加美好的未来。