

全自动硫化机 艺弘全自动硫化机 全自动硫化机价格

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 全自动硫化机 艺弘全自动硫化机 全自动硫化机价格 |
| 公司名称 | 东莞市厚街艺弘机械经营部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市厚街镇厚街社区西环路20号A2 |
| 联系电话 | 13728150038 |

产品详情

地垫硫化机，东莞地垫硫化机，地垫硫化机厂，地垫硫化机厂家

平板硫化器程序控制器出现的问题及解决措施

(1)跳程序

正常情况，当定时盘上的拨块与程序开关记忆装置的横片接触并推动它脱位后，程序开关的常开触点接通，于是程序电机带动程序鼓旋转，从而各设定盘上的拨块便准确地作用到输出回路的记忆装置上，使气阀或外控开关按照要求接通或关断。同时，由于程序鼓的旋转，带动限位盘的拨块作用在程序开关的记忆装置的杠杆上，杠杆的作用使程序开关的常开触点断开，于是程序电机停转，横片又回到原来位置，这就完成了一步程序动作。若出现跳程序现象，原因有以下二种。

程序开关的常开触点断不开，使程序电机不停地转，应更换程序开关。

横片回不到原位，而使程序开关被压声组合，应调整杠杆和横片的位置。

(2)程序鼓或计时盘不转

程序电机或计时电机坏，应更换电机。

机械齿轮部位松动，要上紧固定螺丝，检查齿轮啮合情况。

(3)输出气压不够

总气源压力不足0.35MPa，检查总气源管路使之达到0.35MPa。

程控器内空气阀球被污物卡住，应清洗空气阀球。

输出管路或气动切断阀漏气，解决漏气处。

(4)合模后程序不执行

程控器电源开关没打开或接触不好，应打开或更换电源开关。

程序电机坏，更换电机。

合模限位主令开关没压合，没有合模信号，应调节合模限位开关位置。

(5)硫化结束启不开模，接着走第1步

程控器内A开关常闭触点断不开，使计时电机及程序开关有电，应更换A开关。

电气线路内硫化结束中间继电器吸合，或常闭触点断不开，使程控器电源线总有电，程序继续执行，全自动硫化机价格，应更换硫化结束继电器。

东莞市厚街艺弘机械经营部位位于东莞市厚街镇西环路20号，创办于2010年。专业制造橡胶地砖机械全套设备。公司自成立以来，秉承一贯的用户至上、服务细致的理念。近些年通过大公司悠垫、川奥、健力等实力公司配合开发，全自动硫化机，无论是泡棉还是橡胶我司机械都是优质品质第1选择，全自动硫化机非标定制，完1美的橡胶地砖等级一系列机械已逐步形成了公司独特的产品系列和风格。

硫化机，东莞硫化机，硫化机厂，硫化机厂家

硫化机的操作流程

- 1、实验前，检查油箱里是否达到所需刻度，然后开机检查各部件是否工作正常，立柱（框板）是否润滑。
- 2、预热时注意热板温度，如达不到要求，须在指导老师的指导下进行调节，严禁私自乱动。
- 3、将模具放置热板间时应防止或压伤事故，不可在热板上升时放入模具。
- 4、在模具装料后应置平板中间，人要站在操作台中央。合模后达到要求压力时，关闭电机，达不到要求须请指导老师调节，不可私自乱动。
- 5、取模具要用铁钩，防止压伤手。开模遇有制品粘模具，敲击开模工具当心敲手，防止模具落地或砸伤脚。
- 6、机台出现故障，必须立即切断电源，并向老师报告，严禁私自拆各部件。压坏模具，严禁私自处理。

7、实验结束后切断电源，打扫卫生，经指导老师检查后填写使用记录。

东莞市厚街艺弘机械经营部位于东莞市厚街镇西环路20号，创办于2010年。专业制造橡胶地砖机械全套设备。公司自成立以来，秉承一贯的用户至上、服务细致的理念。近些年通过大公司悠垫、川奥、健力等实力公司配合开发，无论是泡棉还是橡胶我司机械都是优质品质第1选择，完1美的橡胶地砖等级一系列机械已逐步形成了公司独特的产品系列和风格。本公司生产设备先进，技术力量雄厚，内部管理严密，凭借技术为宗旨，全自动硫化机生产厂家，信誉求生存的目标使公司不断壮大，业务蒸蒸日上。本公司还拥有经验丰富的外勤维修技术人员，提供了周全的售后服务。

平板硫化机组的控制系统与其它行业的自动控制相比，在许多方面有着很大的区别，其中最明显的一点：后者基本上属于工艺流程的控制，测控参数虽然较多，但各测控参数可能在整个运行过程中都不需要调整。加工的产品属于单一品种、大批量。各种“工控组态软件”就是针对这些系统而开发的。

平板硫化机组的运行则恰恰于此相反，虽然通过计算机将各平板硫化机组成了一套控制系统，但是，各硫化机仍保持着自己的独立性，互相之间在工作上并没有必然的联系，各硫化机都要按照工装件的具体工艺曲线实施控温，每台平板硫化机组所运行的工艺不是固定的，需随工件因此，要求工艺曲线的显示、编辑、处理必须直观、方便。面检讨平板硫化机渗水部位，是水压板外表还是周围胶皮同水压板下板的接触地，假如是周围缝隙漏水，则应该按次序将周围螺丝整个进行紧固。假如漏水部位是水压板胶皮外表，漏水部位为针状，在抢修的状况下，可运用520胶水等进行修补，但抢修完结后必需进行面板改换。

东莞市厚街艺弘机械经营部位于东莞市厚街镇西环路20号，创办于2010年。专业制造橡胶地砖机械全套设备。公司自成立以来，秉承一贯的用户至上、服务细致的理念。近些年通过大公司悠垫、川奥、健力等实力公司配合开发，无论是泡棉还是橡胶我司机械都是优质品质第1选择，完1美的橡胶地砖等级一系列机械已逐步形成了公司独特的产品系列和风格。本公司生产设备先进，技术力量雄厚，内部管理严密，凭借技术为宗旨，信誉求生存的目标使公司不断壮大，业务蒸蒸日上。本公司还拥有经验丰富的外勤维修技术人员，提供了周全的售后服务。

全自动硫化机-艺弘全自动硫化机-全自动硫化机价格由东莞市厚街艺弘机械经营部提供。东莞市厚街艺弘机械经营部（www.fenglingjixie.com）是广东东莞，液压机械及部件的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在艺弘机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创艺弘机械更加美好的未来。