

攀枝花卫生间隔断 雅潭松装饰材料 康贝特卫生间隔断

产品名称	攀枝花卫生间隔断 雅潭松装饰材料 康贝特卫生间隔断
公司名称	重庆雅潭松装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区玉清寺西山村工业园临13号
联系电话	18523385411 18523385411

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆雅潭松装饰材料有限公司

必须了解的3个卫生间隔断知识

一、公共卫生间布置规范要求：

卫生间平面布置尺寸规范：1.小便器并列的中心距离不应小于650mm；2.有隔板的小便器的中心距离不应小于800mm；3. 厕所隔间至对面墙面完成面或者障碍物的净距；4. 单侧厕所隔间至对面小便器或小便槽外沿的净距；

二、常用的隔断材质：

1) PVC板特点：1、防水、阻燃、耐酸碱、防蛀、质轻、保温、隔音、减震的特性。2、和木材同等加工，抗倍特卫生间隔断板，且加工性能远远优于木材。3、是木材、铝材、复合板材的理想替代品。

2) 钢化玻璃特点：1、钢化玻璃自身抗风压性，寒暑性，冲击性都较强。2、现在在一切前卫的空间中，采用钢化玻璃作为卫生间隔断的情况越来越多。也是一种潮流设计的趋势，喜欢的朋友可留意。

三、隔断的节点做法：

最后，介绍4种在卫生间隔断中，最常见的节点做法，便于你以后使用，它们分别是：悬吊式、天地式、扣杆拉杆式安装、落地式。

卫生间隔断注意事项

重庆雅潭松工艺，是一家生产、销售卫生间隔断、金属卫生间隔断的厂家，专注于厕所隔断，公共卫生间隔断，包含安装，生产材料，厂家供货，产品广泛应用于宾馆，学校，医院，写字楼，政府大楼，机场，商务酒店等场所。

1、地漏

卫生间水流比较大，很容易积水，比如沐浴，有的家庭还有洗衣机的水，只有安装了地漏，才能保证水能正常排出。

2、卫生间隔墙

在装修卫生间时应先铺完地砖和墙砖，然后再按实际所需尺寸定做卫生间隔墙。注意，铝蜂窝板卫生间隔断，铺地砖前一定要安装下水管道、地漏，同时还要考虑墙面上下可能存在的误差问题，按实际尺寸定做玻璃门才好安装和使用

3、门槛

考虑好卫生间的玻璃隔断是否有门框可以挡水，如果没有还需专门安装门槛石，一般门槛石应高出地面1.5cm—2cm，否则淋浴水从门下流出，就不能达到干湿分区的目的，易造成不便。

雅潭松装饰材料提醒：千万不要用下滑道，因为滑道里面积水和灰尘很难清理，攀枝花卫生间隔断，时间长了会发臭。

4、玻璃门的选择

淋浴间的玻璃门应选用有机玻璃或钢化玻璃，以免伤人。如果玻璃是无色的，康贝特卫生间隔断，在相当的视线水平处贴上图案，避免撞坏玻璃。

常见公共卫生间隔断尺寸介绍

公共卫生间隔断尺寸一：

这一种公共卫生间隔断尺寸的高度不会超过一米，因为它是专为儿童准备的，所以考虑儿童的身高特点来设计。这种卫生间隔断小巧可爱，颜色黄白相间，十分符合儿童的心理特点，而且它与整个卫生间的装饰看起来十分协调，当小朋友一走进这样的卫生间心情一定是很愉快的。

公共卫生间隔断尺寸二：

这一种公共卫生间隔断尺寸又如何呢？它虽然也是专为儿童准备的，但它是一种封闭的卫生间隔断，其高度也在一米多，这样的卫生间隔断具有很好的遮挡效果，另外黄色的隔断看上去也十分美观，能给人一种愉悦的心情，小朋友一定很喜欢吧。

攀枝花卫生间隔断-雅潭松装饰材料-康贝特卫生间隔断由重庆雅潭松装饰材料有限公司提供。“集成墙板厂家,卫生间隔断厂家,装饰线批发,铝合金相框,相框”就选重庆雅潭松装饰材料有限公司(www.cqhmxx.com)，公司位于：重庆市大渡口区跃进街道钢城实验小学旁，多年来，雅潭松装饰材料坚持为客户提

供好的服务，联系人：杨经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。雅潭松装饰材料期待成为您的长期合作伙伴！