

# 惠州外露发光字 全彩外露发光字 字工场

产品名称	惠州外露发光字 全彩外露发光字 字工场
公司名称	深圳市字工场广告有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坪地六联福光鹅公岭6-6字工场
联系电话	18926498466

## 产品详情

外露发光字发光颜色：

- 1、LED单色发光字（红、黄、白、绿、蓝）；
- 2、LED双色发光；
- 3、LED多色发光字；
- 4、LED七彩变色发光字（渐变、跳变、色彩变化、色彩闪烁）。

外露发光字的颜色选择非常重要，不同的颜色代表的含义也是不同。那么颜色有什么样的含义呢？给大家简单地介绍一下：

红色：热烈喜庆热情浪漫

橙色：温暖友好财富

黄色：艳丽单纯光明温和活泼贵气

绿色：生命年轻和平新鲜自然

青色：信任朝气脱俗真诚清丽

蓝色：整洁沉静冷峻稳定先进

紫色：浪漫优雅神秘高贵妖艳创造

白色：纯洁神圣干净高雅随和

灰色：平凡随意宽容冷漠

黑色：正统严肃沉重能力现代感

标识标牌有很多的种类，外露led发光字，在我们的产品中标识标牌的有一个发光字的特殊效果，外露发光字的工作原理：发光字的效果是通过一种LED结器件，它具有二极管的导电特性，全彩外露发光字，也具有整流特性。在外在环境的影响下他可以发出某种波长的光，把电能转换为光能，因而它是一种电致发光器件。他的主要原理就是根据PN结的基本原理是一致的。标识标牌的外露发光字按颜色分为单色，七彩，全彩发光字。单色发光字是由打好孔的字壳，和单色外漏灯组成。

了解一个企业都是从门头发光字开始的，惠州外露发光字，如果通过标识而传递给客户正确的信息，那么，就能大大增加客户的成交率了。因此在广告制作过程中，必须根据实际情况去填充合适颜色的光源。

## 外露发光字

外露发光字安装步骤：

首先，圆孔的直径为12毫米。在安排冲孔文件时，尽可能对齐每个字之间的行列对齐。

安装灯时，必须按照安装时所给出的配线图沿线路走，灯的安装不能少或多。灯与灯之间的输入输出信号线应与一盏灯的信号输入端与三心母线连接。同一控制器下灯的信号线从头到尾被串起来。如果同一信号使用多个控制器，则控制器与控制器之间不需要任何线路连接，公开的发光字控制器使用电源的同步工作电压，只要它同时工作在同一220V总线上，就可以实现同步。

进一步连接：已制作并连接良好的防水LED灯柱，每根线都有一个预留的线头，外露冲孔发光字，电源的电杆、负极、数据、时钟请注意区分，建议将其电源放置在电源箱内。

最终测试老化：一旦所有LED连接，检查处理，然后进行老化测试48小时。如果您发现单独的灯没有开，检查灯或线，并更换LED灯，如果他们不开。运输到现场，脚手架现场安装。

## 深圳市字工场广告有限公司外露发光字制作工艺与原理

外露发光字的制作工艺非常简单，就是在金属板用等离子机器按照设计稿上进行打孔，一般孔距是根据光源的大小来比例分配的，这里就以直径9mm的光源为便，那么孔距在30mm。板材打好孔，进行围边焊接、接着打磨焊点，然后烤漆。字壳完毕后，接着把LED外进露灯穿插入孔，制作完毕。

惠州外露发光字-全彩外露发光字-字工场(优质商家)由深圳市字工场广告有限公司提供。深圳市字工场广告有限公司(www.ledzgc.com)是一家从事“幕墙发光字,连锁店发光字,楼体发光字,LED大型工程发光字”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“字工场”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使字工场在其它中赢得了众的

客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（[www.zgcdxz.com](http://www.zgcdxz.com)）还是从事金属发光字制作，金属发光字价格，深圳金属发光字厂家\_字工场发光字公司的厂家，欢迎来电咨询。