

# 碳纤维制品卷管设备 金泰机械 江西卷管设备

产品名称	碳纤维制品卷管设备 金泰机械 江西卷管设备
公司名称	威海市环翠区金泰机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市张村镇裕台工业园
联系电话	18606410856

## 产品详情

### 短托辊卧式缠带机——威海市环翠区金泰机械厂

短托辊卧式缠带机几乎适合所有鱼竿箭杆、高尔夫竿、登山杖、滑雪杖的OPP带的缠绕，主轴无级变速设计，应有范围广，高尔夫球杆卷管设备，自动涨力控制、恒带距控制、断带停机功能、PLC控制，减少了设备故障了，江西卷管设备，大大的提高了生产效率，保证了产品的质量稳定。

主要技术参数：

- 1、带距控制：1~30mm
- 2、OPP带张力控制：手动、自动
- 3、最大转速：2800r/min
- 4、夹紧模具尺寸：2mm~38mm
- 5、功率：2KW
- 6、电源：380V 50Hz
- 7、气源：0.4~0.6MPa
- 8、外形尺寸：3380（定制）x 850 x 1580 mm

## 碳纤维的应用领域

碳纤维性能优异，广泛应用于国防、交运、风电、休闲娱乐以及土木等领域，被誉为“黑色黄金”，市场空间广阔。国内外存在较大差距，国内企业尚处于开拓阶段，卷管设备厂家，需求严重依赖进口。而较大的进口替代空间，也为国内相关标的提供了广阔的发展机遇，碳纤维产业逐步进入收获期。

### 长托辊卧式缠带机——威海市环翠区金泰机械厂

#### 主要技术参数:

- 1、带距控制：1~30 mm
- 2、张力控制：手动、自动
- 3、最大转速：2800r/min
- 4、夹紧模具尺寸：2mm~38mm
- 5、功率：2KW
- 6、电源：380V 50Hz
- 7、气源：0.4~0.6MPa
- 8、外形尺寸：3000 × 850 × 1580mm

#### 不同机型缠带机的应用范围

鱼竿设备中，常见的缠带机可以分为卧式缠带机和卧立式缠带机，主要用于缠带工作。市场上，缠带机的机型有很多，适用于不同的场合中：

- 1、DWC-D型双主轴卧缠，拥有两套可以独立控制的卡头和托辊，可以在同一台设备上反复在两个机头上缠带，节约了时间，提高生产效率。
- 2、DWC-2型长托辊卧缠机，适用于细长钓竿的生产，长托辊可以更好地托扶模具，碳纤维制品卷管设备，安全稳定。
- 3、DWC-3型短托辊卧缠机，适用于较短钓竿的生产，并可以在设备末端加装 ding jian。

缠带机鱼竿设备的使用大大缩短了制作工期，而且精准的张力控制让产品质量稳定如一。

## 设备主要参数：

- 1.张力控制：自动
- 2.最大转速：1000r/min
- 3.功率：3KW
- 4.电源：3相5线 380V 50Hz
- 5.最大缠杆直径： 300mm
- 6.外形尺寸：定制x 1100 x 1380 mm

主要特点：该设备适用于大直径碳纤维复合管材滚卷后，外表面缠绕OPP带作业，可实现加宽OPP带张力缠绕，带距均匀，张力稳定，增强管材固化密度，提高产品性能。

碳纤维制品卷管设备-金泰机械(在线咨询)-江西卷管设备由威海市环翠区金泰机械厂提供。威海市环翠区金泰机械厂（[www.whyujuhebei.cn](http://www.whyujuhebei.cn)）是一家从事“机械设备和渔杆模具,复合材料制品设计,生产加工与销售”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“金泰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使金泰机械在行业专用设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（[www.dygsb.com](http://www.dygsb.com)）还是从事玻碳合成鱼竿设备，海竿设备，碳纤维鱼竿设备的厂家，欢迎来电咨询。