

# 腐蚀不锈钢标牌制作厂家 茂美标牌

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 腐蚀不锈钢标牌制作厂家 茂美标牌               |
| 公司名称 | 广州市番禺区桥南茂美工艺品加工厂               |
| 价格   | 面议                             |
| 规格参数 |                                |
| 公司地址 | 广州番禺区桥南街陈涌工业区福愉西路890号501<br>厂房 |
| 联系电话 | 13710288989                    |

## 产品详情

广州市茂美标牌加工厂，座落于广州市番禺区桥南街陈涌工业区，我们是一家专业的不锈钢标牌制作厂，腐蚀标牌制作厂，不锈钢标牌加工厂，腐蚀标牌加工厂，包括还有不锈钢直尺加工、铝铭牌制作、不锈钢铭牌制作、机械设备控制面板、亚克力标牌等。接单领域主要集中在广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、江门、肇庆、惠州等地，均可加工定制生产。

广州市茂美标牌加工厂——专业定做不锈钢蚀刻招牌，专业制作不锈钢腐蚀牌匾，专业制作不锈钢门牌厂牌

丝印木自氧化铝标牌水白氧化铝标牌是近期在我国出现的一种新型亚光子面标牌。刻度盘厂家的这种标牌外观呈乳白色，表面光洁平滑，无凹凸感，具有耐湿热、耐盐雾、耐霉菌性能，还具有很强的耐晒、耐磨擦、耐有机溶剂等特性，适用于需经常擦拭的机床和工作在环境比较恶劣条件下的整机。更难能可贵的是丝印水白氧化铝标牌生产工序少、工效高、基本无“三废”产生，其人力、能源（包括水、电）的消耗不超过传统腐蚀标牌的三分之一。

广州市茂美标牌加工厂——专业丝印铝电机铭牌订做，蚀刻钛金拉丝牌制作厂家，腐蚀不锈钢公司LOGO牌定做

标识标牌的分类：

1.款式形象类——房地产款式与斥地企业的中英文称呼、LOGO、形象墙等；

2.销售道具类——售楼处与楷模房标识标牌；

3.门路导引类——社区大门、车辆与行人、交通次序等标识标牌；

4.处事指示类——标明物业打点、社区处事点、社区公园、停车场、VIP 会所等方位、方向的标识标牌；

5.内部说明类——社区内部的 VIP 会所、休闲公园、公开停车场等子社区 机构的导引、指示、讲解系统标识标牌；

6.楼栋号码类——栋号及栋号指引等标识标牌；

广州市茂美标牌加工厂，座落于广州市番禺区桥南街陈涌工业区，我们是一家专业的不锈钢标牌制作厂，腐蚀标牌制作厂，不锈钢标牌加工厂，腐蚀标牌加工厂，包括还有不锈钢直尺加工、铝铭牌制作、不锈钢铭牌制作、机械设备控制面板、亚克力标牌等。接单领域主要集中在广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、江门、肇庆、惠州等地，均可加工定制生产。

广州市茂美标牌加工厂——专业定做不锈钢蚀刻招牌，专业制作不锈钢腐蚀牌匾，专业制作不锈钢门牌厂牌

不锈钢公司牌的安装一般分为胶装和钉装，胶装是用硅胶或其他胶水直接粘贴于墙面或其他安装位置。钉装是量好里面内扣距离，用冲击钻打6mm孔，塞胶塞，上两螺丝，保持螺丝离墙面约5mm空隙，然后不锈钢公司牌挂在螺丝上，四周打玻璃固定。不锈钢公司牌，广泛应用于公司门头、公司招牌、政府机关单位门牌、揭牌仪式牌、企业分公司授权牌等牌匾应用。

广州市茂美标牌加工厂——专业丝印铝电机铭牌订做，蚀刻钛金拉丝牌制作厂家，腐蚀不锈钢公司LOGO牌定做

铝标牌的特点：

1.重量轻

铝的密度是2.702g/cm<sup>3</sup>，与铜和铝相比仅为它的1/3，铝标牌不会增加设备的重量，同时也节省费用。

2.加工容易 铝的延展性优良，易于剪切，也易于冲压成型，腐蚀不锈钢标牌制作厂家，能满足标牌特殊工艺的需要。

3.耐蚀性好 在铝及其合金表面能生成硬而致密的氧化膜。

4.耐候性好 铝氧化膜层，很多物质对它不产生腐蚀作用，在工业地区的恶劣环境及沿海地区使用也会有优良的耐久性。

5.没有磁性 铝是非磁性体，铝制的标牌不会对仪器设备产生外来干扰。6.资源丰富 铝的储量可观，铝制品年产量仅次于钢铁，为世界金属总产量第二位。

广州市茂美标牌加工厂，座落于广州市番禺区桥南街陈涌工业区，我们是一家专业的不锈钢标牌制作厂，腐蚀标牌制作厂，不锈钢标牌加工厂，腐蚀标牌加工厂，番禺石碁镇腐蚀标牌制作，包括还有不锈钢直尺加工、铝铭牌制作、不锈钢铭牌制作、机械设备控制面板、亚克力标牌等。接单领域主要集中在广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、江门、肇庆、惠州等地，均可加工定制生产。

广州市茂美标牌加工厂——专业定做不锈钢蚀刻招牌，专业制作不锈钢腐蚀牌匾，专业制作不锈钢门牌厂牌

水晶滴胶标牌的材料选择合成纸、光银龙、消银龙、素面镭射、方格镭射及不溶于水的特种材料!(像不干胶就是在特种材料之外)类的纸张，在印刷时用这些纸张，需选择特种油墨，铜标牌腐蚀制作，使之特种材料油墨不会轻易脱落.具体工艺制作如下：

1、先将丝印好的或胶印好的物件平放在水平一致的操作台板上等待滴注。

2、根据用量，取一只清洁干净的烧杯，准确计量，将甲乙组份，按1:1的比例混合搅拌均匀，有的水晶胶按2:1的比例配料，然后脱除混合胶中的气泡，常用的取泡方法有二种：一为自然消泡，在容器中静止15-30分钟；另一种真空脱泡3-5分钟。注：气温较低条件下，可将水晶胶加温至40 -50 ；使胶体粘度降低，气泡容易浮出。

3、取清洁干净的在针管，将消泡后的水晶胶注入针管内，然后计量并均匀地滴注在标牌、商标等表面上，一般水晶胶层厚度2mm，让其自然流平即可。

4、滴注水晶胶后3-5分钟，观察胶面有无气泡或尘粒，如有小气泡，可用小的针将它挑去，如发现死角未有流平水晶胶，用针引渡即可。

广州市茂美标牌加工厂——专业丝印铝电机铭牌订做，蚀刻钛金拉丝牌制作厂家，腐蚀不锈钢公司LOGO牌定做

鉴别标牌优劣的标准：

烤漆工艺要求：1、清洗表面残留物，铝板腐蚀标牌制作，补灰，打磨等一系列表面处理。2、采用环保型优质油漆烤漆处理。烤漆房须无尘埃颗粒车间，烤漆表面涂层三涂三烤处理，涂层厚度大于或等于35微米。3、油漆色彩要符合设计方案要求。4、面漆膜应平滑、均匀，不允许出现流痕、皱纹、桔皮、气泡、夹杂等影响装饰效果的缺陷。

丝印工艺要求：1、菲林冲制网版，丝印表面用酒精或白电油将表面清理干净。2、丝印色彩要符合设计方案要求，字体及图案笔划清晰，无变形、锯齿等缺陷。3、丝印图形文字颜色与底色对比无明显渗透现象。

腐蚀不锈钢标牌制作厂家-茂美标牌(推荐商家)由广州市番禺区桥南茂美工艺品加工厂提供。广州市番禺

区桥南茂美工艺品加工厂（[www.gzmaomei.cn](http://www.gzmaomei.cn)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。茂美标牌——您可信赖的朋友，公司地址：广州番禺区桥南街陈涌工业区福愉西路890号501厂房，联系人：陈士亮。