

Allen-Bradley超声波传感器873P-D18AV-900-D4

产品名称	Allen-Bradley超声波传感器873P-D18AV-900-D4
公司名称	陕西赛硕机电设备有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:Allen-Bradle 型号:873E-RD TT075 产地:台湾
公司地址	西安市灞桥区滨河路水岸东方二期3幢2单元21201号
联系电话	18092171377

产品详情

罗克韦尔Allen-Bradley存在感应式设备:超声波传感器

超声波传感器是自成体系的固态设备，适用于固态和液态物体的非接触感应。对于许多应用项目，如水箱水位监测，使用超声波技术可以通过一个设备完成本需多个传感器的作业。我们的传感器有多个检测范围和型号，根据模型，可以输出模拟信号或离散信号。

872L-D20EP40-D4 归纳Prox传感器

872L-D20EP40-T3 归纳Prox传感器

873C-DDNP1000E2 超声波传感器

接近传感器，圆柱形30mm，不可编程，PNP单号，30mm直径，300mm到1000mm传感距离，2米(6.5英尺)PVC电缆

873E-EDZZ0750A2 RightSound超声波传感器

873E-EDZZ0750F4 RightSound超声波传感器

873E-RD TT0750F4 RightSound超声波传感器

通用超声波传感器

873M 通用超声波传感器旨在通过声波检测固态和液态目标。这些紧凑型传感器为空间有限的区域提供

了更高的灵活性，非常适合标准的包装和装配应用项目。对于感应光电传感器难以检测的目标（包括透明、闪光或非反射物体），它们是理想之选。

873M-D18AI300-D4

873M-D18AI800-D4

873M-D18AV300-D4

873M-D18AV800-D4

873M-D18PO300-D4

873M-D18PO800-D4

873M-D18RAI300-D4

873M-D18RPO300-D4

特性

感应范围：30 至 800 毫米

模拟量输出型（4 至 20 毫安，0 至 10V DC）

可示教离散模式（常开/常闭、PNP）

直线或直角带螺纹 18mm 护盖

高亮度 LED 显示器输出状态

镀镍铜护盖

使用 2 号针或可选编程电缆的远程示教

M12 连接器、4 针 QD

应用项目包括：

食品和饮料

包装和组件

873P 模拟量或离散输出超声传感器非常适合使用其他检测技术难以实现的应用项目，例如，检测透明、闪光或非反射物体。这些传感器具有更宽的工作电压范围，按钮的配置得到简化。

特性:

.包括按钮示教功能和多个 LED 指示灯

.可采用多种工作电压

.部分型号上具有同步功能以防止串扰

.包括四种输出模式.

873P-D18AI-2200-D4 873 p 2200毫米超声波传感器

873P-D18AI-400-D4 873 p 400毫米超声波传感器

873P-D18AI-900-D4 873 p 900毫米超声波传感器

873P-D18AV-2200-D4 873 p 2200毫米超声波传感器

873P-D18AV-400-D4 873 p 400毫米超声波传感器

873P-D18AV-900-D4 873 p 900毫米超声波传感器

873P-D18P1-2200-D4 873 p 2200毫米超声波传感器

873P-D18P1-400-D4 873 p 400毫米超声波传感器

873P-D18P1-900-D4 873 p 900毫米超声波传感器

873P-D18P2-2200-D5 873 p 2200毫米超声波传感器

873P-D18P2-400-D5 873 p 400毫米超声波传感器

873P-D18P2-900-D5 873 p 900毫米超声波传感器

873P-D30AI-2500-D4 873 p 2500毫米超声波传感器

873P-D30AI-3500-D4 873 p 3500毫米超声波传感器

873P-D30AI-6000-D4 873 p 6000毫米UltrasonicSensor

873P-D30AIP2-2500-D5 873 p 2500毫米超声波传感器

873P-D30AIP2-3500-D5 873 p 3500毫米超声波传感器

873P-D30AIP2-6000-D5 873 p 6000毫米UltrasonicSensor

873P-D30AV-2500-D4 873 p 2500毫米超声波传感器

873P-D30AV-3500-D4 873 p 3500毫米超声波传感器

873P-D30AV-6000-D4 873 p 6000毫米UltrasonicSensor

873P-D30AVP2-2500-D5 超声波Sensore 873 p 873毫米

873P-D30AVP2-3500-D5 873 p 3500毫米超声波传感器

873P-D30AVP2-6000-D5 873 p 6000毫米UltrasonicSensor

873P-D30P1-2500-D4 873 p 2500毫米超声波传感器

873P-D30P1-3500-D4 873 p 3500毫米超声波传感器

873P-D30P1-6000-D4 873 p 6000毫米UltrasonicSensor

873P-D30P2-2500-D5 873 p 2500毫米超声波传感器

873P-D30P2-3500-D5 873 p 3500毫米超声波传感器

873P-D30P2-6000-D5 873 p 6000毫米UltrasonicSensor

879D-C3ACD4M-1 V电缆或Y电缆分配器。

879D-C3ACD4M-2 V电缆或Y电缆分配器。

879D-C3ACD4M-5 V电缆或Y电缆分配器。

879D-C3AED4M-5 V电缆或Y电缆分配器。

879D-F4ACD5M-2 V电缆或Y电缆分配器。

879D-F4ACDM-0M3 V电缆或Y电缆分配器。

879D-F4ACDM-1 V电缆或Y电缆分配器。

879D-F4ACDM-10 V电缆或Y电缆分配器。

879D-F4ACDM-2 V电缆或Y电缆分配器。

879D-F4ACDM-3 V电缆或Y电缆分配器。

879D-F4ACDM-5 V电缆或Y电缆分配器。

879D-F4ACT1M-2 V电缆或Y电缆分配器。

879D-F4ACTE-5 V电缆或Y电缆分配器。

879D-F4AEDM-0M3 V电缆或Y电缆分配器。

879D-F4AEDM-2 V电缆或Y电缆分配器。

879D-F4BCDM-2 V电缆或Y电缆分配器。

879D-F4DM 直流微分割

879D-F4HJDM-2 V电缆或Y电缆分配器。

879D-F4HJDM-5 V电缆或Y电缆分配器。

879D-F5DM 直流微分割

879D-M3AERF5-0F5 879 d插入线和Cordset

879D-R4ACDM-2 V电缆或Y电缆分配器。

879D-R4ACDM-3 V电缆或Y电缆分配器。

879D-R4ACDM-5 V电缆或Y电缆分配器。

879P-F3ABD4M-0M3 V电缆或Y电缆分配器。

888D-F4AC1-0M3 直流微(M12)容器

873P 超声波传感器的典型应用包括：

物料输送

包装

食品加工

运输

全新原装原标，优势特价，质保一年！

以上介绍部分型号，了解更多产品欢迎来电咨询！

联系人：袁经理

电,话微,信18092171377

商,务Q,Q 260841989