子母兔子笼图片 子母兔子笼 云蒙湖笼具厂兔子笼

产品名称	子母兔子笼图片 子母兔子笼 云蒙湖笼具厂兔子笼
公司名称	蒙阴县万邦畜牧设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市蒙阴县新城西路
联系电话	13854975123

产品详情

夏季兔笼降温方法

- 11。子母兔子笼之间种植高大树冠树木可以种植一些杨树,也可以种植核桃树之类的果木。
- 12、防窝。利用地下冬暖夏凉的特点,在在底层兔笼的下面仿照兔子在野生条件下打洞的行为,挖建一个防潮的地下洞,与地上的兔笼相连接。实践表明,此种形式的兔舍既可防暑,又可防寒,全年繁殖,长活率很高。在南方野外可以地窝,但室内不推荐,温度大。
- 13、湿帘负压通风。在高热地区,采用负压通风设施,子母兔子笼图片,可有效降低兔舍温度,但是由于其增加兔舍湿度,不宜长期使用。成本较高,可以使用水晶空调。
- 14、普通风扇。利用风扇转动,加速空气流动,子母兔子笼,是兔子感到凉意,减轻热应激程度,但不能改变兔舍气温情况。

兔笼结构

兔笼结构

(1)笼门

应安装于笼前,高度与笼各平,要求启闭方便,子母兔子笼价格,能防兽害、防啃咬.可用竹片、打眼铁皮、镀锌冷拔钢丝等制成.一般以右侧安转轴,向右侧开门为宜.为提高工效,子母兔子笼图片,草架、食槽、饮水器等均可挂在笼门上,以增加笼内实用面积,减少开门次数.

(2)笼壁

一般用水泥板或砖、石等砌成,也可用竹片或金属网钉成,要求笼壁保持平滑,坚固防啃,以免损伤兔体和钩脱兔毛.如用砖砌或水泥预制件,需预留承粪板和笼底板的搁肩(3~5厘米);如用金属网条,则以条间距1.5~2.0厘米为宜.

兔笼是兔子赖以生存的场所。制作一个好的兔笼,不仅有利于兔子的健康生长,而且可以降低饲料和人工成本。根据笔者实践以及总结众多养兔户的经验,现就兔笼的制作问题谈几点看法,供大家尤其是准备制作兔笼的读者参考。

兔笼前高40厘米,后高78厘米,前、后深60厘米,左、右宽55厘米,这样的规格基本上可以满足各种成年兔的需要。底层笼距地面不低于25厘米,上、下笼间距前为10厘米,后为12厘米,层数不超过3层,总高度(地面距上层笼的上口)在185厘米左右。过高不仅浪费材料,而且不利于观察、饲喂和清理。

子母兔子笼图片-子母兔子笼-云蒙湖笼具厂兔子笼由蒙阴县万邦畜牧设备有限公司提供。蒙阴县万邦畜牧设备有限公司(www.wanbang123.com)是从事"兔笼,水泥瓷砖兔笼门,欧式免清粪阶梯兔笼"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:闫经理。同时本公司(www.lywbxm.com)还是从事兔笼生产厂家,兔子笼厂家,欧式兔笼厂家的厂家,欢迎来电咨询。