

12KW柴油发电机游艇使用

产品名称	12KW柴油发电机游艇使用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TO16000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

12KW柴油发电机游艇使用大泽动力在设备上舍得投入，拥有发电机行业较精良的设备群，为大泽发电机关键件全部自制提供了强大的技术设备力量，在硬件上为企业 provide 可靠的****。热处理应用德国易卜森公司多用炉以及热处理的较好工艺，代表企业在热处理方面已经处于**水平；电镀拥有装饰铬、硬铬、塑料及铬合金电镀自动线，采用世界较好的电镀添加剂，使电镀工艺达到了**的水平；重力铸造、低压铸造实现零的突破，形成了一定的技术实力和生产能力；等具有**外较好水平的生产和检测设备。

- 1、结构紧凑、体积小、重量轻，比一般发电机轻30%左右。
- 2、无需一般发电机的励磁绕组、励磁机和AVR调压器等复杂的耗能装置。效率与功率因数比一般发电机高20%左右。
- 3、强的过载能力，可启动相近自身容量的UPS电源、空调、电动机等感性负载。
- 4、高可靠性免维护长寿命设计，防水防尘，发电机连续满载温升不过50 。
- 5、突加、突减负载瞬态电压偏差均低于10%，稳态电压偏差不大于0.5%，线电压正弦性畸变率不大于2%。

1. 稳定性好,发电质量好；12KW柴油发电机游艇使用
2. 启动性能好,启动成功率高,可以任何环境温度和气候下保证启动的成功率；
3. 保护环境,节约能源,节约成本；
4. 噪声低振动小,低频噪声优于其他品牌发电机组；
5. 采用的可燃性气体是清洁,廉价的能源。

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

*、型号：TO16000ET

发电机参数

*、额定功率：12KW

*、后备功率：13KW

*、额定频率：50HZ

*、额定电压：220/380V

*、结构类型：静音式

*、功率因素：1.0

*、相数：单/三相

*、直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

*、绝缘等级：F

*、启动方式：电启动

*、燃油型号：0#或-10#柴油

*、调速方式：自动调速

*、发动机品牌：大泽动力

*、冷却方式：空气冷却

- *、额定转速：3000r/min
- *、缸体结构：双缸、四冲程
- *、燃烧系统：直喷式
- *、消音装置：工业静音器
- *、发动机型号 TO-2V910F
- *、耗油量: 205g/kw.h
- *、油箱容积：28L
- *、机油容积：2.3L
- *、过载能力：110%/1h
- *、缸径*行程：2*80*79mm
- *、发动机功率：18HP
- *、压缩比：19:1

整机参数

- *、工作时间：7-12H
- *、噪音 (db) 7M 60-78
- *、燃油表：有
- *、整机超载保护: 有
- *、自动过载保护：有
- *、电压表：有
- *、输出指示灯：有
- *、机器重量：210/245kg
- *、外形尺寸：1060*610*670mm
- *、电磁控油阀：有

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护