

# 固定式接线端子 接线端子 京红电器

产品名称	固定式接线端子 接线端子 京红电器
公司名称	浙江京红电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江温州市乐清经济开发区纬十九路221号
联系电话	15867772805

## 产品详情

SAK 系列组合接线端子

型号：SAK 25EN

电流：100A

电压：800V

材质：铜/铁

绝缘材质：PA

长/宽/高：50mm/14.5mm/51mm

包装：50个/盒

应用范围：SAK系列适用于额定电压至800V、额定导线截面积0.2--70mm。

端子制造企业必须具备强烈的社会责任感，拥有完善的质量管理体系，接线端子生产厂家，产品通过UL、CE及其它必要的认证。端子制造企业必须拥有一定的研发制造能力，能承担一些特殊接线要求的接线端子研发和制造任务

SAK 系列组合接线端子

型号：SAK 6EN

电流：41A

电压：800V

材质：铜/铁

绝缘材质：PA

长/宽/高：42mm/8mm/46mm

包装：50个/盒

应用范围：SAK系列适用于额定电压至690V(660V)、额定导线截面积0.2--70mm的电力和控制电路中，接线端子，作线端连接之用。满足大量的应用需求。

魏德米勒是全球电联接专家，在电联接领域有超过60年的生产、研发、销售和服务经验。魏德米勒是全球电气联接技术的制造商，为电气联接、传输领域提供专业解决方案，固定式接线端子，还为产业环境提供电源、信号及数据处理等工作条件。

## SAK 系列组合接线端子

型号：SAK 6EN

电流：41A

电压：800V

材质：铜/铁

绝缘材质：PA

长/宽/高：42mm/8mm/46mm

包装：50个/盒

应用范围：SAK系列适用于额定电压至800V、额定导线截面积0.2--70mm.

魏德米勒应用在核电行业的接线端子主要分为核壳内的应用和核壳外的应用。由于核壳内对接线端子的特殊要求，魏德米勒研发出了适合其特殊应用的核壳内接线端子。核壳内接线端子采用了环氧树脂的绝缘材料，可以耐高温至160摄氏度;接线方式采用了魏德米勒经典的压线框接线方式以及箍接和插套式的接线方式。

固定式接线端子-接线端子-京红电器由浙江京红电器有限公司提供。浙江京红电器有限公司（[www.cnjinh.com](http://www.cnjinh.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。京红电器——您可信赖的朋友，公司地

址：浙江温州市乐清经济开发区纬十九路221号，联系人：曾寒雪。