

玻璃真空吸盘 济宁程煤工矿 玻璃吸盘

产品名称	玻璃真空吸盘 济宁程煤工矿 玻璃吸盘
公司名称	济宁程煤工矿设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市高新区新元路苏西工业园
联系电话	15069709783

产品详情

真空玻璃吸盘优点玻璃吸盘

真空玻璃吸盘优点：

省时省力省成本，易使用，无污染；外形小巧轻便，单人操作，无损搬运工件，进口无油真空泵；具有人体工程学设计、声光报警系统、蓄能装置、安全性高、使用寿命长等特点；与行车配合形成完整的起重搬运解决方案。cm03

更多型号请致电销售经理

电动玻璃吸盘工作原理：

真空玻璃吸盘通过导气管与真空设备(如真空泵等)接通，然后与待提升工件（如玻璃、钢板等）接触，玻璃真空吸盘，启动真空设备抽吸，使吸盘内产生负气压，从而将待提升工件吸牢后，开始搬运待提升工件；当待提升工件搬运到目的地时，通过手滑阀，玻璃吸盘，使真空吸盘内由负气压变成零气压或稍为正的气压，真空吸盘就脱离待提升工件，从而完成了提升搬运工件的任务。

玻璃吸盘蓄电池使用注意事项玻璃吸盘

玻璃玻璃吸盘蓄电池使用注意事项

(1)确认使用条件符合厂家的规格要求。

(2)初次使用或长期放置后使用一定要充电。

(3)UPS

用的电池是用于浮充使用，如果频繁使用蓄电池(类似循环使用)，将严重影响蓄电池的涓流寿命。

(4)定期进行蓄电池检查。

(5)如发现电槽变形及漏液等现象，请不要使用，电动玻璃真空吸盘，应以更换。

(6)端子处如果连线不紧，有引发火灾的危险性。

(7)建议如无断电情况可 3~6

月做一次放电，如发现玻璃吸盘蓄电池的充电电压或放电特性等有异常时，请更换此蓄电池。

(8)电池容量低于初期容量的 50%时，应及时更换电池。

(9)玻璃吸盘电池更换时要注意电池的荷电状态与成组使用的电池荷电状态一致！

玻璃吸盘常见故障及解决

故障现象故障分析消除办法

真空压力低所搬运物品的表面状况不适用（多孔、鳞状、多裂缝的）必要情况下换用其他的吸盘

吸盘没有与被搬运的物品完全接触调整吸盘的放置位置，再次吸附工件

吸盘密封损坏更换吸盘密封

玻璃吸盘真空压力表损坏更换真空表

管路损坏或泄漏检查气密性：紧固喉箍

未使用的吸盘没有用手动球阀关闭关闭相应的手动球阀

真空泵接线错误正确连接真空泵线路

阀连接错误正确连接阀

玻璃吸盘真空泵故障修复真空泵（参见另外的使用手册）

吸取和释放失效真空电磁阀失效必要情况下进行更换）

工件向一端严重倾斜没有吸附在工件调整吸盘的放置点

玻璃吸盘的操作面板及功能说明

玻璃真空吸盘-济宁程煤工矿-玻璃吸盘由济宁程煤工矿设备有限公司提供。济宁程煤工矿设备有限公司（www.jncmgk.com）为客户提供“搪瓷溜槽,玻璃吸盘,铁路轨道运输车,全自动锚索切割机,土挡灯”等业

务，公司拥有“程煤”等品牌。专注于机械加工等行业，在山东济宁
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：赵经理。