

## 50KW静音汽油发电机市政维修

产品名称	50KW静音汽油发电机市政维修
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO5 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

### 产品详情

50KW静音汽油发电机市政维修带有LED面板显示频,哪里有什么故障或问题,机器都是自动报警故障都会出现在面板上,让您一目了然,可以及时处理.

发电机具有发电非常精密稳定、超小体积、超小重量、超低油耗、手提式便携带、四冲程纯发电机超低排量等一系列优势引进国外的先进技术,外形独特,耗油低,节油控油,质量过关,拥有各项证书,可检验,长期与中铁工程公司,海洋工程公司,国外工程施工公司,中国移动联通营业厅

并排除不正常现象;检查发动机油底壳内的机油油面是否在规定范围内,高不要超过H线,低不要低于L线,否则放掉或添加;检查冷却系统内冷却液是否符合要求,冷却液面加到距水箱口50mm处,如水箱内无冷却液,向水箱内加注冷却液面速度不要太快,让机体内水道里的空气排出;接通燃油管路,排出燃油管内的空气;测量起动电池电压是否具备起动该机的容量,接线柱是否牢靠;第一次启动时,要求给增压机里加油。方法是取掉进油管往里面加注少许清洁机油;对于停放较久的发动机,在启动前要先转动曲轴3-5转;检查空气开关是否在断开位置。

产品简介:

产品采用大泽原装动力和电机,质量可靠。

全铜式线圈,可以长时间工作,使用寿命长。

电磁控油阀技术,比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置,使用安全可靠。

品牌：大泽动力

## 技术参数

\*、型号：TOTO50

## 发电机参数

\*、额定功率：50KW

\*、后备功率：55KW

\*、额定频率：50HZ

\*、额定电压：220/380V

\*、功率因素：0.8/1

\*、相数：单三相

\*、发电机类型：稀土永磁电机

## 发动机参数

\*、发动机型号 TO-491Q-ME

\*、绝缘等级：F

\*、启动方式：电启动

\*、燃油型号：90号以上汽油

\*、调速方式：电子调速

\*、发动机品牌：大泽动力

\*、冷却方式：水冷

\*、额定转速：3600r/min

\*、缸体结构：四缸水冷发动机

\*、机油型号：SF级别机油

\*、消音装置：工业静音器

\*、耗油量: 320g/kw.h

\*、油箱容积：60L

\*、润滑油容量：3.3

- \*、发动机排量：2.23L
- \*、气缸数量：直列 四缸
- \*、动力载保护：有

#### 整机参数

- \*、工作时间：8-12H
- \*、噪音 (db) 7M 60-75
- \*、燃油表：有
- \*、整机电保护: 有
- \*、自动过载保护：有
- \*、电压表：有
- \*、输出指示灯：有
- \*、机器重量：420/480
- \*、外形尺寸：1560\*810\*1060mm

#### 发电机组标准配置如下

- \*、电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：
- \*、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；
- \*、工业标准静音器，比其他品牌降低20%

#### 自选配件（费用另计）

- \*、ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。
- \*、ATS自动切换装置 远程遥控启动
- \*、发电机云控系统 变频启动装置
- \*、自适应高原专用化油器 静音发动机Y版本
- \*、执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

#### 随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

#### 售后服务：

保修一年，终身成本维护