

调直机适用3mm—20mm钢轴直线类送料

产品名称	调直机适用3mm—20mm钢轴直线类送料
公司名称	奉化市龙达机械制造厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:奉鳄 工作精度:0.02-0.04 用途:各种金属材料自动调直下料
公司地址	中国 浙江 奉化市 江口街道南埔前横村龙达机械厂
联系电话	0086 0574 88552655 13506691805

产品详情

品牌	奉鳄	工作精度	0.02-0.04
用途	各种金属材料自动调直下料	工作形式	冲
控制形式	数控	动力类型	电动
产品类型	全新	是否库存	否

自动调直落料机产品特点:

- 1.严格的品质管理与制造.性能特佳.经久耐用.
- 2.机身稳固、稳定性良好、精切度高、低噪音。
- 3.经多年的研究和改良之特殊设计，以自动控制方式，操作容易效率高。
- 4.尺寸长短直截自如，切口正确平整。
- 5.直度及截面合乎国际标准。

用途：

钢铁铜线、铝不锈钢线材金属线等之直线定尺切断作业。加工产品：如焊条、家电用品、电风扇网、雨骨伞、鸡鸟笼、唱片架、展示架、厨房用具、链条用轴梢、牛排刀、餐具、美术灯架、轴心类、白铁天线、圆棒、文具五金以及螺丝牙条、锻造等手工具，各种线材制品等。

技术与服务

任何直线切断，高难度技术，均可预约定制。

凡购买本厂生产的所有设备，我们将派技术人员免费上门指导服务。使贵公司人员熟练掌握设备使用方法和基本的维修故障排除。

效直机特点：

- 1.严格的品质管理与制造，性能特佳，经久耐用。
- 2.机身稳固、稳定性好、扎直精度高、低噪音。
- 3.经多年的研究和改良之特殊设计，以自动控制方式，操作容易效率高。
- 4.扎直速度快，跳动小，直线度好。

效直机使用说明：

在轧直前首先根据针轴的外径来调整轧轮间的间距.一般按针轴硬度及不同材质的机械性能来调整轧轮间针轴弯曲的适度.一般来说,材质硬度越高,针轴在轧轮间的弯曲度越大,反之,弯曲度就小一点.但不同材质有其不一样的机械性能.需要按不同情况灵活操作.

另外轧轮座可调整轧轮在工作时的角度,角度越大,工件加工的进给速度就越快

用途：用于调直适当直径短钢丝，钢轴，热处理后变形调直等。

送料机种类：滚动式、拨盘式

滚动式送料机特点：

- 1.严格的品质管理与制造，性能特佳，经久耐用。
- 2.机身稳固、稳定性好、送料快速、准确、低噪音。
- 3.使用方便、体积小，对外部条件适应性好。
- 4.可单根送料或连续送料。

拨盘式送料机特点：

- 1.严格的品质管理与制造，性能特佳，经久耐用。
- 2.机身稳固、稳定性好、送料快速、准确、低噪音。

3.使用方便、体积小、对外部条件适应性好。

4.连续送料

适用范围：3mm—20mm钢轴直线类送料，无心磨轴类送料等。其他不同尺寸均可预约订制。

5.收料机特点：

1.严格的品质管理与制造，性能特佳，经久耐用。

2.机身稳固、稳定性好、收料速度快，噪音低

3.收料准确，机身设计符合人机工程学原理，是操作者不再累。

适用范围：3mm—20mm钢轴直线类收料。其他不同尺寸均可预约订制。