

# 优通 优质数据网线 【 】

产品名称	优通 优质数据网线 【 】
公司名称	扬州优通电子有限公司
价格	3.00/米
规格参数	品牌:优通 型号:各种 传输速率:来电详谈 ( Kpbs )
公司地址	扬州市江都区新区浦江路200号
联系电话	0514-86884966 13328139998

## 产品详情

品牌	优通	型号	各种
传输速率	来电详谈 ( Kpbs )	抗拉强度	来电详谈 ( N )
抗压强度	强	适用范围	通信

### 公司介绍

扬州优通电子有限公司是同轴连接器、通信连接器、尾纤等产品专业生产加工的有限责任公司,公司总部设在江都市浦江路200号,扬州优通电子有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。扬州优通电子有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临扬州优通电子有限公司参观、指导和业务洽谈。

### 数据网线

要连接局域网，网线是必不可少的。在局域网中常见的网线主要有双绞线、同轴电缆、光缆三种。双绞线，是由许多对线组成的数据传输线。

- (1) 无屏蔽外套，直径小，节省所占用的空间；
- (2) 重量轻，易弯曲，易安装；
- (3) 将串扰减至最小或加以消除；
- (4) 具有阻燃性；
- (5) 具有独立性和灵活性，适用于结构化综合布线。

## 数据网线

要连接局域网，网线是必不可少的。在局域网中常见的网线主要有双绞线、同轴电缆、光缆三种。双绞线，是由许多对线组成的数据传输线。

- (1) 无屏蔽外套，直径小，节省所占用的空间；
- (2) 重量轻，易弯曲，易安装；
- (3) 将串扰减至最小或加以消除；
- (4) 具有阻燃性；
- (5) 具有独立性和灵活性，适用于结构化综合布线。

## 数据网线

要连接局域网，网线是必不可少的。在局域网中常见的网线主要有双绞线、同轴电缆、光缆三种。双绞线，是由许多对线组成的数据传输线。

- (1) 无屏蔽外套，直径小，节省所占用的空间；
- (2) 重量轻，易弯曲，易安装；
- (3) 将串扰减至最小或加以消除；
- (4) 具有阻燃性；
- (5) 具有独立性和灵活性，适用于结构化综合布线。

## 数据网线

要连接局域网，网线是必不可少的。在局域网中常见的网线主要有双绞线、同轴电缆、光缆三种。双绞线，是由许多对线组成的数据传输线。

- (1) 无屏蔽外套，直径小，节省所占用的空间；
- (2) 重量轻，易弯曲，易安装；
- (3) 将串扰减至最小或加以消除；
- (4) 具有阻燃性；
- (5) 具有独立性和灵活性，适用于结构化综合布线。

## 光纤接续盒

光缆接续盒,又叫光缆接头盒和炮筒,适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连

接。箱体采用进口增强塑料，强度高，耐腐蚀，终端合适用于结构光缆的终端机房内的接续，结构成熟，密封可靠，施工方便

## 光纤接续盒

光缆接续盒,又叫光缆接头盒和炮筒,适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接。箱体采用进口增强塑料，强度高，耐腐蚀，终端合适用于结构光缆的终端机房内的接续，结构成熟，密封可靠，施工方便

## 光纤接续盒

光缆接续盒,又叫光缆接头盒和炮筒,适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接。箱体采用进口增强塑料，强度高，耐腐蚀，终端合适用于结构光缆的终端机房内的接续，结构成熟，密封可靠，施工方便

## 光纤接续盒

光缆接续盒,又叫光缆接头盒和炮筒,适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接。箱体采用进口增强塑料，强度高，耐腐蚀，终端合适用于结构光缆的终端机房内的接续，结构成熟，密封可靠，施工方便

## 光纤接续盒

光缆接续盒,又叫光缆接头盒和炮筒,适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接。箱体采用进口增强塑料，强度高，耐腐蚀，终端合适用于结构光缆的终端机房内的接续，结构成熟，密封可靠，施工方便

## 光纤接续盒

光缆接续盒,又叫光缆接头盒和炮筒,适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接。箱体采用进口增强塑料，强度高，耐腐蚀，终端合适用于结构光缆的终端机房内的接续，结构成熟，密封可靠，施工方便

## 公司介绍

扬州优通电子有限公司是同轴连接器、通信连接器、尾纤等产品专业生产加工的有限责任公司,公司总部设在江都市浦江路200号,扬州优通电子有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。扬州优通电子有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临扬州优通电子有限公司参观、指导和业务洽谈。

## 数据网线

要连接局域网，网线是必不可少的。在局域网中常见的网线主要有双绞线、同轴电缆、光缆三种。双绞线，是由许多对线组成的数据传输线。

- (1) 无屏蔽外套，直径小，节省所占用的空间；
- (2) 重量轻，易弯曲，易安装；
- (3) 将串扰减至最小或加以消除；
- (4) 具有阻燃性；
- (5) 具有独立性和灵活性，适用于结构化综合布线。

#### 数据网线

要连接局域网，网线是必不可少的。在局域网中常见的网线主要有双绞线、同轴电缆、光缆三种。双绞线，是由许多对线组成的数据传输线。

- (1) 无屏蔽外套，直径小，节省所占用的空间；
- (2) 重量轻，易弯曲，易安装；
- (3) 将串扰减至最小或加以消除；
- (4) 具有阻燃性；
- (5) 具有独立性和灵活性，适用于结构化综合布线。

#### 数据网线

要连接局域网，网线是必不可少的。在局域网中常见的网线主要有双绞线、同轴电缆、光缆三种。双绞线，是由许多对线组成的数据传输线。

- (1) 无屏蔽外套，直径小，节省所占用的空间；
- (2) 重量轻，易弯曲，易安装；
- (3) 将串扰减至最小或加以消除；
- (4) 具有阻燃性；
- (5) 具有独立性和灵活性，适用于结构化综合布线。

#### 数据网线

要连接局域网，网线是必不可少的。在局域网中常见的网线主要有双绞线、同轴电缆、光缆三种。双绞线，是由许多对线组成的数据传输线。

- (1) 无屏蔽外套，直径小，节省所占用的空间；
- (2) 重量轻，易弯曲，易安装；

- (3) 将串扰减至最小或加以消除；
- (4) 具有阻燃性；
- (5) 具有独立性和灵活性，适用于结构化综合布线。

### 光纤接续盒

光缆接续盒,又叫光缆接头盒和炮筒,适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接。箱体采用进口增强塑料，强度高，耐腐蚀，终端合适用于结构光缆的终端机房内的接续，结构成熟，密封可靠，施工方便

### 光纤接续盒

光缆接续盒,又叫光缆接头盒和炮筒,适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接。箱体采用进口增强塑料，强度高，耐腐蚀，终端合适用于结构光缆的终端机房内的接续，结构成熟，密封可靠，施工方便

### 光纤接续盒

光缆接续盒,又叫光缆接头盒和炮筒,适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接。箱体采用进口增强塑料，强度高，耐腐蚀，终端合适用于结构光缆的终端机房内的接续，结构成熟，密封可靠，施工方便

### 光纤接续盒

光缆接续盒,又叫光缆接头盒和炮筒,适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接。箱体采用进口增强塑料，强度高，耐腐蚀，终端合适用于结构光缆的终端机房内的接续，结构成熟，密封可靠，施工方便

### 光纤接续盒

光缆接续盒,又叫光缆接头盒和炮筒,适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接。箱体采用进口增强塑料，强度高，耐腐蚀，终端合适用于结构光缆的终端机房内的接续，结构成熟，密封可靠，施工方便

### 光纤接续盒

光缆接续盒,又叫光缆接头盒和炮筒,适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接。箱体采用进口增强塑料，强度高，耐腐蚀，终端合适用于结构光缆的终端机房内的接续，结构成熟，密封可靠，施工方便