

# 电脑裁线机 泰丰设备 东莞裁线机

产品名称	电脑裁线机 泰丰设备 东莞裁线机
公司名称	东莞市泰丰线缆设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇龙眼村工业路十路75号
联系电话	18802600655

## 产品详情

### 电缆设备基础知识

#### 电缆设备基础知识

#### 3、挤塑机主机

挤塑主机由挤压系统、传动系统、加热和冷却系统组成。

挤压系统包括螺杆、机筒、料斗和模具等，均匀塑化、连续均匀挤包在导线和缆芯，加热机筒、螺杆旋转生热。

挤出塑料三阶段：塑化阶段变粘流态在机筒完成，成型阶段在机头经模具挤出成型，定型阶段即挤出后经水槽冷却又回到固态（玻璃体）

#### (2)挤塑机的螺杆

螺杆是挤塑机核心，有渐变形（等距不等深和等深不等距）和等距突变型，前者常挤PVC（75~180），后者常挤低密度PE（120~150）

螺杆分三段，加料段对塑料压实和输送；压缩段进一步压实塑料，使之加热塑化，全部成粘流态；均化段使粘流体输送中进一步塑化和均匀化，定压、定量、定温从机头中挤出。各段长度不同。

#### (3)加热和冷却系统

加热和冷却系统十分重要

机身部分加热举例:挤PVC、加料段(后机身)140~150、压缩段(中机身)155~160均化段(前机身)170 (单位 )

机头部分加热举例：挤PVC、后机头和中机头170 左右，前机头160左右 。

机筒设冷却管路，当螺杆转速高和环境温度高时，协助控制各段温度。

设冷却水槽，PVC用冷水冷却；PE逐级冷却。

东莞市泰丰线缆设备科技有限公司专业生产定制高速塑料挤出机生产线、自动高速绞线机、裁线机、缠绕机、单绞机，双绞机、成圈打扎机及非标周边设备

电线电缆产品介绍：电气装备用电线电缆

电线电缆产品介绍：电气装备用电线电缆

(三) 产品介绍

## 5、控制电缆

此产品适用于额定电压450/750V及以下或0.6/1kV及以下控制、信号、保护及测量系统接线之用。

电缆工作温度：

PVC绝缘控制电缆：导体长期允许工作温度为70 ；

XLPE绝缘控制电缆：导体长期允许工作温度为90 。

电缆的敷设温度：不应低于0 。

电缆的弯曲半径：

——无铠装层的电缆，不应小于电缆外径的8倍；

——有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，不应小于电缆外径的12倍。

## 6、计算机电缆

本产品主要作为电子计算机、电工仪器、仪表和电子设备装置的连接，特别用于仪器设备多、电线多、控制复杂、电磁干扰强的场合。

电缆导体长期允许工作温度：

——聚乙烯和聚氯乙烯绝缘电缆为70 ；

——交联聚乙烯绝缘电缆为90 ；

电缆允许在环境温度-20 ~ 50 ，相对湿度不大于80%时正常运行使用；电缆作固定敷设或移动使用时的温度应不低于0 。

东莞市泰丰线缆设备科技有限公司专业生产定制高速塑料挤出机生产线、自动高速绞线机、裁线机、缠绕机、单绞机，双绞机、成圈打扎机及非标周边设备

## 电线电缆产品介绍：特种电缆

### （一）简介

特种电缆主要有：煤矿用橡套软电缆、风电设备用耐扭曲软电缆、耐热硅橡胶绝缘类电线电缆、氟塑料绝缘耐高温电缆、潜油泵电缆、承荷探测电缆等全系列产品。产品广泛应用于清洁能源、煤炭和煤化工、石油化工、冶金化工及其它领域。

### （二）产品介绍

#### 1、煤矿用橡套软电缆

煤矿用橡套软电缆主要包括采煤机软电缆、采煤机屏蔽监视加强型软电缆、采煤机金属屏蔽软电缆、煤矿用移动橡套软电缆、煤矿用移动金属屏蔽监视型软电缆、煤矿用电钻电缆、煤矿用移动轻型软电缆等几类。

产品特点：能够在十分苛刻的矿井下使用，可经受频繁的弯曲，矸石和煤块的冲砸，各种机械的刮碰和挤压等，而且还具有优良的阻燃、抗静电性能。

#### 2、风力发电用耐扭曲软电缆

标准中规定低温（-40 ）扭转次数为2000次，据此推算，可保证电缆正常使用30年以上。

具有良好的抗紫外线、耐海水腐蚀和耐磨性，以及耐疲劳性、耐气候老化性能、耐微生物性能，对油品、化学品具有极好的耐腐蚀性。普通电缆不具有耐磨性和耐腐蚀性。

东莞市泰丰线缆设备科技有限公司专业生产定制高速塑料挤出机生产线、自动高速绞线机、裁线机、缠绕机、单绞机，双绞机、成圈打扎机及非标周边设备

